

RIVM rapport 723101 037 / 2002

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Meetresultaten 1995

Deel 4

Stadsstations

Straatstations

Herziene versie

A.P. Stolk, D.J. Boschloo

Dit rapport werd opgesteld in opdracht en ten laste van het Directoraat-Generaal Milieubeheer in het kader van project nr. 723101, Monitoring Lucht.

Inhoud

Abstract		4
Preface		5
Notes on the tables		6
Samenvatting		9
Voorwoord		10
1. Inleiding		11
2. Toelichting bij de tabellen		13
Literatuur		16
Tabellen		
Fijn stof (Fine dust)	PM10	17
Koolstofmonoxide (Carbon monoxide)	CO	27
Oxidant (Oxidant)	O _x	43
Ozon (Ozone)	O ₃	55
Stikstofdioxide (Nitrogen dioxide)	NO ₂	67
Stikstofmonoxide (Nitrogen monoxide)	NO	87
Stikstofoxiden (Nitrogen oxides)	NO _x	107
Zwarte rook (Black smoke)	ZWR	127
Zwaveldioxide (Sulphur dioxide)	SO ₂	131

Abstract

This report documents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1995, summer 1995, winter 1994-1995 and 1 April 1994 - 31 March 1995 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (O_x , which is NO_2+O_3), O_3 , NO_2 , NO, NO_x ($=NO_2+NO$), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO_2 . The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.

Preface

The revised edition of this document reflects the following changes:

- in the original document the tables showing the 8-hour O₃ data actually contain the 24-hour O₃ values. In this edition the tables have been rectified to present the values applying to the 24-hour O₃ data, not the 8-hour data.
- in the original document the calculation of values for the daily concentrations of NO_x and O_x was based on the daily concentrations of O₃, NO and NO₂. In this edition the hourly O₃, NO and NO₂ values are used for calculating the NO_x and O_x hourly values. The daily concentrations are then calculated from these hourly values.

Notes on the tables

Reporting periods

Statistical data were calculated for the following periods (Dutch translation in parentheses):

<i>Year (jaar)</i>	1 January 1995	-	31 December 1995, i.e. calendar year;
<i>Summer (zomer)</i>	1 April 1995	-	30 September 1995;
<i>Year April/March (jaar apr/mrt)</i>	1 April 1994	-	31 March 1995, i.e. tropical year;
<i>Winter (winter)</i>	1 October 1994	-	31 March 1995.

Percentiles and averages

Percentiles were calculated on the basis of hourly averages, 8-hour and 24-hour averages.

Percentiles based on 24-hour averages were calculated only if at least 200 24-hour averages were available for the one-year periods or 100 for the six-months periods. The 24-hour average, also called daily average, refers to a specific natural day. Central European wintertime was used for the whole year. The eight maximum daily averages and the number of observations are given in the same table as the percentiles.

Daily averages were calculated for days on which at least 13 hourly values were available. Due to imprecisions in the measuring method, negative daily averages may occur. Monthly averages were calculated from daily averages, provided that at least 16 daily averages were available in that particular month.

Average concentration per wind direction sector

The average concentration of pollutant per wind direction was calculated for each station from hourly average concentrations. Based on data from the three nearest meteorological stations of the Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI), hourly averages were assigned to 36 wind direction sectors of 10 degrees each.

For city and street stations, the local wind direction may vary greatly from the regional wind direction. Even so the information may be useful to characterize the station under certain conditions. Concentrations measured during variable wind direction (i.e. if the wind direction varies more than 180 degrees during the hour) are not reported in this format.

Figure 1 shows the sectors into which the wind directions are divided.




Figure 1 Wind direction sectors

Symbols and abbreviations

-- : *missing value*

: *the series of measurements does not comply strictly with requirements stated in the legislation*

See also Statutory requirements.

LAU : *Longest Continuous Failure*

The highest number of successive days within the measuring period for which no daily averages are available.

GPU : *Greatest Periodic Failure*

The highest number of days within any 30-day period for which no daily averages are available.

Statutory requirements

Within the framework of the Dutch Air Pollution Act, a number of Air Quality Decrees stipulate quantitative requirements for the series of measurements from which the percentiles are calculated (Staatsblad, 1986, 1987a, 1987b). The main requirements concern SO₂ and black smoke, and NO₂ and CO.

- For SO₂ and black smoke there is a LAU maximum of 5 in the winter and 10 in the summer (applies only to the ‘year’ and ‘year April/March’).
- For NO₂ and CO there is a GPU maximum of 10 (applies only to the ‘year’).

Units

The concentrations of the components are expressed in $\mu\text{g.m}^{-3}$, with the exception of NO_x and O_x , which are presented in ppb. By means of the conversion factors in Table 1 the concentrations can be converted to ppb (assuming a temperature of 20°C and a pressure of 1013 mbar).

Table 1: Conversion factors for $\mu\text{g.m}^{-3}$ to ppb.

Component	Conversion factor $\mu\text{g.m}^{-3} \Rightarrow \text{ppb}$
NH_3	1.412
CO	0.858
O_3	0.501
NO_2	0.523
NO	0.801
SO_2	0.375

Monitoring sites

The first digit in the monitoring station code indicates the region in which this station is situated. The location of the regions is presented in Figure 2 on page 12. Detailed information about monitoring sites and techniques are presented in the technical reports on the network (Elskamp, 1989; Buijsman et al., 1995).

The only change made to the network in 1995 was in Bilthoven (627), where NO, NO_2 , NO_x , O_3 or O_x were not monitored.

In 1996 a new formalized system for naming the monitoring stations was introduced (Buijsman et al., 1996). This system is used throughout this report.

Samenvatting

In dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio's in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1995, de zomer van 1995, de winter van 1994-1995 en de periode van 1 april 1994 t/m 31 maart 1995 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, oxidant ($O_x = NO_2 + O_3$), O_3 , NO_2 , NO, $NO_x (=NO_2 + NO)$, zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO_2 . De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.

Voorwoord

In deze herziene versie zijn ten opzichte van de originele versie de volgende wijzigingen aangebracht:

- in het originele rapport stonden in de tabellen met de 8-uursgemiddelden van O₃ de 24-uursgemiddelden vermeld. In de herziene versie zijn de correcte meetwaarden opgenomen;
- in het originele rapport werden de daggemiddelde waarden van NO_x and O_x berekend op basis van de daggemiddelde waarden van O₃, NO en NO₂. In de herziene versie zijn eerst uit de uurgemiddelde waarden van O₃, NO en NO₂ de uurgemiddelde waarden van NO_x en O_x berekend. Vervolgens zijn hieruit de daggemiddelde waarden berekend.

1. Inleiding

De serie Meetresultaten 1995 bestaat uit vier delen. Elk daarvan presenteert de resultaten van een deel van de stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Nederland is ingedeeld in regio's zoals Figuur 2 laat zien. De meetresultaten worden gerapporteerd in:

Deel 1: Regio 1 (Limburg), 2 (Noord-Brabant) en 3 (Zeeland);

Deel 2: Regio 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland);

Deel 3: Regio 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland);

Deel 4: Stads- en straatstations (in alle hiervoor genoemde regio's).

Er zijn 7 stadsstations : Den Haag, Vlaardingen, Rotterdam, Dordrecht,
Amsterdam (2x) en Utrecht.


Er zijn 13 straatstations : Eindhoven (3x), Vlaardingen, Haarlem, Utrecht (4x),
Breukelen (snelweg) en Apeldoorn (3x).

Er wordt gerapporteerd over de componenten NH_3 , fijn stof (PM10), CO, O_x ($=\text{NO}_2+\text{O}_3$), O_3 , NO_2 , NO, NO_x ($=\text{NO}_2+\text{NO}$), zwarte rook en SO_2 . NH_3 is dit jaar voor het eerst opgenomen. In dit rapport worden gecorrigeerde resultaten van metingen van fijn stof weergegeven. Daar de gebruikte meetmethode op systematische wijze de gemeten stofconcentraties onderschat ten opzichte van de referentiemethode zijn alle PM10-gegevens in deze rapportage met een correctiefactor van 1,33 vermenigvuldigd.

Per station en per component worden een aantal percentielen, de 8 hoogste waarden, de daggemiddelden en de maandgemiddelden gegeven. Tevens wordt de gemiddelde concentratie per windrichtingssector gepresenteerd, behalve voor zwarte rook, wegens het ontbreken van uurgemiddelde concentraties.

Deze statistische kentallen zijn voor een aantal perioden berekend. De feitelijke rapportageperiode beslaat het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari 1995 t/m 31 december 1995. Daarnaast zijn de statistische kentallen berekend voor de zomer van 1995, de winter van 1994-1995 en de EU-referentieperiode (= het meteorologische jaar, welk loopt van 1 april 1994 t/m 31 maart 1995).

Voor technische aspecten en meetlocaties van het LML wordt verwezen naar andere rapporten (Elskamp, 1989; Buijsman et al., 1995).



Figuur 2 Regio-indeling van Nederland voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

2. Toelichting bij de tabellen

Rapportageperioden

De perioden waarvoor de statistische kentallen zijn berekend zijn als volgt gedefinieerd:

<i>jaar</i>	1 januari 1995 t/m 31 december 1995 (kalenderjaar);
<i>zomer</i>	1 april 1995 t/m 30 september 1995;
<i>jaar apr/mrt</i>	1 april 1994 t/m 31 maart 1995 (meteorologisch jaar);
<i>winter</i>	1 oktober 1994 t/m 31 maart 1995.

Percentielwaarden en gemiddelden


Percentielwaarden zijn berekend op basis van uurgemiddelden, 8-uursgemiddelden en 24-uursgemiddelden, mits er voor de jaarperiode minstens 200 of voor de halfjaarperiode minstens 100 24-uursgemiddelden beschikbaar waren. Het 24-uursgemiddelde, ook wel daggemiddelde genoemd, heeft betrekking op een bepaald etmaal. Hierbij is het hele jaar Midden Europese Wintertijd (MEWT) gehanteerd. In dezelfde tabel als de percentielen staan ook de 8 hoogste waarden en het aantal waarnemingen.

Daggemiddelden zijn berekend voor dagen waarop minstens 13 uurwaarden beschikbaar waren. Door onnauwkeurigheden in de meetmethode kunnen nu en dan negatieve dag-waarden voorkomen. Maandgemiddelden zijn berekend uit daggemiddelden indien in de betreffende maand minstens 16 daggemiddelden beschikbaar waren.

Gemiddelde concentratie per windrichtingssector

Voor elk regionaal station is de gemiddelde concentratie per windrichtingssector berekend op basis van uurgemiddelde concentraties. De uurgemiddelden worden ingedeeld in 36 windrichtingssectoren van 10 graden op grond van gegevens van de drie dichtstbijzijnde meteo-stations van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Bij stads- en straatstations kan de lokale windrichting sterk afwijken van de regionale. Toch kan deze informatie het station onder bepaalde omstandigheden karakteriseren. Concentraties gemeten bij variabele windrichting (d.w.z. wanneer de wind gedurende een uur meer dan 180 graden varieert) worden niet gerapporteerd.

In Figuur 3 is aangegeven in welke windrichtingssectoren de hoofdwindrichtingen liggen.



Figuur 3 Sectorindeling windrichtingen

Symbolen en afkortingen

-- : *ontbrekende waarde*

: *de meetreeks voldoet niet strikt aan de wettelijke voorwaarden*
Zie ook 'Wettelijke voorwaarden'.

LAU : *Langste Aaneengesloten Uitval*

Dit is het grootste aantal opeenvolgende dagen, binnen de beschouwde meetperiode, waarop geen daggemiddelden beschikbaar zijn.

GPU : *Grootste Periodieke Uitval*

Dit is het grootste aantal dagen, in een schuivende periode van 30 dagen, binnen een meetperiode, waarop geen daggemiddelden beschikbaar zijn.

Wettelijke voorwaarden

In het kader van de Wet inzake de Luchtverontreiniging zijn in een aantal luchtkwaliteits-besluiten kwantitatieve eisen gesteld aan de meetreeksen waaruit percentielwaarden berekend worden (Staatsblad, 1986, 1987a, 1987b). De belangrijkste eisen zijn voor:

- *SO₂ en zwarte rook:*
LAU maximaal 5 in de winterperiode en 10 in de zomerperiode (geldt alleen voor de perioden 'jaar' en 'jaar apr/mrt').
- *NO₂ en CO:*
GPU maximaal 10 (geldt alleen voor de periode 'jaar').

Eenheden

De concentraties van de meeste componenten zijn uitgedrukt in $\mu\text{g.m}^{-3}$, alleen voor NO_x en O_x is de eenheid ppb. De concentraties kunnen met behulp van de factoren in Tabel 3 omgerekend worden naar ppb (hierbij is uitgegaan van een temperatuur van 20°C en een druk van 1013 mbar).

Tabel 3: Omrekeningsfactoren van $\mu\text{g.m}^{-3}$ naar ppb.

Component	Omrekeningsfactor $\mu\text{g.m}^{-3} \Rightarrow \text{ppb}$
NH_3	1,412
CO	0,858
O_3	0,501
NO_2	0,523
NO	0,801
SO_2	0,375

Meetlocaties

De enige verandering in het LML ten opzichte van 1994 is dat in Bilthoven (627) de componenten NO, NO_2 , NO_x , O_3 en O_x niet zijn gemeten.

In 1996 is het systeem voor de naamgeving van stations in het LML geformaliseerd (Buijsman et al., 1996). In dit rapport zijn de nieuwe namen reeds gebruikt.

Literatuur

- Buijsman E, Stolk AP. 1995. Meetactiviteiten in 1995 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rapport nr. 723101016.
- Buijsman E, Van Elzakker BG. 1996. Meetactiviteiten in 1996 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rapport nr. 723101022.
- Elskamp HJ (ed). 1989. National Air Quality Monitoring Network, Technical description. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rapport nr. 228702017.
- Staatsblad. 1986. Nr. 78. Besluit van 13 februari 1986, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake luchtverontreiniging; Besluit luchtkwaliteit zwaveldioxide en zwevende deeltjes (zwarte rook).
- Staatsblad. 1987a. Nr. 33. Besluit van 23 januari 1987, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake luchtverontreiniging; Besluit luchtkwaliteit stikstofdioxide.
- Staatsblad. 1987b. Nr. 34. Besluit van 26 januari 1987, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake luchtverontreiniging; Besluit luchtkwaliteit koolstofmonoxide en lood.

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Eindhoven-Genovevalaan(236)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	39	45	55	68	86	106	128	194	194	196	198	205	213	219	368	8459
zomer 1995	40	47	57	69	86	104	125	182	182	189	194	194	194	198	205	4242
apr '94/mrt '95	33	39	47	59	77	96	117	170	170	172	173	177	194	213	368	6831
winter '94/95	32	39	45	59	78	98	120	168	169	170	170	173	194	213	368	4037

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	40	46	54	63	78	89	106	45	106	108	109	109	121	121	129	148	363	2
zomer 1995	43	47	54	63	72	81	108	46	84	84	89	102	108	109	121	129	181	2
apr '94/mrt '95	34	40	47	56	69	82	97	40	96	96	97	98	109	120	121	126	294	30
winter '94/95	32	39	47	56	70	85	98	40	91	96	96	97	98	109	121	126	175	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	44	23	36	62	49	81	121	66	37	33	22	21	57	43	40	35	48	27	22	18	17	12	19	25	24	16	22	21	20	28	27
feb	25	50	42	36	45	39	27	24	35	39	15	27	25	25	19	25	23	25	14	30	23	27	21	28	41	19	27	25	--	--	--
mrt	21	19	19	36	22	21	22	19	32	32	58	109	91	96	56	26	22	28	24	26	28	56	69	85	36	25	24	22	24	35	53
apr	52	76	109	60	57	74	54	30	25	56	69	64	41	43	53	16	25	19	29	44	46	46	41	80	61	58	48	26	68	71	
mei	81	71	67	84	102	129	84	55	27	35	25	28	29	25	38	63	41	20	41	41	24	43	63	51	52	47	42	33	34	44	50
jun	52	62	48	21	27	43	45	28	19	18	--	--	28	35	32	36	30	23	40	59	46	29	34	29	25	37	32	35	36	47	
jul	45	54	42	43	60	63	57	66	71	83	76	63	49	54	23	36	28	27	58	73	108	29	22	45	36	66	74	49	65	67	67
aug	70	46	43	36	36	43	25	35	37	53	60	78	53	29	49	57	46	72	89	42	47	76	121	54	55	29	29	25	23	28	21
sep	24	32	35	30	36	40	28	22	32	23	30	29	55	31	35	24	25	49	63	43	32	49	61	38	29	22	21	25	28	31	
okt	30	44	42	29	29	34	31	37	60	100	148	99	86	82	81	77	64	40	37	36	33	39	57	50	39	42	40	38	50	63	84
nov	58	27	20	32	45	60	91	81	83	64	53	45	89	50	27	25	17	20	17	39	34	77	70	38	48	38	32	51	80	59	
dec	49	92	59	52	33	58	84	89	86	89	106	48	47	30	51	72	83	57	68	40	49	29	26	35	58	32	64	61	66	47	73

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	36	29	40	51	51	36	55	49	34	56	49	59

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	47 (160)	50 (193)	49 (202)	50 (234)	56 (184)	58 (246)	58 (214)	60 (184)	61 (136)	61 (83)	61 (121)	51 (216)	51 (182)	54 (218)	53 (150)	54 (214)	45 (187)	38 (262)
zomer 1995	45 (131)	43 (145)	50 (156)	50 (175)	57 (114)	54 (161)	53 (109)	53 (89)	58 (58)	55 (30)	53 (42)	51 (67)	54 (68)	49 (55)	52 (43)	53 (61)	42 (45)	40 (82)
winter '94/95	75 (23)	73 (33)	66 (31)	50 (49)	63 (33)	59 (46)	53 (47)	65 (56)	65 (38)	61 (37)	57 (68)	53 (156)	52 (105)	60 (89)	63 (84)	57 (112)	42 (114)	34 (164)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	41 (287)	41 (318)	40 (318)	41 (436)	39 (436)	38 (433)	40 (356)	43 (312)	40 (248)	36 (242)	38 (165)	39 (183)	36 (172)	36 (199)	40 (211)	38 (180)	41 (187)	44 (209)
zomer 1995	46 (76)	45 (84)	43 (110)	41 (172)	38 (172)	41 (179)	46 (182)	49 (182)	43 (137)	43 (126)	42 (103)	43 (114)	38 (119)	38 (135)	41 (154)	38 (150)	42 (134)	43 (169)
winter '94/95	37 (217)	33 (281)	32 (284)	32 (314)	28 (353)	32 (332)	34 (212)	31 (140)	37 (118)	29 (97)	31 (56)	32 (57)	28 (39)	33 (49)	28 (42)	28 (34)	37 (33)	39 (24)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: DenHaag-Rebecquestraat(404)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	43	49	60	76	94	118	196	198	200	213	230	243	289	604	8150
zomer 1995	35	41	47	57	73	88	105	162	162	164	165	170	176	185	198	4127
apr '94/mrt '95	35	40	47	56	73	92	118	186	186	197	213	230	243	289	604	8214
winter '94/95	39	45	52	63	82	102	129	186	186	197	213	230	243	289	604	4180

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	37	40	45	54	67	81	101	42	101	101	110	111	112	112	116	121	356	7
zomer 1995	36	38	42	50	66	73	83	39	75	77	79	82	83	86	92	121	182	1
apr '94/mrt '95	35	39	44	51	64	85	104	40	104	106	108	109	110	111	112	116	353	8
winter '94/95	39	43	48	59	82	92	110	45	101	104	108	109	110	111	112	116	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	60	48	41	54	55	111	87	62	44	43	29	49	43	35	34	43	52	36	53	33	24	25	37	47	59	28	36	47	32	28	32
feb	22	43	62	33	37	43	39	36	26	45	23	43	39	33	48	49	40	30	27	38	26	33	39	36	25	21	31	43	--		
mrt	32	25	26	24	20	26	30	18	40	38	57	112	110	116	32	27	29	47	31	35	33	43	75	64	40	36	29	27	33	44	53
apr	38	82	66	39	50	49	41	36	25	43	56	44	39	31	28	24	29	21	15	27	62	40	39	61	72	66	31	28	42	33	
mei	53	75	77	92	121	79	67	29	22	18	24	39	20	23	26	39	34	22	31	33	22	43	67	73	21	22	43	34	36	40	38
jun	42	41	33	27	29	32	31	25	15	21	19	28	25	25	18	32	27	30	33	54	31	26	37	32	27	31	42	38	38	43	
jul	37	31	25	37	37	39	34	52	55	74	70	58	48	38	26	36	28	36	35	49	83	26	29	40	27	--	54	48	57	71	66
aug	59	42	50	26	28	36	23	34	33	42	62	66	32	22	38	38	35	60	61	30	43	65	61	36	45	28	24	30	25	22	20
sep	25	27	19	30	37	37	29	27	43	28	31	40	49	37	40	36	37	41	86	40	24	34	27	29	28	31	29	31	31	26	
okt	33	51	57	32	33	46	44	46	--	--	--	112	--	73	--	45	79	25	31	37	27	33	63	53	38	52	--	36	35	45	61
nov	--	21	33	23	29	39	47	--	65	70	51	39	101	75	38	23	15	22	31	42	36	66	43	34	41	28	33	53	62	58	
dec	58	59	44	47	32	57	81	94	82	49	81	22	31	27	34	68	83	77	101	30	45	36	28	27	35	26	48	63	58	41	77

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	45	36	44	42	44	31	45	39	34	47	44	53

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (167)	39 (191)	41 (179)	47 (189)	46 (191)	53 (202)	46 (214)	46 (208)	50 (169)	56 (125)	58 (124)	55 (147)	59 (195)	55 (253)	53 (232)	55 (166)	55 (227)	44 (216)
zomer 1995	35 (130)	40 (152)	40 (134)	49 (137)	51 (132)	56 (156)	45 (150)	40 (108)	45 (54)	49 (37)	50 (50)	49 (53)	51 (56)	61 (51)	51 (50)	53 (42)	46 (46)	37 (48)
winter '94/95	47 (36)	38 (37)	52 (30)	45 (47)	44 (29)	58 (20)	57 (42)	65 (42)	53 (36)	67 (47)	70 (76)	63 (119)	66 (148)	64 (166)	67 (109)	58 (97)	58 (168)	49 (162)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	45 (245)	41 (309)	40 (223)	38 (199)	43 (258)	41 (387)	40 (348)	37 (347)	36 (249)	31 (245)	31 (252)	33 (200)	31 (182)	30 (199)	32 (243)	31 (246)	34 (277)	37 (273)
zomer 1995	45 (74)	40 (79)	43 (70)	39 (67)	45 (82)	41 (164)	40 (167)	36 (178)	35 (126)	30 (157)	29 (173)	31 (125)	30 (118)	28 (125)	33 (173)	29 (185)	32 (231)	34 (208)
winter '94/95	42 (188)	36 (261)	37 (223)	34 (189)	38 (259)	39 (339)	38 (214)	37 (179)	37 (165)	33 (110)	34 (83)	36 (78)	35 (74)	34 (86)	35 (88)	35 (78)	42 (57)	48 (60)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Rotterdam-Schiedamsevest(418)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	39	45	52	63	80	97	118	210	211	215	218	233	238	253	1105	8180
zomer 1995	37	44	51	61	74	90	105	136	136	146	150	169	172	178	193	4012
apr '94/mrt '95	35	43	48	59	74	93	118	202	205	209	210	211	218	222	1105	8336
winter '94/95	37	44	51	61	80	100	121	192	198	200	202	210	211	218	1105	4103

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	38	41	46	55	69	85	96	42	96	97	97	104	106	121	130	146	362	3
zomer 1995	36	40	44	51	61	69	81	39	71	72	72	74	81	83	88	97	180	3
apr '94/mrt '95	35	39	44	51	65	78	94	39	94	96	97	100	106	113	117	121	365	0
winter '94/95	37	40	46	55	72	84	97	42	89	92	94	96	97	100	106	121	182	0

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	71	33	28	49	46	97	89	61	40	40	26	35	47	35	37	40	37	27	23	25	18	23	33	38	25	22	23	45	30	32	29
feb	25	48	53	42	45	44	42	30	25	39	20	39	30	32	37	40	37	29	21	36	28	27	32	29	30	20	28	38	--	--	--
mrt	26	19	25	18	21	26	28	20	40	41	58	121	96	106	42	24	32	44	30	30	33	46	72	69	36	30	28	25	26	36	54
apr	46	81	74	46	54	67	44	32	24	42	61	44	36	35	33	25	32	25	23	42	50	41	40	58	60	59	40	18	39	41	
mei	58	69	72	83	97	--	--	--	22	19	24	29	27	25	28	36	41	26	29	36	20	39	61	58	27	38	49	34	34	49	46
jun	41	42	41	23	29	32	41	27	15	11	23	23	29	24	19	36	25	30	35	57	35	28	44	38	32	44	35	35	30	39	
jul	29	38	27	39	40	43	39	54	50	67	61	63	49	43	24	31	28	32	39	55	72	27	30	45	26	52	47	53	62	71	53
aug	49	35	41	27	30	39	22	33	33	48	55	69	38	26	42	54	35	58	63	36	46	58	65	38	44	32	22	26	24	24	17
sep	29	27	22	30	30	32	28	26	34	28	30	30	51	38	33	30	34	39	88	47	24	41	40	23	24	22	30	27	25	28	
okt	32	45	46	30	28	39	31	46	63	87	130	146	95	87	85	47	82	28	38	35	26	34	56	52	37	44	33	31	36	45	85
nov	26	19	24	23	34	51	60	57	81	76	56	35	87	53	38	24	15	22	25	39	37	66	46	43	44	35	38	59	79	61	
dec	61	65	56	53	30	53	78	94	82	59	92	28	35	24	42	71	87	64	104	32	50	38	29	31	43	20	50	63	58	43	69

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	39	34	42	44	42	32	45	40	33	55	45	55

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (139)	39 (180)	46 (209)	45 (274)	40 (230)	44 (138)	50 (128)	50 (128)	56 (116)	56 (266)	58 (219)	52 (169)	57 (120)	55 (97)	53 (154)	48 (251)	49 (282)	46 (231)
zomer 1995	38 (101)	39 (150)	41 (165)	47 (216)	42 (148)	40 (94)	43 (70)	40 (49)	48 (54)	44 (104)	47 (80)	49 (38)	48 (27)	52 (24)	46 (34)	42 (54)	41 (51)	39 (52)
winter '94/95	44 (16)	30 (22)	69 (28)	48 (43)	48 (30)	53 (27)	61 (25)	60 (33)	56 (48)	66 (106)	61 (147)	52 (130)	60 (82)	62 (57)	54 (75)	47 (145)	52 (199)	42 (156)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	41 (408)	38 (346)	37 (213)	39 (256)	41 (333)	41 (344)	40 (294)	36 (329)	34 (243)	31 (267)	35 (228)	37 (169)	29 (157)	31 (179)	36 (213)	33 (263)	39 (306)	43 (172)
zomer 1995	39 (112)	40 (85)	35 (74)	36 (84)	42 (112)	43 (147)	40 (132)	36 (181)	35 (152)	29 (167)	34 (148)	39 (111)	30 (102)	30 (95)	29 (156)	33 (206)	37 (240)	42 (124)
winter '94/95	38 (339)	33 (271)	33 (192)	36 (241)	34 (300)	36 (268)	39 (179)	35 (180)	34 (113)	31 (109)	38 (89)	32 (50)	31 (56)	30 (78)	53 (62)	41 (56)	40 (66)	48 (45)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	36	43	49	60	78	97	117	219	219	219	225	226	243	255	263	8016
zomer 1995	33	40	47	57	76	92	113	165	165	166	172	205	219	219	226	3946
apr '94/mrt '95	33	39	45	55	70	90	114	190	190	196	198	211	218	219	250	6772
winter '94/95	36	41	47	57	73	94	114	181	182	184	190	196	198	218	219	3442

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	35	39	44	57	71	86	100	41	100	101	102	109	113	114	119	138	354	5
zomer 1995	35	38	42	55	63	77	88	39	77	77	79	83	88	92	92	113	177	4
apr '94/mrt '95	33	36	41	50	65	80	97	39	90	90	97	102	106	109	114	126	291	30
winter '94/95	36	39	44	51	72	81	102	41	81	81	88	90	97	102	109	114	149	30

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	34	33	36	50	42	102	88	58	39	34	22	35	42	36	39	49	41	34	28	26	19	18	31	33	28	24	27	41	32	30	30
feb	26	45	52	41	39	44	40	21	29	40	24	38	44	34	36	42	33	27	20	36	25	32	31	32	27	16	30	39	--	--	
mrt	28	26	21	23	22	24	28	24	37	36	55	109	97	114	31	25	30	39	25	28	29	51	78	69	33	30	24	23	23	37	49
apr	44	79	63	34	48	60	42	35	22	43	68	37	36	34	32	21	27	19	26	36	60	38	39	60	59	60	33	25	42	35	
mei	58	72	70	88	113	92	83	36	21	18	22	25	22	24	26	35	38	19	28	37	20	43	72	61	24	20	56	34	34	44	33
jun	43	42	39	23	25	31	32	27	16	16	19	21	23	23	17	33	29	29	38	68	26	26	40	32	26	38	37	35	30	37	
jul	35	33	28	38	40	41	38	54	59	77	77	75	51	42	27	30	--	--	--	52	92	21	27	40	26	55	57	54	--	61	61
aug	62	37	39	27	26	40	20	33	29	39	58	60	31	23	45	59	42	61	63	46	37	72	--	38	41	28	14	25	19	19	16
sep	25	19	16	32	34	34	29	23	29	26	32	31	48	40	33	24	36	44	77	--	22	33	36	30	26	22	21	23	24	24	
okt	--	--	46	32	30	34	27	--	--	76	119	138	100	88	81	49	82	27	28	32	20	--	62	53	38	52	34	28	35	53	86
nov	13	23	21	24	34	50	47	48	77	70	50	41	89	50	43	19	17	19	17	40	32	64	42	35	37	32	29	51	81	59	
dec	49	59	56	43	26	48	78	91	71	65	86	23	34	17	40	63	84	67	101	33	52	35	29	33	39	16	57	64	58	41	69

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	38	34	41	42	44	31	48	38	31	56	42	52

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	35 (138)	42 (173)	47 (204)	46 (274)	40 (232)	43 (137)	49 (126)	49 (129)	52 (115)	56 (265)	58 (215)	55 (164)	53 (115)	53 (101)	52 (147)	49 (236)	51 (268)	47 (228)
zomer 1995	37 (99)	43 (143)	45 (162)	48 (215)	44 (149)	43 (93)	46 (70)	42 (49)	47 (53)	47 (101)	50 (78)	52 (37)	44 (26)	43 (24)	51 (33)	46 (55)	43 (52)	35 (54)
winter '94/95	26 (14)	25 (12)	77 (14)	45 (17)	38 (21)	53 (16)	86 (10)	73 (18)	65 (23)	71 (60)	56 (97)	55 (111)	56 (75)	59 (49)	54 (58)	48 (115)	48 (172)	48 (128)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	44 (391)	41 (328)	39 (202)	39 (259)	41 (322)	39 (328)	37 (272)	33 (315)	30 (251)	31 (268)	32 (239)	33 (175)	28 (156)	27 (178)	30 (211)	32 (260)	33 (304)	38 (164)
zomer 1995	43 (112)	43 (84)	40 (68)	39 (88)	40 (100)	42 (131)	38 (114)	33 (171)	31 (157)	32 (169)	32 (158)	34 (117)	29 (102)	28 (96)	29 (154)	32 (203)	33 (240)	39 (117)
winter '94/95	42 (266)	35 (226)	34 (167)	40 (197)	37 (271)	36 (249)	37 (169)	34 (170)	29 (112)	31 (111)	33 (86)	33 (48)	29 (50)	27 (74)	33 (55)	33 (52)	36 (59)	38 (39)

Fijn Stof (PM₁₀)
Station: Dordrecht-Frisostraat(441)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	35	41	48	59	76	92	118	225	235	237	238	245	251	283	1221	8031
zomer 1995	35	40	47	56	70	84	101	154	164	166	178	180	184	222	283	3881
apr '94/mrt '95	31	37	44	53	70	92	114	214	215	225	237	238	251	428	1221	8009
winter '94/95	33	39	45	55	73	93	114	198	202	211	214	237	238	251	1221	4141

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	34	38	44	54	67	77	93	40	93	100	108	109	114	114	116	137	359	4
zomer 1995	33	36	41	50	61	67	73	37	69	70	71	73	73	78	90	114	178	4
apr '94/mrt '95	32	35	39	48	63	76	94	37	93	94	100	102	108	108	109	114	346	14
winter '94/95	32	37	41	49	70	77	100	39	85	88	93	94	100	108	109	114	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	72	30	29	44	39	93	100	59	34	35	24	30	43	36	38	36	28	28	21	24	17	16	24	31	21	18	23	36	27	27	32
feb	25	47	49	41	41	38	38	24	30	37	22	40	30	31	32	34	35	25	19	42	26	26	30	27	32	17	26	31	--	--	--
mrt	23	19	22	23	23	26	24	30	37	34	53	114	108	109	44	24	29	42	29	26	34	58	81	76	29	29	26	23	30	47	54
apr	43	73	71	36	46	57	45	36	29	41	62	41	35	32	32	20	29	23	20	39	48	42	38	65	59	61	--	--	--	--	--
mei	67	65	60	78	114	90	67	34	23	27	26	19	27	20	32	34	39	22	27	32	23	36	54	52	26	40	50	31	31	34	40
jun	43	42	38	25	30	32	--	23	12	17	21	20	25	26	19	33	24	24	34	51	32	28	32	26	33	35	36	32	23	34	34
jul	29	40	36	29	34	39	37	53	60	70	63	59	45	41	21	22	24	29	42	59	55	19	25	43	31	50	50	49	29	61	55
aug	55	37	41	26	25	34	20	25	25	41	51	62	32	19	47	54	34	55	62	28	41	56	69	30	36	28	19	23	18	19	21
sep	25	25	29	21	33	34	20	21	25	26	27	31	41	31	28	26	35	37	73	40	26	31	36	26	16	16	18	20	26	24	24
okt	29	36	38	26	29	30	32	45	53	86	116	137	76	81	74	46	68	27	30	35	28	29	65	45	46	42	35	27	32	46	84
nov	--	23	20	27	33	50	61	44	76	60	53	35	77	46	36	22	14	16	21	31	36	67	46	31	35	33	27	44	64	58	58
dec	51	61	58	50	33	53	72	81	77	72	69	26	35	25	41	73	83	60	90	34	45	31	26	30	46	24	52	58	58	44	74

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	36	32	43	43	43	29	42	37	29	51	41	53

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	35 (141)	42 (201)	46 (205)	45 (269)	41 (202)	43 (131)	49 (99)	52 (124)	59 (105)	55 (263)	52 (208)	47 (160)	54 (111)	43 (89)	45 (145)	41 (235)	42 (286)	42 (223)
zomer 1995	36 (98)	42 (159)	43 (160)	46 (203)	41 (124)	40 (87)	43 (49)	40 (41)	49 (42)	43 (95)	45 (79)	48 (38)	46 (27)	38 (20)	32 (33)	37 (49)	36 (52)	33 (48)
winter '94/95	44 (18)	43 (21)	66 (31)	40 (59)	50 (36)	48 (28)	60 (26)	58 (27)	52 (50)	59 (109)	52 (145)	46 (128)	50 (78)	51 (48)	48 (74)	40 (145)	48 (193)	38 (153)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	41 (399)	36 (346)	38 (213)	39 (261)	38 (334)	38 (345)	37 (301)	33 (314)	32 (246)	31 (272)	32 (244)	34 (177)	30 (155)	28 (176)	35 (208)	33 (258)	34 (287)	36 (161)
zomer 1995	38 (107)	34 (89)	32 (66)	33 (82)	35 (113)	40 (143)	36 (137)	32 (173)	33 (153)	31 (171)	30 (158)	35 (119)	34 (103)	30 (97)	29 (151)	32 (196)	32 (223)	35 (118)
winter '94/95	37 (347)	32 (274)	29 (196)	34 (250)	32 (302)	30 (266)	34 (183)	32 (185)	31 (114)	32 (110)	40 (91)	37 (52)	27 (54)	28 (74)	52 (59)	35 (59)	32 (64)	46 (41)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Amsterdam-Florapark(520)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	35	41	49	61	80	98	122	262	267	269	299	301	317	339	507	8029
zomer 1995	32	40	47	57	73	88	106	166	168	170	172	174	189	193	202	4057
apr '94/mrt '95	31	36	44	52	69	88	109	165	168	170	181	197	202	213	225	8335
winter '94/95	32	39	45	56	73	92	110	152	152	152	154	157	165	170	181	4181

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	34	37	45	55	73	87	99	41	99	101	104	115	116	118	147	227	353	4
zomer 1995	32	35	39	48	59	68	85	36	69	78	79	84	85	86	87	101	180	3
apr '94/mrt '95	29	33	39	47	63	78	88	36	88	89	91	94	100	104	113	116	354	5
winter '94/95	33	37	43	52	73	84	94	38	85	86	89	91	94	100	104	116	176	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	--	25	23	47	46	76	91	53	33	32	21	23	45	43	27	38	39	24	24	21	17	17	28	36	20	22	25	34	28	29	30
feb	22	45	47	33	37	36	33	17	15	39	24	37	28	28	28	40	29	31	21	33	24	29	25	23	--	--	17	--	--		
mrt	--	23	21	22	27	26	24	19	37	45	73	116	104	83	47	28	25	44	29	35	33	39	73	63	37	29	25	28	21	35	54
apr	45	86	67	36	40	55	43	30	24	36	62	35	26	30	26	18	28	20	22	28	47	60	41	49	51	51	29	15	32	35	
mei	45	62	67	87	101	84	57	31	21	16	16	20	25	20	30	33	37	19	27	35	28	34	59	52	28	24	30	30	26	45	38
jun	43	54	36	26	25	37	45	24	19	26	18	19	28	26	18	28	32	33	36	59	38	27	34	24	20	24	33	26	27	37	
jul	29	21	17	35	31	35	31	55	45	56	52	78	30	35	23	34	29	32	39	56	57	20	22	39	29	63	68	47	60	69	52
aug	44	35	36	20	38	38	15	26	27	25	57	79	45	23	48	34	32	54	56	--	--	--	66	33	39	27	15	25	18	19	14
sep	28	27	18	32	32	33	33	27	31	29	29	34	48	35	37	28	31	46	85	36	21	40	28	28	21	18	32	23	28	24	
okt	--	33	78	40	33	33	50	60	89	115	--	227	118	147	--	--	96	36	34	36	21	29	70	56	26	55	36	25	30	40	87
nov	19	20	19	16	23	54	83	65	89	72	69	47	87	89	59	36	15	19	23	37	34	78	43	44	46	42	39	46	58	70	
dec	74	69	49	45	27	52	81	96	78	65	99	18	35	23	32	74	95	73	88	35	55	54	29	28	43	21	49	58	56	41	78

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	34	30	42	39	40	31	42	35	32	63	48	55

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	35 (210)	32 (216)	37 (216)	39 (174)	38 (212)	46 (189)	43 (191)	45 (219)	55 (172)	56 (157)	57 (164)	66 (145)	53 (156)	53 (170)	56 (148)	51 (180)	48 (236)	49 (224)
zomer 1995	32 (163)	30 (175)	37 (179)	39 (131)	37 (162)	47 (138)	39 (106)	37 (119)	41 (67)	44 (59)	44 (66)	46 (56)	48 (54)	44 (39)	43 (33)	50 (38)	37 (55)	45 (41)
winter '94/95	39 (48)	38 (44)	28 (32)	31 (26)	36 (23)	51 (32)	44 (23)	43 (37)	53 (43)	64 (79)	59 (89)	68 (104)	65 (143)	54 (138)	59 (73)	52 (101)	45 (156)	40 (140)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	48 (272)	46 (294)	40 (327)	37 (254)	36 (188)	35 (290)	39 (319)	36 (354)	35 (300)	37 (258)	32 (260)	35 (191)	36 (194)	34 (196)	29 (196)	28 (201)	30 (307)	29 (199)
zomer 1995	40 (58)	38 (86)	38 (131)	41 (100)	37 (82)	37 (96)	47 (126)	37 (163)	33 (167)	33 (156)	31 (181)	35 (125)	37 (124)	32 (123)	26 (138)	30 (135)	31 (224)	30 (132)
winter '94/95	39 (231)	37 (215)	37 (270)	32 (275)	30 (152)	31 (280)	29 (266)	32 (231)	31 (190)	33 (131)	35 (105)	31 (79)	39 (66)	33 (71)	23 (63)	26 (63)	22 (76)	31 (68)

Fijn Stof (PM₁₀)
Station: Utrecht-Erzejstraat(639)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	41	47	57	69	89	112	136	233	237	243	249	253	267	307	342	7653
zomer 1995	40	48	57	68	89	112	136	210	214	219	219	221	222	230	233	3548
apr '94/mrt '95	33	40	47	57	73	89	108	162	164	168	168	170	172	173	176	8213
winter '94/95	36	41	48	60	77	92	109	145	145	146	149	152	160	162	164	4053

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	42	48	55	67	80	91	101	48	100	101	103	106	112	114	119	149	348	6
zomer 1995	43	50	58	65	76	87	94	48	87	90	91	91	94	95	98	119	170	6
apr '94/mrt '95	35	39	45	51	64	80	89	39	89	89	92	93	98	100	112	116	361	2
winter '94/95	34	39	47	54	73	82	93	41	85	88	89	92	93	98	100	112	179	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	--	29	34	59	48	81	100	59	33	30	21	26	46	46	39	42	41	26	24	23	16	18	22	33	26	19	25	29	25	27	32
feb	26	45	54	44	54	40	38	27	31	43	27	37	30	27	27	43	26	29	19	32	27	25	26	38	39	16	27	29	--	--	--
mrt	21	24	22	27	26	26	28	25	40	42	68	112	98	79	45	26	28	37	30	26	31	55	80	73	36	25	26	26	23	35	49
apr	42	82	75	46	49	58	44	34	23	46	65	46	34	30	32	18	--	--	24	46	55	52	--	--	--	67	39	26	52	57	
mei	65	76	73	87	91	119	61	42	20	25	27	29	27	25	43	49	59	29	41	50	26	50	75	98	42	40	60	50	36	59	58
jun	53	65	64	38	37	45	77	27	20	19	18	24	--	--	26	27	50	32	42	77	--	23	--	36	47	39	39	--	34	39	
jul	--	37	33	43	42	71	46	49	62	87	63	90	67	71	35	33	34	57	53	72	59	25	29	51	29	53	82	66	70	91	69
aug	63	45	54	31	26	63	24	36	28	34	64	84	78	35	50	95	34	61	60	61	42	76	94	40	--	35	19	28	20	27	25
sep	26	--	42	36	55	43	39	33	33	42	39	46	75	67	47	43	39	71	84	72	33	54	33	35	27	43	23	23	30	41	
okt	47	47	76	45	44	41	51	79	79	--	--	--	149	114	106	88	94	38	38	45	36	36	67	56	38	57	46	36	38	57	100
nov	50	24	22	29	34	54	83	66	91	79	53	46	97	83	53	30	18	18	24	49	40	84	68	42	50	39	43	60	63	67	
dec	65	73	50	53	33	55	96	103	94	80	82	34	46	27	41	75	86	79	101	49	55	58	35	37	52	26	63	78	58	40	78

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	36	33	42	46	53	40	56	48	44	62	52	61

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	48 (173)	45 (188)	52 (214)	50 (223)	57 (170)	55 (115)	58 (155)	57 (204)	60 (156)	68 (112)	65 (138)	66 (142)	60 (195)	61 (205)	56 (259)	57 (232)	51 (244)	50 (155)
zomer 1995	47 (136)	47 (151)	55 (157)	53 (138)	59 (115)	52 (79)	54 (84)	49 (77)	52 (50)	62 (50)	56 (43)	59 (53)	58 (49)	54 (47)	58 (53)	64 (43)	56 (51)	55 (41)
winter '94/95	43 (35)	42 (26)	49 (27)	45 (29)	47 (23)	62 (28)	59 (25)	56 (40)	65 (64)	60 (61)	62 (86)	58 (103)	60 (145)	62 (121)	52 (146)	52 (146)	43 (177)	46 (128)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	50 (237)	50 (328)	46 (291)	46 (345)	43 (340)	42 (352)	37 (273)	36 (238)	35 (195)	35 (219)	35 (164)	31 (173)	34 (187)	34 (206)	32 (236)	35 (176)	38 (164)	40 (165)
zomer 1995	58 (58)	55 (93)	53 (115)	50 (130)	43 (104)	48 (116)	41 (119)	39 (129)	35 (111)	37 (127)	40 (98)	34 (105)	38 (107)	36 (140)	32 (171)	37 (120)	37 (119)	39 (124)
winter '94/95	41 (210)	37 (240)	33 (231)	34 (292)	35 (295)	32 (333)	33 (184)	31 (135)	32 (108)	32 (110)	31 (77)	28 (72)	34 (72)	29 (55)	31 (74)	30 (54)	35 (44)	46 (30)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	35	40	47	60	78	100	122	206	211	213	214	217	242	251	310	6521
zomer 1995	35	41	49	63	81	96	117	174	192	200	200	206	217	242	251	3800
apr '94/mrt '95	35	41	47	60	78	97	118	201	206	219	222	225	226	293	343	7025
winter '94/95	35	39	45	56	73	89	109	149	150	160	160	161	161	164	168	4134

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	35	39	44	52	69	85	108	41	96	101	108	109	111	114	137	157	290	30
zomer 1995	38	42	46	54	63	77	86	40	77	78	78	83	86	93	109	114	170	8
apr '94/mrt '95	35	40	48	55	68	80	93	41	90	93	93	94	96	105	111	116	312	30
winter '94/95	32	37	45	52	68	82	93	39	85	85	86	90	93	94	96	111	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	25	29	23	42	42	85	96	58	38	31	25	27	45	45	40	36	37	29	20	22	19	17	25	31	24	20	25	32	25	28	36
feb	26	41	47	47	50	39	36	16	29	35	25	32	31	26	29	35	29	29	21	34	22	27	28	36	38	17	26	29	--	--	
mrt	21	23	24	24	28	24	27	24	37	31	63	111	93	73	45	30	25	32	25	24	31	46	85	72	31	28	26	30	29	43	60
apr	50	77	69	37	52	59	43	30	25	45	77	46	32	28	39	24	27	21	22	41	47	56	49	60	56	56	29	20	42	43	
mei	54	64	68	86	114	93	71	33	23	23	21	17	23	26	43	41	44	25	38	43	18	41	--	--	37	30	47	40	32	57	54
jun	52	58	50	36	36	41	55	21	18	18	20	21	30	25	20	32	36	28	35	61	62	28	39	30	18	27	27	43	22	36	
jul	29	30	29	42	41	63	43	49	51	57	57	109	47	--	24	28	27	39	38	73	--	25	33	31	21	83	62	--	44	74	51
aug	39	39	40	25	23	31	21	25	21	31	57	77	52	30	50	42	33	46	48	26	39	56	78	42	43	30	17	26	23	28	21
sep	26	26	21	29	40	38	26	21	30	--	33	--	49	52	42	25	30	36	78	39	28	42	--	--	--	--	--	--	27	26	
okt	46	--	46	29	34	29	42	55	59	89	137	157	108	92	101	63	90	35	38	35	24	31	59	57	39	46	39	23	26	30	81
nov	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dec	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	35	31	41	43	45	34	46	37	35	58	--	--

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	40 (184)	36 (208)	41 (206)	42 (147)	40 (178)	47 (144)	47 (120)	44 (115)	43 (69)	54 (74)	46 (86)	52 (74)	46 (99)	45 (109)	51 (96)	48 (146)	44 (194)	51 (183)
zomer 1995	39 (155)	33 (180)	41 (185)	41 (129)	38 (160)	45 (134)	43 (105)	40 (106)	39 (59)	46 (53)	41 (64)	43 (49)	55 (51)	42 (37)	42 (29)	46 (36)	48 (46)	48 (34)
winter '94/95	47 (51)	43 (45)	30 (32)	36 (27)	45 (23)	57 (32)	44 (23)	47 (35)	55 (39)	56 (76)	48 (81)	54 (101)	49 (139)	51 (135)	56 (71)	52 (99)	46 (158)	40 (137)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	44 (216)	46 (200)	45 (218)	41 (228)	46 (166)	40 (263)	41 (312)	38 (331)	35 (279)	39 (239)	32 (240)	36 (178)	36 (172)	36 (183)	34 (183)	32 (184)	32 (280)	38 (180)
zomer 1995	42 (50)	47 (66)	51 (89)	51 (87)	53 (74)	47 (84)	50 (121)	39 (157)	39 (160)	38 (154)	33 (168)	37 (118)	39 (110)	39 (123)	34 (131)	32 (130)	33 (212)	40 (129)
winter '94/95	42 (220)	43 (209)	42 (253)	37 (278)	36 (156)	34 (274)	30 (270)	34 (227)	30 (186)	32 (128)	31 (104)	33 (75)	36 (71)	30 (81)	27 (67)	29 (64)	28 (82)	33 (68)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Apeldoorn-Stationsstraat(728)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	44	52	64	80	98	121	180	182	186	190	190	211	211	235	8172
zomer 1995	37	44	51	61	76	90	108	160	162	165	172	186	190	190	211	4110
apr '94/mrt '95	32	39	45	56	73	88	109	173	174	177	185	192	211	618	801	7248
winter '94/95	32	39	45	56	74	92	113	154	156	157	168	173	174	185	192	4045

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	37	42	48	58	71	87	94	42	94	94	99	107	109	119	119	132	360	5
zomer 1995	36	41	45	56	62	72	90	41	72	77	84	87	90	92	92	94	183	0
apr '94/mrt '95	33	39	43	51	64	74	97	38	89	97	100	105	107	109	112	119	309	30
winter '94/95	31	36	43	52	68	80	105	38	82	88	89	100	105	107	109	119	174	8

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	25	18	39	64	54	74	119	62	30	26	14	27	48	45	38	33	41	27	21	22	18	12	18	28	25	14	23	23	21	24	26
feb	23	49	45	46	48	42	38	27	28	48	21	29	32	26	24	37	22	29	17	32	22	30	24	32	55	20	28	31	--	--	
mrt	20	22	21	26	28	22	23	26	40	36	82	107	109	75	46	30	21	34	24	29	33	53	74	72	33	27	22	26	22	31	47
apr	38	92	87	41	44	57	52	32	27	32	56	60	41	37	42	17	25	22	27	37	45	60	54	61	57	62	40	29	48	47	
mei	64	60	72	92	94	90	60	53	19	21	25	35	34	25	37	36	42	34	31	36	25	41	71	72	57	33	39	32	35	43	42
jun	41	50	45	25	29	36	39	23	16	16	17	27	31	26	25	31	26	40	55	49	30	34	30	23	35	34	42	36	43	43	
jul	37	34	35	28	47	69	44	50	57	72	59	62	59	51	24	32	30	36	45	70	77	26	18	35	28	61	57	37	48	60	55
aug	47	34	44	29	31	34	23	33	34	39	61	69	43	24	32	37	45	58	65	29	49	61	84	39	44	21	13	19	19	26	19
sep	32	29	19	27	35	40	36	27	30	31	30	40	55	45	40	30	30	45	71	37	22	35	30	31	21	26	20	13	20	30	
okt	29	39	40	26	31	33	35	45	58	84	132	119	99	64	67	59	64	32	26	36	36	41	58	53	39	44	33	37	37	51	67
nov	26	20	23	33	35	46	64	50	68	67	50	42	88	94	30	--	--	--	--	--	43	68	48	34	42	33	49	52	80	54	
dec	51	58	48	52	28	53	77	94	92	92	64	31	46	25	41	72	88	70	55	37	41	36	29	30	48	23	72	80	92	48	80

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	34	32	41	46	47	33	47	39	33	52	50	57

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (129)	43 (159)	44 (141)	47 (178)	50 (181)	52 (192)	52 (182)	57 (239)	64 (200)	56 (199)	51 (184)	59 (309)	55 (204)	51 (197)	48 (165)	43 (205)	43 (153)	42 (180)
zomer 1995	36 (104)	42 (123)	43 (116)	48 (122)	50 (128)	50 (148)	43 (109)	42 (107)	50 (82)	51 (80)	42 (79)	48 (120)	48 (72)	45 (60)	47 (51)	45 (49)	52 (40)	41 (49)
winter '94/95	41 (19)	53 (17)	55 (13)	58 (15)	48 (24)	57 (23)	64 (36)	61 (58)	64 (78)	64 (125)	64 (102)	54 (155)	56 (130)	58 (111)	52 (72)	45 (133)	37 (116)	36 (119)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	37 (241)	40 (330)	39 (293)	37 (393)	36 (364)	36 (415)	37 (360)	36 (276)	36 (185)	36 (194)	34 (157)	30 (200)	29 (163)	32 (191)	35 (190)	34 (233)	38 (184)	35 (189)
zomer 1995	38 (52)	43 (92)	41 (100)	34 (141)	35 (162)	37 (175)	40 (168)	39 (158)	36 (117)	36 (123)	35 (104)	33 (117)	30 (112)	33 (123)	35 (138)	34 (171)	38 (146)	35 (155)
winter '94/95	35 (199)	35 (274)	31 (258)	30 (284)	31 (258)	29 (349)	30 (262)	30 (149)	30 (81)	33 (84)	26 (56)	23 (77)	24 (47)	26 (57)	23 (49)	24 (57)	23 (34)	28 (30)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Eindhoven-Genovevalaan(236)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	92	109	128	156	206	265	357	826	827	835	842	874	877	887	1056	1104	8586
zomer 1995	84	99	115	133	162	190	223	369	361	361	365	369	376	380	410	511	4245
apr '94/mrt '95	96	114	136	165	221	287	397	1056 #	1074	1074	1104	1153	1181	1263	1294	1366	8165
winter '94/95	91	111	137	180	254	340	477	1153	1074	1074	1104	1153	1181	1263	1294	1366	4335

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	97	111	126	149	195	244	315	587	611	612	642	649	689	702	716	8599	112	6
zomer 1995	88	99	112	125	146	166	191	251	254	261	281	288	303	314	318	4255	93	6
apr '94/mrt '95	100	117	135	160	211	266	342	794	841	908	947	1036	1050	1138	1150	8161	119	18
winter '94/95	97	115	139	180	247	315	403	794	841	908	947	1036	1050	1138	1150	4334	126	1

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	69	127	232	226	127	154	252	105	91	113	125	102	151	105	80	110	126	94	68	78	52	73	50	67	194	75	93	68	49	150	86
feb	82	338	97	97	76	74	68	109	276	169	69	50	89	66	61	53	71	75	62	87	85	71	69	199	198	73	67	49	--	--	--
mrt	55	70	69	158	62	85	68	78	99	92	117	197	127	133	112	83	60	--	74	91	108	184	118	111	90	54	63	83	96	155	118
apr	100	54	110	104	143	89	87	66	60	122	140	108	97	140	93	55	57	95	138	98	135	80	96	99	102	123	109	113	114	94	--
mei	129	90	118	143	86	112	81	70	79	110	99	97	59	68	108	85	112	118	128	107	58	83	122	125	98	142	116	87	119	114	98
jun	78	121	96	66	78	124	110	83	96	71	78	119	91	90	103	122	74	97	103	115	79	55	70	55	45	62	48	70	61	97	--
jul	69	68	81	83	86	82	91	70	52	74	77	110	73	101	56	50	71	71	101	98	98	66	43	66	48	71	89	113	84	57	84
aug	85	75	66	92	83	77	70	73	85	75	88	98	65	68	99	85	68	73	--	--	--	--	--	--	97	93	54	68	99	102	86
sep	95	106	71	82	93	97	92	95	80	65	77	131	181	99	130	115	73	152	83	86	160	191	167	67	99	71	106	139	136	133	--
okt	87	127	137	75	112	102	84	104	253	218	179	295	177	180	116	161	101	167	90	136	194	139	143	105	88	108	141	166	86	207	192
nov	221	185	109	182	228	167	182	212	134	184	156	85	168	86	88	87	158	100	71	193	106	150	102	103	130	97	133	301	229	151	--
dec	177	223	107	129	87	122	212	247	261	137	287	180	200	112	142	156	189	192	220	338	221	135	191	97	88	83	272	197	237	154	94

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	113	103	100	101	102	85	77	81	109	144	150	177

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	101 (157)	111 (180)	105 (188)	102 (239)	113 (189)	112 (247)	129 (217)	141 (191)	139 (140)	154 (86)	170 (125)	138 (225)	125 (189)	147 (219)	144 (158)	158 (220)	124 (194)	97 (272)
zomer 1995	85 (125)	78 (130)	82 (141)	83 (173)	89 (117)	78 (159)	80 (108)	96 (90)	105 (58)	112 (31)	120 (41)	90 (69)	98 (70)	111 (54)	109 (46)	102 (61)	101 (46)	88 (85)
winter '94/95	191 (27)	187 (39)	222 (32)	203 (52)	197 (39)	197 (54)	164 (53)	186 (67)	178 (42)	192 (41)	166 (71)	161 (161)	186 (114)	207 (91)	213 (87)	188 (120)	123 (120)	103 (172)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	101 (294)	92 (331)	95 (333)	93 (450)	89 (451)	86 (447)	99 (362)	104 (320)	114 (254)	106 (244)	121 (163)	118 (178)	113 (171)	110 (197)	108 (211)	107 (197)	111 (179)	110 (192)
zomer 1995	84 (78)	84 (92)	81 (118)	83 (182)	86 (183)	87 (188)	102 (186)	99 (184)	111 (141)	107 (126)	104 (101)	100 (111)	101 (116)	93 (132)	93 (154)	96 (153)	96 (133)	95 (152)
winter '94/95	104 (223)	91 (297)	84 (296)	91 (326)	77 (369)	83 (373)	97 (233)	99 (157)	113 (127)	108 (110)	136 (64)	148 (61)	156 (44)	161 (52)	129 (46)	131 (38)	161 (34)	164 (25)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Eindhoven-Noordbrabantlaan(237)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	81	94	111	135	178	230	292	630	631	632	645	646	649	721	731	732	8622
zomer 1995	76	86	99	115	142	172	209	325	304	306	318	325	334	339	391	452	4387
apr '94/mrt '95	75	88	105	131	179	235	313	649	678	702	708	750	782	805	845	905	8468
winter '94/95	80	97	120	155	215	277	376	750	678	702	708	750	782	805	845	905	4155

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	87	98	111	131	164	200	251	490	491	510	525	530	582	601	612	8623	99	4
zomer 1995	80	89	98	110	128	142	162	203	203	207	207	209	210	217	222	4388	85	0
apr '94/mrt '95	80	92	105	126	170	211	264	521	536	601	617	643	691	694	734	8461	96	4
winter '94/95	87	102	122	157	204	249	300	521	536	601	617	643	691	694	734	4151	109	4

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	39	96	178	195	103	150	181	102	103	64	79	106	184	102	86	95	89	106	59	68	41	61	50	59	146	59	73	60	47	86	--
feb	--	--	--	80	86	67	55	104	278	146	57	56	84	73	60	57	72	73	66	79	69	76	77	159	137	67	76	49	--	--	--
mrt	51	65	62	102	62	72	58	82	108	76	98	199	127	129	88	87	52	55	49	52	101	187	147	89	56	44	66	86	87	112	104
apr	72	59	81	81	129	67	79	65	51	107	135	102	80	127	81	42	47	83	117	95	120	86	103	114	97	119	118	97	100	120	
mei	125	96	98	155	115	124	88	53	68	98	103	73	65	54	81	106	91	125	113	82	67	98	111	102	85	87	100	83	99	115	117
jun	104	114	77	65	89	91	87	53	54	50	82	141	107	64	67	71	58	74	95	107	70	72	92	83	66	95	77	83	84	101	
jul	66	73	76	57	97	66	84	82	69	90	86	78	88	78	48	46	57	48	73	93	91	61	60	80	60	60	71	83	100	76	86
aug	78	66	72	75	71	74	68	59	77	76	83	77	72	85	94	105	83	107	95	71	97	118	114	84	62	58	42	62	72	87	105
sep	83	50	55	60	76	84	62	54	44	60	62	105	146	82	97	77	66	141	86	98	112	136	122	56	69	56	57	114	68	95	
okt	55	109	102	58	97	68	69	99	227	227	154	238	126	145	104	129	95	143	75	109	143	127	118	75	84	85	99	146	123	200	160
nov	164	109	95	136	216	168	177	192	125	137	106	103	161	76	--	52	68	52	45	166	85	140	115	81	78	86	116	293	236	133	
dec	126	177	125	127	99	133	193	204	203	151	254	161	159	90	126	140	149	184	215	222	200	112	98	102	95	84	197	182	180	108	115

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	96	88	89	92	96	82	74	80	82	122	128	152

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	100 (163)	99 (197)	103 (206)	100 (245)	110 (192)	110 (253)	122 (219)	131 (193)	129 (140)	137 (86)	137 (126)	117 (225)	104 (189)	129 (220)	120 (155)	128 (218)	101 (189)	90 (256)
zomer 1995	90 (131)	82 (147)	90 (159)	87 (179)	93 (120)	84 (165)	86 (110)	96 (92)	102 (58)	105 (31)	110 (42)	79 (69)	84 (70)	108 (55)	103 (46)	88 (64)	90 (46)	79 (86)
winter '94/95	177 (25)	165 (39)	189 (32)	157 (52)	158 (39)	154 (54)	155 (52)	168 (67)	171 (42)	178 (41)	142 (71)	130 (161)	156 (113)	161 (89)	161 (82)	145 (114)	101 (118)	95 (163)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	95 (278)	90 (309)	92 (314)	86 (442)	79 (453)	74 (452)	73 (365)	73 (324)	73 (259)	73 (253)	78 (163)	87 (181)	91 (176)	102 (199)	100 (214)	106 (199)	114 (181)	116 (211)
zomer 1995	79 (78)	79 (93)	74 (120)	73 (182)	67 (183)	65 (190)	70 (189)	68 (189)	75 (145)	77 (132)	75 (104)	78 (115)	84 (122)	96 (138)	91 (157)	99 (156)	102 (139)	106 (171)
winter '94/95	98 (213)	92 (282)	86 (277)	89 (319)	77 (370)	81 (353)	80 (210)	71 (151)	79 (118)	68 (109)	73 (59)	88 (54)	115 (39)	124 (45)	111 (41)	112 (35)	158 (30)	131 (23)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Eindhoven-Piuslaan(238)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	103	117	135	164	215	274	350	690	693	694	701	706	715	724	737	782	8669
zomer 1995	96	108	122	141	179	219	277	422	398	403	422	422	426	435	438	445	4371
apr '94/mrt '95	100	116	137	169	228	290	386	802	806	834	892	921	930	976	1171	1320	8599
winter '94/'95	98	117	140	179	250	316	434	892	802	806	834	892	921	976	1171	1320	4274

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	109	121	135	155	193	231	281	490	502	506	513	516	553	566	578	8669	120	1
zomer 1995	103	112	121	134	156	175	203	262	273	273	274	281	292	295	303	4368	106	0
apr '94/mrt '95	108	122	138	164	206	249	303	636	649	651	661	665	692	728	731	8591	122	3
winter '94/'95	106	124	146	182	228	272	364	636	649	651	661	665	692	728	731	4268	125	3

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	83	128	187	201	80	142	204	116	143	109	138	130	217	146	130	95	71	130	70	57	55	75	75	109	147	98	105	84	83	174	98
feb	94	246	116	126	129	103	98	126	242	147	85	77	97	94	81	78	106	111	81	102	114	81	116	177	151	86	97	68	--	--	--
mrt	74	86	91	123	75	115	84	117	144	73	126	225	160	120	136	121	86	88	85	92	134	233	195	132	89	74	91	101	105	147	160
apr	120	80	125	126	158	107	102	79	71	157	158	123	112	137	116	72	86	106	149	121	126	103	126	127	91	152	120	104	112	119	
mei	155	111	136	182	139	140	124	76	82	121	111	93	62	74	113	91	102	137	133	109	70	103	150	124	94	100	108	108	114	132	110
jun	94	113	104	90	96	90	104	74	80	70	100	134	104	80	103	92	97	108	129	117	92	75	100	111	78	108	90	107	111	127	
jul	82	89	93	83	101	89	104	104	96	114	102	106	127	96	79	80	88	73	106	123	97	66	88	102	78	68	104	130	137	98	117
aug	93	75	89	100	98	81	83	95	106	97	104	111	77	90	100	116	114	121	129	83	119	139	160	101	115	72	57	66	82	98	98
sep	98	89	102	90	108	111	69	71	85	69	99	151	185	135	115	89	90	173	107	103	150	198	184	88	96	72	101	145	106	136	
okt	83	171	122	79	158	110	118	165	251	236	173	242	174	178	138	162	113	--	113	139	193	147	116	71	118	102	141	173	135	227	194
nov	203	169	111	169	259	225	200	244	170	140	121	109	165	99	89	93	126	93	76	196	91	163	137	94	84	85	106	290	187	138	
dec	128	150	124	123	88	107	176	201	223	156	288	188	185	82	104	115	148	211	234	292	177	107	133	113	108	114	180	144	--	94	126

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	119	115	119	116	113	99	97	99	114	151	148	154

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	118 (163)	125 (198)	129 (204)	122 (242)	129 (185)	122 (249)	125 (214)	133 (189)	128 (137)	141 (83)	144 (124)	124 (225)	113 (189)	135 (219)	126 (158)	133 (222)	117 (192)	112 (271)
zomer 1995	108 (131)	101 (148)	115 (158)	110 (177)	118 (117)	100 (163)	101 (109)	112 (92)	114 (57)	110 (30)	122 (42)	83 (69)	90 (70)	111 (55)	116 (46)	109 (64)	120 (46)	111 (86)
winter '94/'95	202 (27)	210 (39)	209 (32)	194 (52)	171 (39)	171 (54)	162 (53)	167 (67)	147 (42)	163 (41)	131 (71)	119 (161)	146 (114)	158 (91)	154 (87)	145 (120)	102 (120)	98 (171)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	120 (289)	114 (329)	123 (332)	120 (445)	110 (453)	105 (447)	108 (366)	112 (324)	111 (258)	107 (249)	113 (166)	113 (184)	116 (176)	120 (202)	115 (212)	117 (200)	126 (184)	136 (211)
zomer 1995	104 (77)	110 (93)	106 (120)	100 (181)	99 (184)	94 (189)	103 (188)	101 (189)	105 (144)	106 (131)	101 (103)	97 (115)	103 (122)	111 (138)	103 (157)	108 (156)	111 (139)	124 (171)
winter '94/'95	110 (219)	101 (290)	98 (285)	112 (319)	96 (369)	105 (359)	108 (221)	114 (146)	118 (124)	114 (113)	125 (66)	135 (64)	158 (44)	154 (53)	140 (46)	134 (38)	175 (34)	162 (25)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Rotterdam-Schiedamsevest(418)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	54	60	69	81	105	129	178	437	444	454	484	491	500	530	581	608	8733
zomer 1995	47	52	57	65	76	88	108	205	181	184	191	205	209	262	283	389	4369
apr '94/mrt '95	53	59	68	81	106	136	185	458	481	484	486	530	553	580	603	619	8723
winter '94/95	59	68	79	97	128	165	224	530	481	484	486	530	553	580	603	619	4357

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	55	61	69	79	99	125	160	351	355	358	360	367	379	389	407	8739	63	0
zomer 1995	49	53	57	63	72	79	90	130	150	154	162	167	170	172	173	4371	50	0
apr '94/mrt '95	54	60	68	79	103	128	171	416	423	441	480	483	506	507	509	8726	64	1
winter '94/95	61	69	80	96	124	155	209	416	423	441	480	483	506	507	509	4355	73	0

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	36	50	89	111	69	96	104	90	65	55	49	73	96	65	56	70	64	65	55	44	41	40	40	48	77	45	60	36	45	109	66
feb	54	87	79	60	71	46	42	46	74	112	48	38	68	47	39	40	47	51	45	54	53	47	59	113	84	68	51	36	--	--	--
mrt	38	48	50	65	55	55	50	54	70	62	84	180	83	73	63	45	39	38	44	47	59	75	76	69	40	47	46	58	53	73	74
apr	64	48	50	56	64	67	58	44	42	67	74	57	47	53	62	37	36	53	73	65	72	61	55	64	54	56	48	43	47	52	
mei	67	72	66	74	97	78	59	42	42	49	43	38	44	40	41	46	63	76	61	49	35	48	72	77	47	46	58	47	41	55	52
jun	55	63	42	34	34	53	55	35	44	40	47	45	54	55	56	48	39	39	53	79	47	45	45	51	47	55	47	45	32	45	
jul	35	34	56	43	45	55	46	49	43	41	56	65	56	54	39	31	47	37	56	73	78	33	36	41	36	35	67	66	55	50	41
aug	41	33	35	36	32	36	44	20	26	26	44	67	27	53	28	43	45	45	46	31	37	59	70	39	36	36	33	38	47	48	39
sep	62	51	51	59	57	40	40	47	49	49	45	56	92	56	66	54	57	71	47	57	81	82	54	43	45	41	44	50	57	50	
okt	47	65	71	48	52	58	47	71	137	136	78	103	127	107	85	80	76	62	49	76	72	60	84	53	37	77	75	107	73	128	139
nov	67	84	60	81	129	68	173	140	99	130	88	72	130	64	65	62	71	75	44	111	75	102	80	61	69	64	78	126	115	84	
dec	87	112	78	56	47	50	134	142	128	105	268	96	91	43	58	78	102	185	219	113	106	82	66	65	75	56	108	129	103	69	60

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	65	59	62	56	56	48	48	40	55	80	89	100

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	61 (146)	52 (196)	53 (228)	51 (295)	54 (249)	55 (148)	60 (136)	60 (134)	70 (122)	74 (283)	85 (229)	91 (177)	94 (122)	103 (106)	90 (159)	78 (260)	79 (297)	75 (248)
zomer 1995	46 (107)	45 (163)	43 (182)	44 (234)	47 (163)	45 (103)	48 (75)	48 (52)	51 (56)	52 (109)	54 (85)	58 (42)	66 (28)	63 (26)	61 (35)	63 (56)	62 (59)	63 (58)
winter '94/95	103 (20)	86 (25)	81 (30)	75 (49)	84 (32)	79 (28)	79 (30)	91 (34)	78 (51)	96 (111)	89 (156)	92 (136)	115 (88)	131 (58)	97 (78)	92 (155)	91 (207)	79 (166)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	70 (430)	60 (362)	59 (227)	56 (279)	57 (354)	54 (371)	56 (310)	54 (345)	56 (268)	53 (287)	55 (254)	53 (191)	54 (177)	57 (188)	57 (227)	55 (281)	55 (323)	61 (184)
zomer 1995	53 (121)	50 (88)	49 (83)	46 (96)	50 (121)	49 (157)	52 (142)	51 (194)	50 (172)	48 (186)	53 (171)	49 (126)	52 (118)	50 (102)	51 (168)	51 (222)	51 (255)	53 (132)
winter '94/95	70 (358)	60 (286)	56 (206)	58 (258)	57 (314)	52 (288)	60 (186)	58 (187)	62 (118)	61 (110)	63 (91)	64 (58)	65 (64)	72 (81)	74 (70)	77 (61)	73 (71)	91 (51)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Dordrecht-Frisostraat(441)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P		max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	45	51	59	70	93	124	186	558	#	603	607	653	675	811	870	964	1105	8310
zomer 1995	38	42	46	52	61	75	94	229	#	180	186	189	201	229	276	315	336	3945
apr '94/mrt '95	44	50	58	69	94	131	216	545		552	558	571	667	694	936	964	1134	8669
winter '94/95	53	60	70	84	120	175	284	667		552	558	571	667	694	936	964	1134	4342

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P		max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	47	53	60	70	90	121	182		379	400	400	411	413	422	426	427	8312	57	16
zomer 1995	39	42	46	52	59	68	81		123	138	156	162	172	174	175	176	3944	42	16
apr '94/mrt '95	46	51	59	70	94	130	202		394	395	398	403	418	442	446	456	8663	58	2
winter '94/95	55	62	71	87	122	178	247		394	395	398	403	418	442	446	456	4339	70	1

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	49	44	82	89	61	95	104	88	64	49	48	76	108	59	54	63	49	59	47	45	34	38	34	39	52	36	49	29	39	104	79
feb	47	142	76	62	56	35	36	36	98	87	48	32	57	41	38	37	42	45	38	47	48	43	50	124	79	52	61	35	--		
mrt	31	39	44	65	54	53	46	53	57	51	73	127	77	65	56	45	38	41	44	48	58	152	100	63	36	35	38	62	54	119	61
apr	47	36	36	46	52	53	47	37	41	58	65	49	39	40	48	30	40	41	67	81	65	44	46	46	32	30	40	38	46	48	
mei	--	48	44	56	67	70	56	43	35	40	42	31	26	35	39	33	40	61	49	45	28	35	56	58	37	34	48	42	33	38	48
jun	47	51	49	37	38	34	41	29	36	35	28	31	28	34	37	39	32	41	44	--	41	27	28	28	29	48	29	34	24	34	
jul	33	22	43	34	38	31	37	37	34	38	48	61	39	50	34	32	34	38	--	56	49	32	41	39	26	28	56	--	52	39	34
aug	30	23	31	--	27	30	--	--	--	--	--	--	39	36	48	42	--	--	--	--	--	--	--	--	37	30	23	31	32	36	32
sep	38	42	42	44	52	48	39	35	31	36	36	58	76	42	47	43	50	58	45	34	67	78	91	42	33	40	31	51	43	47	
okt	42	58	59	44	56	47	50	60	138	159	66	125	105	84	77	59	61	88	39	56	97	53	68	46	42	50	55	113	52	155	149
nov	89	80	36	96	175	88	185	111	89	80	75	56	83	56	61	47	78	51	43	157	64	78	58	54	49	49	56	110	110	82	
dec	74	95	71	51	35	51	117	120	110	81	194	86	92	33	51	75	90	177	171	187	105	64	63	53	65	51	60	127	98	57	70

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	60	57	61	46	44	36	39	33	47	76	82	89

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	55 (128)	51 (169)	50 (185)	48 (262)	45 (211)	49 (131)	52 (106)	58 (129)	63 (107)	65 (271)	70 (218)	71 (169)	80 (118)	78 (92)	79 (148)	68 (249)	79 (297)	70 (237)
zomer 1995	36 (83)	40 (125)	39 (133)	37 (195)	36 (129)	38 (85)	38 (53)	40 (41)	38 (38)	41 (96)	44 (83)	46 (44)	52 (28)	51 (22)	49 (33)	58 (53)	58 (56)	55 (49)
winter '94/95	87 (21)	86 (27)	75 (34)	65 (59)	85 (37)	68 (31)	71 (28)	71 (27)	68 (50)	83 (112)	76 (151)	77 (133)	92 (80)	111 (52)	88 (77)	91 (154)	95 (201)	80 (161)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	64 (409)	61 (364)	64 (232)	60 (281)	53 (355)	48 (368)	47 (306)	43 (327)	48 (264)	50 (287)	54 (252)	48 (185)	47 (170)	49 (188)	48 (218)	45 (264)	43 (308)	49 (172)
zomer 1995	51 (106)	47 (90)	45 (78)	44 (91)	42 (120)	41 (152)	41 (136)	38 (183)	40 (169)	40 (182)	46 (162)	40 (119)	44 (110)	40 (104)	38 (160)	40 (201)	36 (240)	40 (123)
winter '94/95	73 (357)	61 (287)	59 (208)	57 (258)	57 (315)	43 (282)	60 (190)	56 (191)	67 (121)	62 (113)	72 (92)	75 (60)	63 (62)	62 (78)	67 (64)	62 (59)	64 (69)	76 (47)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Amsterdam-Cabeliastraat(518)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	52	59	68	80	110	147	216	554	568	590	594	595	607	653	688	743	8272
zomer 1995	49	56	63	73	92	115	149	336	320	328	329	336	344	346	352	372	4357
apr '94/mrt '95	49	56	65	79	108	143	215	543	548	550	586	605	608	619	638	688	8553
winter '94/95	53	62	73	92	131	186	283	605	548	550	586	605	608	619	638	688	4162

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	54	61	68	80	108	141	192	468	478	480	480	517	527	552	552	8267	65	7
zomer 1995	52	57	63	71	87	102	124	170	179	180	181	181	182	186	193	4353	56	0
apr '94/mrt '95	52	58	65	77	103	134	199	482	511	519	535	561	568	570	572	8549	62	7
winter '94/95	55	63	74	94	130	180	232	482	511	519	535	561	568	570	572	4157	71	7

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	39	39	109	93	--	--	--	--	--	--	89	101	62	45	54	54	55	42	41	39	48	41	37	62	36	53	36	34	109	55	
feb	54	142	52	40	57	31	33	61	128	98	53	32	56	34	28	31	31	44	42	41	40	42	52	109	96	42	57	23	--	--	
mrt	33	39	44	46	60	58	45	50	84	47	67	160	80	61	71	44	38	29	46	56	67	71	71	51	47	29	43	58	48	117	51
apr	53	37	38	68	48	61	52	39	47	71	72	64	38	55	65	43	32	59	76	70	66	73	68	52	52	59	75	53	43	58	
mei	67	84	79	116	97	94	54	50	56	59	46	38	37	45	53	46	57	49	57	63	40	60	84	93	39	55	82	42	33	66	72
jun	73	65	42	59	53	59	49	30	46	42	59	53	58	46	42	38	36	49	41	92	56	34	36	31	53	47	56	59	58	67	
jul	39	44	48	34	55	36	56	79	51	71	56	74	66	47	37	30	24	35	61	106	91	46	41	55	31	45	65	75	102	88	74
aug	58	41	56	48	43	47	30	31	43	48	82	84	61	80	78	74	47	64	55	44	52	72	99	54	46	41	42	36	38	58	56
sep	51	44	54	44	43	53	46	48	33	46	38	59	124	95	48	74	78	67	59	44	79	73	81	39	24	48	31	46	47	98	
okt	38	53	65	36	35	46	52	64	119	152	82	111	133	105	82	82	65	57	32	71	112	52	70	39	32	52	54	176	194	234	239
nov	--	52	--	--	--	--	258	89	76	92	102	58	111	103	52	45	72	56	41	102	67	87	55	49	54	61	61	186	85	89	
dec	80	102	67	64	39	50	108	155	106	131	272	48	108	46	47	63	89	171	199	164	120	89	--	--	--	--	--	195	191	66	71

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	57	55	58	56	62	51	57	55	57	88	84	109

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	62 (216)	64 (231)	57 (233)	69 (183)	66 (222)	66 (184)	63 (195)	62 (219)	82 (189)	95 (152)	98 (151)	99 (145)	93 (157)	90 (190)	86 (151)	74 (180)	65 (225)	68 (238)
zomer 1995	56 (171)	54 (194)	50 (202)	61 (144)	60 (173)	61 (148)	54 (114)	54 (120)	67 (79)	70 (58)	75 (67)	79 (56)	74 (54)	85 (44)	62 (36)	75 (37)	54 (58)	63 (47)
winter '94/95	96 (50)	126 (46)	91 (33)	59 (25)	96 (21)	111 (28)	94 (24)	101 (37)	88 (44)	92 (77)	90 (85)	105 (106)	111 (143)	94 (141)	110 (69)	91 (87)	81 (131)	68 (135)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	64 (273)	72 (285)	57 (326)	58 (281)	58 (201)	48 (304)	43 (349)	48 (361)	47 (310)	56 (270)	52 (262)	61 (200)	64 (204)	72 (202)	65 (204)	70 (195)	57 (320)	66 (208)
zomer 1995	55 (59)	56 (89)	48 (137)	55 (109)	45 (89)	48 (101)	39 (138)	43 (174)	47 (182)	51 (169)	51 (191)	60 (136)	62 (136)	69 (133)	59 (152)	64 (145)	54 (241)	54 (141)
winter '94/95	67 (222)	73 (215)	69 (273)	60 (290)	63 (159)	44 (289)	40 (280)	46 (227)	47 (190)	57 (128)	56 (101)	62 (73)	71 (64)	98 (78)	69 (57)	91 (56)	72 (84)	95 (72)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Haarlem-Amsterdamsevaart(537)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	117	137	160	192	246	303	390	811	819	823	832	833	836	859	884	967	8503
zomer 1995	98	118	138	162	199	239	287	485	437	450	479	485	493	499	516	537	4292
apr '94/mrt '95	122	142	164	194	247	303	387	717	718	728	754	805	907	957	1400	1407	8713
winter '94/95	130	154	181	220	285	351	463	805	718	728	754	805	907	957	1400	1407	4324

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	122	138	156	183	231	274	321	646	654	656	671	684	713	718	723	8497	132	5
zomer 1995	103	119	135	152	179	205	250	305	307	311	312	313	321	322	327	4288	107	3
apr '94/mrt '95	126	142	159	184	228	272	318	661	768	797	838	860	889	892	901	8712	136	1
winter '94/95	136	156	182	213	265	306	361	661	768	797	838	860	889	892	901	4320	153	1

Daggemiddelde concentraties (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	153	176	188	130	115	147	211	160	106	123	233	232	291	172	148	138	102	177	112	122	111	122	89	85	147	171	126	112	122	236	130
feb	129	217	160	111	160	93	81	203	212	153	154	106	139	120	109	110	88	123	134	129	95	109	114	249	213	197	111	101	--	--	--
mrt	98	104	85	179	138	101	99	145	203	68	96	309	178	107	139	109	99	89	95	129	182	208	203	119	125	69	--	154	206	182	132
apr	97	79	109	162	151	139	156	195	118	173	166	201	201	198	209	133	79	147	154	151	156	155	194	132	125	180	192	147	98	134	
mei	94	--	142	135	153	127	123	84	108	106	47	37	134	94	104	83	156	123	126	129	65	105	133	137	87	101	114	109	113	111	122
jun	114	145	128	96	96	128	123	81	113	99	87	83	108	104	123	120	126	114	139	--	--	--	53	39	96	69	76	39	28	105	
jul	33	68	88	101	101	134	115	110	48	73	91	151	132	116	133	116	119	117	131	157	145	71	121	93	83	135	137	111	112	78	65
aug	50	72	44	60	80	42	30	25	32	44	93	153	79	81	111	80	50	60	54	29	32	44	109	93	122	96	63	68	64	60	40
sep	81	120	122	76	139	135	101	96	111	123	116	126	127	189	149	135	90	54	44	59	125	177	134	101	83	127	99	104	87	121	
okt	93	138	156	114	145	107	141	136	217	228	154	195	191	172	194	163	127	110	102	111	203	118	140	93	122	137	178	305	300	334	255
nov	156	202	142	156	196	164	280	230	212	134	178	136	211	235	202	161	238	186	182	215	116	192	213	146	136	112	96	212	166	172	
dec	105	199	175	106	110	109	183	264	201	199	411	179	172	119	159	--	--	--	--	--	190	139	192	170	106	105	185	274	242	121	112

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	151	140	138	151	110	97	106	66	112	167	179	174

Gemiddelde concentratie (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	121 (231)	108 (237)	92 (238)	110 (187)	103 (226)	90 (196)	101 (181)	109 (209)	153 (186)	161 (151)	165 (155)	158 (143)	144 (156)	133 (187)	144 (155)	135 (190)	130 (258)	142 (250)
zomer 1995	89 (179)	83 (196)	71 (202)	84 (145)	78 (173)	66 (145)	76 (113)	79 (122)	114 (77)	120 (55)	134 (65)	115 (52)	119 (49)	126 (41)	96 (33)	134 (31)	114 (58)	120 (47)
winter '94/95	232 (51)	204 (48)	174 (33)	110 (25)	158 (23)	165 (30)	171 (25)	144 (37)	184 (44)	183 (79)	165 (87)	177 (108)	161 (146)	145 (142)	151 (72)	154 (105)	145 (168)	145 (148)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	149 (283)	168 (313)	157 (337)	156 (280)	168 (200)	139 (309)	123 (353)	123 (378)	117 (316)	119 (277)	110 (273)	125 (209)	126 (219)	140 (215)	134 (218)	139 (210)	136 (309)	143 (213)
zomer 1995	125 (59)	135 (90)	124 (135)	141 (109)	130 (86)	131 (102)	126 (135)	124 (173)	116 (180)	115 (169)	104 (186)	115 (133)	116 (136)	130 (130)	114 (150)	121 (141)	109 (224)	100 (138)
winter '94/95	163 (230)	178 (218)	180 (268)	163 (290)	181 (160)	135 (290)	115 (285)	112 (233)	91 (190)	99 (127)	111 (112)	131 (82)	133 (73)	183 (85)	173 (69)	188 (67)	213 (80)	218 (72)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Utrecht-deJongweg(636)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	66	80	99	126	178	233	316	747	785	844	850	875	979	987	1039	1190	8647
zomer 1995	51	62	76	95	127	161	217	407	370	374	400	407	409	413	433	466	4282
apr '94/mrt '95	70	84	101	126	171	218	303	764	776	786	797	824	830	866	937	1051	8700
winter '94/95	77	93	113	143	198	262	365	824	776	786	797	824	830	866	937	1051	4366

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	73	87	102	125	165	207	281	523	523	523	553	567	593	614	622	8643	89	3
zomer 1995	58	69	82	96	118	140	164	239	241	256	263	275	292	295	303	4275	66	3
apr '94/mrt '95	76	88	103	123	158	197	254	581	645	652	716	719	760	775	795	8696	90	3
winter '94/95	83	96	114	141	189	234	305	581	645	652	716	719	760	775	795	4364	102	0

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	46	30	147	172	111	130	137	97	103	65	48	47	138	97	75	90	105	98	78	64	52	61	54	64	137	44	77	56	63	99	101
feb	71	183	100	72	83	64	63	44	127	161	79	47	103	66	56	52	59	82	60	81	69	72	79	160	104	44	83	54	--	--	--
mrt	49	75	62	105	79	68	73	84	102	93	124	122	75	85	88	79	55	49	47	41	50	133	108	86	40	45	31	95	34	87	89
apr	63	58	65	43	96	79	52	26	42	64	91	38	24	31	63	30	52	57	84	115	83	84	62	47	35	32	--	37	42	38	
mei	48	94	--	81	94	68	72	57	53	58	50	24	21	49	73	54	124	56	116	73	35	59	101	127	45	60	81	88	82	70	28
jun	51	91	81	74	34	65	79	70	86	69	39	27	33	65	96	92	80	61	89	113	52	22	19	26	--	--	--	38	33	58	
jul	28	55	40	72	69	90	75	42	43	53	66	99	85	79	75	58	79	99	128	129	102	28	58	65	27	68	119	91	72	57	61
aug	44	35	33	26	37	30	23	17	23	38	77	89	43	52	76	45	--	30	29	20	26	39	71	59	76	46	50	28	32	42	43
sep	30	75	70	93	123	140	125	92	68	85	106	139	114	190	124	82	95	69	43	31	106	150	115	77	56	83	97	137	102	135	
okt	104	154	171	103	141	122	115	149	286	238	103	270	196	172	135	204	139	115	109	94	131	132	159	119	110	143	119	218	95	168	278
nov	114	132	27	108	227	147	263	218	170	197	149	76	180	153	119	80	107	94	42	256	128	158	103	90	108	119	149	272	132	128	
dec	159	132	77	58	37	52	201	208	104	123	273	73	90	36	51	65	125	189	307	177	195	140	57	78	92	53	218	264	128	61	63

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	87	83	76	56	68	61	71	43	98	155	142	125

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	44 (200)	45 (207)	49 (240)	57 (266)	61 (217)	64 (138)	71 (175)	72 (221)	87 (173)	121 (128)	155 (156)	151 (158)	150 (202)	160 (222)	139 (282)	130 (255)	127 (264)	111 (181)
zomer 1995	33 (160)	34 (171)	38 (175)	45 (177)	47 (155)	46 (98)	50 (97)	57 (87)	65 (62)	90 (66)	92 (54)	89 (63)	116 (58)	109 (54)	103 (63)	114 (55)	116 (63)	97 (52)
winter '94/95	87 (36)	109 (31)	82 (40)	72 (36)	82 (27)	121 (29)	99 (31)	86 (44)	127 (76)	117 (74)	159 (101)	165 (109)	145 (148)	178 (124)	147 (150)	136 (151)	117 (183)	106 (133)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	117 (276)	105 (369)	101 (313)	97 (391)	94 (382)	87 (387)	84 (314)	82 (272)	87 (213)	78 (255)	72 (194)	63 (206)	57 (220)	60 (247)	57 (265)	49 (207)	40 (189)	46 (170)
zomer 1995	87 (78)	98 (120)	99 (129)	96 (154)	87 (134)	83 (148)	78 (151)	85 (156)	82 (128)	73 (151)	69 (124)	62 (122)	54 (133)	52 (176)	42 (194)	42 (149)	36 (142)	35 (127)
winter '94/95	108 (226)	98 (265)	87 (251)	88 (321)	85 (310)	76 (342)	80 (195)	65 (138)	84 (114)	83 (119)	78 (81)	62 (83)	73 (78)	70 (59)	79 (77)	66 (55)	76 (42)	103 (30)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Utrecht-Wittevrouwenstraat(637)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	127	159	198	247	322	402	491	761	773	798	798	834	853	863	900	924	8699
zomer 1995	90	117	146	183	242	283	341	548	521	525	527	548	550	573	577	651	4348
apr '94/mrt '95	143	176	217	267	343	409	496	815	857	883	935	1079	1115	1232	1239	1273	8681
winter '94/95	167	205	250	301	389	458	541	1079	815	857	935	1079	1115	1232	1239	1273	4351

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	139	164	194	233	294	356	432	626	627	627	628	635	678	683	696	8702	159	1
zomer 1995	104	126	148	174	214	251	286	359	362	379	386	410	422	427	437	4348	118	1
apr '94/mrt '95	152	177	208	248	315	369	430	726	828	836	904	934	1006	1031	1036	8679	172	2
winter '94/95	176	205	236	286	354	404	472	726	828	836	904	934	1006	1031	1036	4350	197	1

Daggemiddelde concentraties (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	73	46	267	322	232	282	225	166	186	134	82	74	280	215	180	170	197	236	189	170	123	148	117	143	313	106	195	112	164	150	191
feb	168	212	233	134	172	146	128	128	236	342	160	100	174	172	130	127	145	158	139	184	151	166	202	302	197	97	149	116	--	--	--
mrt	129	--	123	188	153	140	164	222	239	199	220	179	202	227	166	189	138	111	115	82	72	237	262	187	104	97	57	198	55	194	205
apr	125	111	139	75	215	161	99	40	79	123	219	64	53	87	108	55	101	103	167	245	182	187	102	100	85	60	48	151	96	69	
mei	105	204	186	193	155	107	133	84	72	86	79	52	31	78	132	176	--	81	204	112	58	147	217	261	81	162	148	147	137	136	58
jun	82	173	150	155	51	154	124	119	149	127	104	61	59	105	178	154	151	109	170	197	80	36	45	41	39	56	95	69	52	161	
jul	46	115	66	124	124	179	145	77	53	89	134	179	167	170	134	108	134	173	242	200	135	30	107	96	75	120	209	173	139	94	117
aug	95	75	54	51	57	33	34	29	36	106	140	136	59	63	89	61	78	114	66	34	51	77	117	96	124	79	74	46	47	62	61
sep	53	134	123	138	198	227	208	150	96	151	156	221	194	245	214	193	185	154	79	52	124	228	159	127	104	141	154	250	149	204	
okt	173	237	251	168	257	241	180	216	311	286	195	333	313	268	206	270	198	152	174	135	204	200	207	174	180	210	200	274	149	265	365
nov	143	164	57	158	279	225	382	303	296	326	252	150	300	274	243	165	191	156	88	340	230	284	238	201	189	206	274	399	286	276	
dec	291	262	184	133	137	176	367	365	136	240	397	132	197	61	171	168	267	274	471	266	341	306	89	155	143	102	352	392	272	141	120

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	177	170	162	115	127	108	128	72	160	226	236	229

Gemiddelde concentratie (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	75 (209)	74 (220)	85 (247)	104 (276)	118 (219)	135 (133)	167 (177)	170 (225)	194 (174)	232 (130)	269 (156)	251 (155)	261 (200)	258 (222)	228 (281)	209 (260)	211 (264)	200 (181)
zomer 1995	57 (169)	56 (184)	70 (182)	91 (185)	94 (157)	107 (93)	126 (99)	132 (91)	150 (63)	172 (68)	171 (54)	166 (60)	196 (59)	189 (55)	189 (64)	182 (61)	181 (64)	171 (52)
winter '94/95	151 (36)	159 (31)	132 (40)	151 (38)	181 (27)	290 (29)	261 (31)	210 (44)	289 (76)	270 (74)	279 (101)	287 (109)	285 (145)	317 (122)	254 (148)	239 (150)	204 (182)	199 (133)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	215 (276)	201 (367)	192 (311)	184 (385)	178 (378)	166 (385)	156 (313)	148 (270)	157 (213)	138 (255)	119 (194)	108 (205)	96 (219)	97 (245)	83 (266)	76 (211)	67 (198)	75 (190)
zomer 1995	164 (79)	171 (118)	166 (128)	169 (151)	153 (131)	152 (148)	145 (150)	147 (154)	149 (128)	125 (151)	109 (124)	102 (121)	89 (132)	89 (174)	68 (195)	67 (153)	61 (151)	60 (147)
winter '94/95	212 (225)	207 (265)	187 (250)	190 (318)	179 (309)	161 (340)	161 (195)	136 (138)	161 (114)	155 (119)	147 (81)	112 (83)	124 (78)	120 (59)	124 (77)	101 (55)	130 (42)	145 (30)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Utrecht-Vleutenseweg(638)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	94	110	130	155	201	254	328	536	540	545	545	547	602	633	658	670	8650
zomer 1995	95	110	127	147	180	210	255	405	362	364	396	405	412	427	459	460	4364
apr '94/mrt '95	89	106	124	149	195	246	317	788	853	1039	1039	1060	1099	1200	1413	1504	8662
winter '94/95	85	102	125	156	217	281	373	1060	853	1039	1039	1060	1099	1200	1413	1504	4326

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	98	112	127	151	185	229	285	429	435	437	438	448	449	457	467	8651	111	3
zomer 1995	99	110	123	138	160	180	205	286	297	301	307	315	318	331	336	4367	104	1
apr '94/mrt '95	94	107	123	145	183	221	274	803	817	911	955	1020	1057	1122	1151	8656	107	2
winter '94/95	89	105	126	161	210	254	323	803	817	911	955	1020	1057	1122	1151	4321	112	2

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	83	121	206	184	151	138	194	103	89	98	115	181	135	92	70	82	101	81	69	57	50	59	46	56	116	77	74	50	58	179	79
feb	77	175	87	95	76	54	45	151	182	162	77	41	78	52	49	43	49	77	55	70	61	61	61	184	191	91	78	50	--	--	--
mrt	42	71	50	93	71	71	65	66	86	96	128	--	--	93	112	68	49	49	70	77	131	114	96	82	62	45	79	94	107	137	99
apr	93	54	56	114	86	90	81	71	70	105	126	136	124	157	107	64	53	82	109	104	125	99	109	113	106	128	121	137	118	136	--
mei	155	110	121	156	128	180	71	77	94	114	149	133	90	70	83	102	99	167	98	93	99	121	146	132	104	126	111	83	77	104	145
jun	120	101	77	60	75	106	95	60	58	72	87	--	126	80	73	78	51	79	75	98	95	86	125	125	96	130	120	127	129	118	--
jul	118	81	152	71	99	70	106	133	117	150	104	105	126	100	56	51	52	53	89	144	126	82	51	88	92	82	103	124	146	106	100
aug	97	75	113	110	95	79	97	91	108	93	93	89	73	110	103	126	119	125	133	86	114	136	129	91	70	81	61	89	109	121	134
sep	123	113	86	71	69	102	102	109	53	77	61	96	219	128	99	122	113	164	150	157	203	115	172	60	95	87	79	103	103	174	--
okt	69	81	103	53	74	77	77	100	206	282	--	211	223	174	100	118	86	107	57	159	208	98	116	86	51	94	87	196	219	279	228
nov	177	141	124	217	163	--	195	153	--	159	150	92	162	112	73	80	141	105	90	184	113	124	76	70	121	115	140	234	151	149	--
dec	136	168	108	121	74	96	201	225	255	189	251	184	216	116	92	116	146	278	253	260	176	120	166	150	85	132	225	235	175	108	100

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	103	88	83	102	114	94	99	102	114	134	136	166

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	137 (203)	138 (222)	149 (244)	155 (274)	151 (216)	125 (138)	123 (177)	119 (218)	126 (170)	146 (128)	156 (156)	152 (162)	141 (208)	142 (222)	124 (284)	113 (260)	96 (261)	86 (182)
zomer 1995	125 (167)	123 (186)	135 (182)	145 (186)	134 (155)	106 (101)	105 (102)	112 (90)	105 (62)	118 (69)	111 (57)	105 (66)	120 (61)	109 (57)	100 (66)	96 (63)	90 (64)	80 (53)
winter '94/95	179 (32)	218 (31)	178 (39)	182 (37)	189 (25)	204 (28)	166 (30)	163 (42)	186 (75)	161 (71)	169 (101)	178 (110)	148 (150)	174 (125)	143 (151)	130 (150)	101 (183)	92 (133)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	88 (274)	80 (364)	74 (310)	71 (381)	72 (378)	69 (386)	68 (309)	78 (274)	96 (213)	94 (255)	111 (194)	109 (202)	119 (220)	136 (247)	132 (264)	128 (205)	135 (194)	147 (189)
zomer 1995	71 (79)	73 (121)	69 (130)	69 (155)	66 (135)	65 (147)	65 (148)	77 (156)	93 (127)	91 (151)	103 (124)	105 (120)	115 (136)	122 (176)	116 (194)	119 (148)	126 (147)	126 (147)
winter '94/95	91 (227)	83 (268)	73 (252)	74 (321)	69 (310)	64 (342)	73 (196)	62 (139)	99 (114)	102 (120)	124 (81)	114 (83)	144 (75)	174 (58)	175 (76)	155 (55)	173 (44)	241 (29)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Utrecht-Erzejstraat(639)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	86	102	122	151	211	278	376	716	727	748	749	797	809	863	898	1037	8412
zomer 1995	72	84	96	115	144	174	222	434	405	412	418	434	444	448	451	475	4094
apr '94/mrt '95	86	102	123	154	209	275	370	824	854	896	909	925	1025	1039	1065	1193	8715
winter '94/'95	95	116	141	178	249	325	443	925	854	896	909	925	1025	1039	1065	1193	4363

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	92	105	123	149	197	249	319	505	506	507	515	527	553	583	590	8418	110	10
zomer 1995	77	86	98	111	130	151	179	235	240	240	241	243	248	250	251	4097	84	10
apr '94/mrt '95	91	107	127	152	193	239	308	636	717	743	801	867	888	934	942	8718	110	1
winter '94/'95	102	123	147	176	236	291	360	636	717	743	801	867	888	934	942	4364	126	0

Daggemiddelde concentraties (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
jan	54	70	217	256	128	165	206	123	91	72	66	101	158	125	96	124	113	145	102	96	85	72	63	63	189	70	97	52	74	119	143	
feb	77	191	124	75	83	65	60	117	172	208	109	66	124	71	61	62	55	83	75	103	69	90	78	207	151	67	82	47	--	--	--	
mrt	52	84	46	125	94	55	95	112	114	122	154	174	122	121	86	83	66	48	55	45	86	174	137	84	51	47	45	107	53	125	86	
apr	61	49	59	--	--	73	60	46	39	69	92	79	72	93	81	42	41	58	101	139	135	112	96	81	90	85	68	102	90	81		
mei	114	123	136	135	107	99	69	50	42	60	83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	176	149	62	77	110	97	67	71	85
jun	65	82	95	79	53	69	85	51	65	61	56	96	74	53	84	70	80	66	89	129	67	54	64	66	46	78	96	89	80	98		
jul	60	76	85	55	67	69	74	85	67	97	88	87	104	84	82	50	68	82	100	135	118	41	66	86	78	96	120	105	113	87	98	
aug	83	63	71	55	73	47	60	56	67	85	104	88	39	60	71	77	78	100	84	53	67	100	79	53	59	44	43	60	51	78	68	
sep	66	75	52	80	107	126	108	83	57	90	94	146	165	135	114	132	108	112	95	103	134	146	117	81	69	86	81	105	82	165		
okt	107	142	174	101	143	143	139	147	283	261	162	274	249	210	140	188	150	92	90	135	213	184	155	122	104	145	108	235	135	270	278	
nov	96	104	65	176	266	149	263	183	166	227	183	94	--	149	--	84	112	90	58	296	163	196	107	127	132	136	185	304	174	162		
dec	186	191	104	113	77	97	248	274	183	192	269	138	181	86	97	116	167	261	380	242	243	164	111	154	117	115	294	316	174	89	92	

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	114	99	92	78	97	75	85	68	104	170	159	176

Gemiddelde concentratie (in tientallen $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	90 (194)	91 (211)	98 (242)	116 (257)	114 (208)	109 (127)	119 (172)	114 (220)	126 (168)	160 (130)	185 (152)	187 (155)	192 (202)	187 (221)	156 (283)	151 (255)	151 (257)	132 (170)
zomer 1995	77 (155)	76 (173)	83 (177)	99 (168)	91 (146)	84 (89)	93 (94)	99 (87)	100 (59)	122 (66)	117 (54)	114 (61)	137 (56)	127 (54)	112 (65)	126 (57)	118 (59)	106 (46)
winter '94/'95	130 (37)	156 (31)	133 (41)	125 (38)	153 (27)	197 (31)	164 (31)	143 (45)	190 (76)	165 (77)	194 (102)	214 (114)	186 (149)	223 (125)	175 (150)	162 (151)	153 (184)	139 (134)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	143 (260)	125 (348)	108 (302)	95 (375)	89 (371)	78 (376)	76 (303)	67 (268)	77 (204)	68 (240)	72 (188)	66 (200)	69 (213)	82 (226)	82 (259)	80 (201)	80 (186)	93 (180)
zomer 1995	99 (73)	107 (109)	97 (122)	88 (142)	77 (124)	68 (138)	64 (142)	66 (153)	68 (119)	62 (136)	62 (118)	62 (118)	64 (126)	71 (155)	67 (188)	69 (142)	73 (139)	74 (137)
winter '94/'95	144 (226)	126 (265)	102 (250)	96 (321)	89 (310)	74 (342)	80 (195)	65 (138)	82 (113)	81 (119)	84 (81)	81 (83)	94 (78)	103 (59)	123 (78)	103 (56)	125 (44)	164 (31)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Utrecht-Universiteitsbiblioth(640)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	45	51	58	69	90	114	154	319	325	338	339	363	376	381	381	393	8679
zomer 1995	38	42	46	52	62	71	91	190	175	175	177	190	196	205	223	227	4334
apr '94/mrt '95	45	50	58	68	88	111	140	444	510	557	612	650	789	923	934	987	8663
winter '94/'95	52	60	68	82	107	129	159	650	510	557	612	650	789	923	934	987	4297

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	46	51	58	67	88	110	142	259	261	264	265	269	283	289	296	8676	54	1
zomer 1995	39	43	47	52	59	66	77	112	113	113	116	118	118	119	120	4327	41	1
apr '94/mrt '95	46	51	57	67	87	105	128	487	528	555	615	660	689	713	737	8663	53	1
winter '94/'95	53	59	68	83	104	122	149	487	528	555	615	660	689	713	737	4297	63	1

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	47	35	88	108	66	81	104	81	55	46	53	50	86	65	55	60	56	52	41	37	38	42	37	40	51	36	45	38	40	70	62
feb	47	80	68	55	59	41	39	49	67	92	51	36	51	42	36	33	40	51	39	45	46	46	47	78	76	44	43	32	--		
mrt	32	42	39	60	52	44	45	47	55	54	61	104	83	55	58	47	36	33	41	45	48	65	--	63	42	41	41	52	32	63	59
apr	52	46	46	45	50	58	46	30	34	51	62	43	37	38	54	29	36	48	56	63	59	56	50	50	47	39	35	42	43	39	
mei	49	55	47	65	62	62	48	36	34	38	35	29	23	32	40	50	56	43	50	50	28	41	59	70	36	42	49	45	39	43	34
jun	40	48	44	40	32	35	43	32	36	38	30	31	30	37	36	37	36	37	49	56	37	22	25	26	25	33	38	38	29	34	
jul	29	36	32	31	37	42	39	41	39	46	47	53	53	45	31	28	31	35	57	68	53	23	26	36	30	42	53	50	53	43	43
aug	33	29	33	24	27	28	19	20	26	33	38	46	34	40	42	37	27	36	37	29	31	44	48	39	44	31	28	--	29	37	26
sep	32	39	39	40	47	55	43	44	35	40	39	48	77	70	49	49	56	66	47	35	61	58	61	41	32	39	38	43	42	60	
okt	47	50	60	38	49	48	55	61	114	132	74	124	138	99	78	73	63	44	47	56	83	59	72	49	42	55	50	93	78	113	171
nov	74	65	33	67	108	71	125	115	82	88	82	57	92	82	55	44	51	55	41	95	56	81	58	49	55	54	65	126	82	96	
dec	76	97	74	70	49	64	111	137	101	96	182	78	86	43	58	82	90	135	178	117	104	82	46	57	63	52	105	121	107	53	66

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	57	51	51	46	45	36	41	33	48	75	73	90

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	41 (209)	39 (220)	45 (246)	51 (271)	55 (216)	56 (141)	64 (180)	63 (225)	67 (175)	72 (130)	87 (158)	81 (159)	73 (201)	76 (222)	67 (284)	67 (261)	63 (265)	57 (182)
zomer 1995	32 (169)	32 (184)	37 (181)	41 (180)	43 (154)	42 (101)	43 (102)	47 (91)	45 (64)	53 (68)	53 (56)	51 (64)	59 (59)	51 (55)	51 (65)	50 (61)	53 (64)	45 (53)
winter '94/'95	72 (36)	75 (31)	65 (40)	64 (38)	73 (27)	86 (28)	85 (31)	75 (44)	103 (76)	93 (72)	88 (97)	98 (104)	77 (146)	91 (121)	78 (147)	74 (146)	65 (181)	65 (130)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	61 (277)	54 (363)	51 (311)	49 (388)	48 (381)	47 (386)	45 (311)	46 (271)	49 (210)	46 (252)	48 (191)	47 (202)	46 (213)	48 (241)	44 (259)	41 (206)	37 (191)	39 (189)
zomer 1995	45 (79)	45 (120)	44 (129)	43 (154)	40 (134)	41 (149)	40 (150)	42 (155)	43 (126)	40 (148)	42 (122)	41 (119)	41 (126)	41 (170)	35 (188)	36 (148)	33 (144)	32 (146)
winter '94/'95	62 (225)	55 (255)	51 (247)	50 (315)	48 (308)	46 (340)	47 (192)	44 (138)	55 (113)	55 (119)	57 (80)	54 (81)	59 (76)	61 (59)	59 (74)	60 (55)	64 (41)	75 (30)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	52	60	69	80	98	117	139	218	223	229	231	236	262	298	315	320	8617
zomer 1995	46	54	62	72	86	97	108	142	136	138	140	142	151	151	157	159	4260
apr '94/mrt '95	55	63	73	85	104	123	148	250 #	250	258	260	262	297	306	318	318	7547
winter '94/95	57	65	77	91	113	134	160	262	250	258	260	262	297	306	318	318	4362

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	55	61	68	77	90	108	129	204	204	205	208	224	227	244	245	8624	58	4
zomer 1995	49	56	62	69	78	85	94	113	113	113	114	114	117	119	120	4261	50	4
apr '94/mrt '95	58	65	72	81	96	112	134	236	242	249	251	252	255	260	260	7551	62	30
winter '94/95	59	66	75	87	107	123	146	236	242	249	251	252	255	260	260	4364	66	0

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	38	52	49	83	58	72	107	86	59	44	51	51	90	88	77	59	47	74	47	52	45	50	37	43	54	48	44	38	57	77	70
feb	55	78	81	60	82	48	42	34	83	73	72	52	51	51	42	43	43	62	54	49	50	57	59	88	69	65	55	35	--	--	--
mrt	43	50	46	78	84	45	48	57	71	43	51	115	59	43	68	55	47	38	53	41	60	82	99	71	50	45	51	54	56	64	62
apr	56	49	55	46	61	61	62	65	66	63	73	50	25	40	71	52	50	52	57	79	46	67	46	34	34	34	48	33	29	32	32
mei	38	43	47	43	83	67	74	50	48	58	34	20	39	51	59	30	61	49	70	72	32	29	--	--	50	50	49	55	63	64	37
jun	67	81	70	63	68	65	56	39	49	47	58	--	--	49	49	49	57	59	59	65	68	44	23	25	20	23	21	23	18	40	40
jul	26	15	--	--	71	65	71	29	30	38	41	84	59	59	61	64	52	52	56	78	74	70	60	53	18	36	65	68	56	39	31
aug	29	19	25	34	26	25	19	19	22	24	34	94	81	70	80	58	24	30	32	23	36	35	81	61	56	55	60	43	51	48	39
sep	69	64	75	53	64	57	35	43	53	53	46	55	60	75	66	40	39	36	42	36	76	86	86	65	53	54	44	53	52	54	54
okt	61	64	66	46	68	49	75	76	78	132	60	115	114	77	105	75	72	71	59	67	51	43	55	40	55	51	73	99	58	68	130
nov	76	69	52	43	109	95	131	114	100	81	70	48	78	106	70	59	72	64	61	66	47	85	80	58	47	62	53	76	58	72	72
dec	64	80	57	46	26	40	90	115	80	82	161	57	61	25	34	49	68	138	167	108	97	76	61	36	76	33	77	104	82	45	60

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	60	58	59	51	51	48	52	43	56	73	73	74

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	49 (218)	37 (233)	33 (237)	36 (186)	36 (226)	37 (203)	37 (201)	38 (227)	51 (190)	55 (163)	59 (167)	61 (153)	62 (165)	63 (180)	67 (155)	59 (199)	57 (262)	66 (251)
zomer 1995	41 (164)	30 (189)	28 (198)	30 (141)	31 (171)	31 (146)	29 (112)	29 (121)	33 (74)	35 (62)	39 (68)	41 (55)	47 (56)	50 (39)	43 (31)	47 (37)	49 (58)	51 (45)
winter '94/95	75 (53)	66 (47)	61 (32)	44 (27)	58 (23)	60 (32)	48 (25)	53 (37)	54 (43)	57 (80)	60 (89)	64 (107)	66 (144)	71 (142)	88 (75)	76 (107)	63 (165)	65 (150)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	76 (290)	84 (318)	74 (342)	71 (283)	72 (201)	64 (306)	58 (352)	61 (371)	61 (317)	61 (275)	58 (271)	62 (208)	59 (219)	65 (225)	62 (214)	60 (212)	56 (324)	56 (220)
zomer 1995	61 (61)	69 (90)	64 (137)	71 (110)	65 (86)	67 (99)	62 (135)	63 (171)	63 (179)	61 (164)	58 (184)	63 (132)	61 (131)	64 (135)	63 (145)	59 (137)	53 (229)	48 (139)
winter '94/95	76 (231)	89 (219)	84 (275)	71 (292)	75 (164)	57 (286)	50 (286)	56 (236)	48 (193)	55 (133)	55 (111)	56 (83)	58 (76)	63 (84)	60 (71)	61 (68)	69 (85)	69 (73)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Apeldoorn-Loolaan(727)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	68	79	95	116	158	203	274	529	591	599	614	629	651	690	690	707	8633
zomer 1995	54	64	76	90	113	140	177	288	278	281	283	288	302	314	345	363	4298
apr '94/mrt '95	71	82	97	116	154	198	267	516	519	532	544	548	559	596	736	778	8643
winter '94/95	79	93	110	136	183	236	312	548	519	532	544	548	559	596	736	778	4257

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	72	82	94	113	150	186	236	376	388	408	413	414	454	460	474	8635	84	4
zomer 1995	59	67	76	87	103	120	143	177	178	180	180	187	196	200	203	4299	64	4
apr '94/mrt '95	74	84	96	113	143	179	227	387	393	406	410	411	413	430	430	8639	85	4
winter '94/95	84	95	110	133	176	211	268	387	393	406	410	411	413	430	430	4252	98	4

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	51	64	156	176	135	133	145	99	76	77	75	73	142	126	93	86	101	128	82	71	56	62	54	64	125	64	70	49	66	100	79
feb	72	126	100	73	75	57	53	58	134	176	78	47	92	64	57	50	59	77	70	78	72	71	89	120	110	81	74	49	--	--	--
mrt	62	83	54	82	66	67	67	81	118	105	147	163	89	80	107	74	61	49	55	55	65	90	122	83	52	49	59	85	59	88	90
apr	70	51	62	63	91	75	60	49	52	83	83	58	28	53	68	45	59	68	83	97	78	71	52	45	45	37	50	43	50	70	70
mei	61	79	90	77	99	60	89	60	64	68	47	28	36	55	75	46	78	74	93	79	37	61	102	127	62	70	70	86	79	61	42
jun	65	97	87	68	49	71	81	50	60	61	73	67	48	68	72	74	75	69	74	105	69	43	32	27	57	40	29	39	29	60	60
jul	27	42	58	54	71	77	70	40	36	45	47	93	72	82	69	43	52	58	61	92	70	--	47	62	49	38	96	92	56	43	33
aug	30	28	--	26	42	33	28	--	--	27	43	74	55	52	63	43	28	32	24	22	30	51	87	73	73	47	52	36	58	49	56
sep	63	79	69	62	87	112	124	82	52	98	95	126	113	108	117	96	90	64	36	41	93	116	111	65	63	67	75	71	65	108	108
okt	112	135	174	93	95	125	105	127	203	229	85	187	204	139	120	143	123	99	61	89	103	136	205	120	95	135	97	134	108	134	131
nov	104	79	82	79	162	103	138	150	128	192	181	109	235	140	114	77	88	55	44	191	127	141	99	77	104	136	172	--	110	103	103
dec	121	111	71	53	33	60	132	200	92	108	210	61	74	33	51	62	113	176	204	162	136	137	79	75	103	48	201	270	253	80	69

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	93	81	81	61	70	61	59	45	85	131	121	115

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	53 (133)	49 (160)	47 (138)	47 (181)	47 (183)	50 (202)	59 (196)	75 (246)	86 (209)	105 (212)	109 (199)	137 (327)	123 (219)	124 (224)	130 (173)	120 (219)	111 (159)	105 (185)
zomer 1995	45 (107)	41 (123)	41 (110)	37 (121)	43 (128)	42 (155)	40 (119)	44 (107)	54 (84)	66 (91)	66 (90)	78 (133)	73 (80)	72 (69)	89 (54)	104 (49)	102 (40)	96 (49)
winter '94/95	95 (27)	72 (22)	76 (27)	105 (29)	89 (30)	146 (27)	103 (38)	110 (67)	102 (87)	124 (137)	125 (117)	152 (167)	157 (136)	159 (121)	155 (73)	126 (142)	110 (125)	112 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	103 (257)	98 (341)	90 (310)	80 (419)	77 (377)	73 (431)	70 (401)	69 (297)	78 (201)	72 (210)	73 (177)	77 (212)	72 (177)	80 (198)	78 (203)	69 (244)	64 (187)	51 (192)
zomer 1995	93 (61)	79 (99)	80 (106)	69 (151)	71 (173)	70 (182)	68 (187)	68 (165)	68 (118)	67 (126)	69 (109)	74 (122)	71 (118)	70 (124)	71 (144)	58 (175)	55 (146)	45 (156)
winter '94/95	95 (210)	95 (278)	93 (268)	79 (297)	76 (261)	67 (333)	62 (256)	70 (149)	83 (83)	73 (89)	72 (59)	72 (79)	79 (47)	96 (60)	81 (50)	80 (63)	86 (37)	101 (34)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Apeldoorn-Stationsstraat(728)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	74	85	100	122	166	217	296	574	583	587	598	599	613	635	637	690	8700
zomer 1995	66	76	87	103	126	151	183	294	294	294	294	322	323	331	424	4351	
apr '94/mrt '95	75	87	103	126	171	222	295	601	619	635	637	644	651	689	699	704	8740
winter '94/95	79	93	114	147	209	273	349	644	619	635	637	644	651	689	699	704	4348

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	76	87	100	119	156	201	265	438	440	441	447	453	467	481	488	8710	90	2
zomer 1995	69	77	86	99	118	133	153	202	204	205	206	212	223	224	231	4356	73	2
apr '94/mrt '95	78	90	104	123	160	202	263	462	467	475	476	477	481	486	488	8742	92	1
winter '94/95	83	97	117	148	200	249	306	462	467	475	476	477	481	486	488	4350	104	1

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	43	87	243	226	135	162	224	103	74	72	53	100	143	109	63	91	93	120	79	63	55	55	46	60	153	55	80	52	51	108	91
feb	63	--	73	67	64	58	53	125	149	168	70	44	88	68	47	47	53	67	55	74	62	58	64	129	153	66	65	48	--	--	--
mrt	45	78	52	85	60	74	62	84	125	82	173	212	141	81	102	72	50	49	54	54	78	100	116	79	54	45	66	83	75	85	87
apr	69	39	66	74	94	71	60	59	41	89	97	92	80	98	78	39	49	74	96	99	118	97	71	90	88	84	91	114	89	74	74
mei	107	95	110	130	93	115	63	57	53	71	98	70	57	30	72	81	112	90	87	70	54	91	123	147	79	87	86	71	77	110	87
jun	69	102	86	47	35	62	68	38	54	53	46	105	69	53	57	61	63	49	64	101	64	57	61	65	42	86	74	79	75	84	84
jul	66	46	87	48	62	67	72	77	59	90	70	85	89	78	58	46	52	57	60	130	87	59	42	67	63	60	92	100	94	50	66
aug	61	48	70	58	65	40	55	56	63	67	68	82	39	55	56	62	76	74	76	40	71	81	107	66	54	41	30	48	56	61	69
sep	50	86	41	47	73	84	94	60	42	55	80	116	147	107	104	111	75	102	82	74	--	--	111	40	59	63	55	64	55	107	107
okt	90	99	124	72	100	96	79	89	219	204	151	233	219	140	89	143	94	70	50	87	159	130	130	88	69	110	71	151	102	198	137
nov	71	71	75	118	112	79	139	158	114	141	147	104	160	139	68	58	76	60	38	150	101	128	90	87	105	96	169	250	169	129	129
dec	104	146	86	116	61	82	152	225	177	146	240	122	146	81	99	120	106	205	203	234	153	108	109	85	91	91	237	288	285	85	77

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	100	77	84	79	86	66	70	61	78	122	113	144

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	85 (135)	91 (163)	88 (150)	95 (189)	93 (188)	98 (208)	99 (197)	108 (249)	116 (209)	126 (212)	124 (199)	147 (328)	128 (219)	112 (223)	114 (172)	104 (218)	111 (159)	99 (186)
zomer 1995	78 (110)	79 (126)	77 (122)	79 (129)	83 (133)	81 (159)	74 (120)	79 (110)	84 (83)	91 (91)	81 (89)	92 (132)	76 (80)	80 (69)	91 (54)	94 (48)	97 (40)	93 (50)
winter '94/95	159 (26)	148 (23)	139 (27)	180 (29)	179 (30)	208 (27)	167 (39)	169 (67)	161 (87)	173 (138)	169 (118)	168 (167)	161 (137)	159 (121)	147 (73)	115 (142)	115 (126)	109 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	92 (260)	86 (341)	79 (311)	69 (422)	68 (377)	67 (430)	65 (398)	61 (299)	71 (201)	69 (213)	67 (180)	69 (214)	71 (173)	89 (198)	90 (206)	82 (244)	77 (194)	79 (200)
zomer 1995	81 (61)	72 (97)	72 (105)	63 (152)	60 (169)	62 (180)	61 (184)	56 (167)	61 (118)	61 (129)	62 (113)	63 (124)	71 (114)	77 (124)	78 (147)	70 (178)	72 (154)	71 (164)
winter '94/95	90 (213)	85 (284)	78 (276)	64 (305)	70 (270)	63 (359)	61 (277)	70 (151)	83 (84)	73 (90)	66 (59)	68 (79)	86 (48)	106 (61)	95 (50)	101 (61)	103 (36)	133 (34)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Apeldoorn-Arnhemseweg(729)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	57	69	84	105	154	206	277	486	487	488	523	531	546	563	636	773	8646
zomer 1995	49	60	71	84	105	129	167	302	275	285	289	302	310	339	384	426	4304
apr '94/mrt '95	54	66	81	104	150	201	273	533	535	549	591	602	606	631	677	686	8698
winter '94/95	59	73	95	128	193	249	320	602	535	549	591	602	606	631	677	686	4362

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	61	73	87	106	146	185	237	387	388	388	390	411	425	427	430	8644	77	4
zomer 1995	54	62	72	83	99	114	133	172	174	177	177	181	193	197	205	4301	60	4
apr '94/mrt '95	59	70	84	102	142	185	237	416	418	423	430	431	475	477	498	8694	76	2
winter '94/95	63	79	99	132	183	226	280	416	418	423	430	431	475	477	498	4358	88	0

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	37	41	208	195	126	133	182	96	51	47	33	59	109	80	59	89	89	102	72	49	48	52	31	41	132	42	52	38	41	68	74
feb	46	94	73	51	56	42	38	112	110	193	71	46	108	55	38	37	35	46	48	57	47	48	42	117	137	54	48	31	--	--	--
mrt	40	56	35	66	59	53	50	70	91	104	150	184	134	91	79	47	43	31	45	35	39	72	109	57	37	40	40	64	35	58	64
apr	51	38	46	41	70	49	43	31	34	50	71	64	68	76	55	30	43	45	74	68	107	84	82	79	76	71	57	75	75	60	60
mei	89	91	100	109	85	86	57	37	28	36	72	74	42	25	44	74	100	54	63	47	56	94	117	123	71	61	77	65	45	89	64
jun	36	59	65	47	33	33	44	22	26	29	36	65	49	28	31	28	35	32	44	72	47	22	58	59	46	74	67	77	62	66	66
jul	56	56	55	26	37	42	49	73	67	85	66	57	73	75	46	37	34	32	37	103	69	36	37	51	60	64	64	75	81	61	71
aug	61	48	68	57	59	53	56	50	59	62	73	--	--	--	--	54	75	92	79	55	70	96	100	39	37	21	23	26	30	34	50
sep	21	78	33	28	48	78	103	68	31	71	67	116	137	71	108	120	98	110	90	65	48	48	69	38	31	41	35	30	35	70	70
okt	88	87	119	70	69	90	62	120	193	164	145	151	209	171	92	142	84	35	9	50	103	141	150	84	53	79	55	104	109	186	96
nov	52	43	34	105	113	67	105	127	--	151	213	159	228	138	62	48	61	40	23	157	114	98	75	69	93	109	181	218	159	141	141
dec	134	154	94	101	54	94	164	229	146	130	141	120	131	61	75	91	125	150	168	199	153	115	61	85	92	85	203	229	294	119	87

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	80	67	67	60	70	46	57	57	66	107	110	132

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	78 (136)	83 (163)	85 (149)	87 (189)	85 (190)	88 (207)	90 (198)	107 (249)	118 (210)	136 (212)	122 (198)	144 (330)	132 (217)	118 (224)	117 (173)	99 (220)	102 (156)	89 (185)
zomer 1995	71 (110)	75 (126)	76 (121)	75 (129)	79 (135)	76 (159)	69 (121)	81 (110)	83 (84)	90 (90)	74 (87)	88 (130)	77 (76)	76 (69)	89 (54)	88 (50)	83 (37)	84 (49)
winter '94/95	130 (27)	131 (23)	145 (27)	146 (29)	148 (27)	173 (26)	140 (38)	151 (67)	146 (87)	168 (139)	163 (119)	158 (170)	157 (138)	168 (122)	145 (74)	113 (143)	109 (126)	98 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	78 (261)	71 (333)	61 (312)	52 (414)	49 (373)	47 (427)	46 (397)	40 (295)	49 (197)	45 (210)	43 (180)	45 (205)	44 (171)	54 (195)	55 (200)	51 (247)	56 (194)	66 (200)
zomer 1995	65 (61)	58 (97)	52 (106)	45 (149)	42 (169)	40 (180)	42 (186)	36 (163)	40 (114)	39 (126)	39 (112)	42 (115)	45 (112)	48 (121)	48 (141)	45 (178)	52 (153)	57 (164)
winter '94/95	77 (215)	71 (283)	62 (277)	52 (307)	51 (270)	44 (359)	42 (277)	47 (151)	59 (84)	50 (90)	43 (60)	43 (79)	52 (48)	61 (61)	56 (50)	64 (64)	83 (37)	108 (34)

Oxidant (O_x)
Station: Eindhoven-Genovevalaan(236)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	35	38	41	46	58	74	96	132	135	136	137	143	147	150	154	7441
zomer 1995	39	43	48	55	72	90	111	132	135	136	137	143	147	150	154	4026
apr '94/mrt '95	37	40	44	50	61	71	92	244	246	266	267	280	286	288	307	7902
winter '94/95	33	35	37	39	42	45	52	67	68	69	73	73	75	76	82	3621

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	36	38	41	45	56	69	75	39	73	75	75	76	80	85	89	92	310	17
zomer 1995	41	43	47	55	67	73	80	44	73	75	75	76	80	85	89	92	168	5
apr '94/mrt '95	38	40	44	48	58	69	87	41	77	87	90	99	99	115	125	140	331	10
winter '94/95	33	35	36	37	40	42	46	33	42	42	43	45	46	46	50	50	151	10

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	34	35	--	--	--	--	37	33	29	37	37	36	36	25	24	29	36	39	36	37	34	35	35	33	34	36	36	36	33	37	34
feb	31	45	--	27	24	26	33	34	42	--	33	38	35	38	35	37	39	--	--	--	34	37	37	35	31	33	37	33	--	--	--
mrt	36	39	42	43	32	36	42	41	38	37	--	--	--	28	--	35	35	42	39	33	38	50	--	41	--	--	--	35	40	--	--
apr	--	--	--	34	--	34	37	37	40	34	47	43	39	42	35	41	34	42	42	41	46	39	39	46	48	45	--	46	41	32	--
mei	48	53	59	71	85	92	72	51	41	39	37	39	46	39	42	48	32	41	42	40	36	49	66	56	41	40	46	38	--	42	43
jun	46	47	46	30	30	35	33	35	33	35	33	35	38	39	26	28	29	27	46	65	37	32	33	35	36	38	53	58	50	71	--
jul	43	37	38	42	49	51	55	75	61	73	67	56	73	57	32	30	31	25	23	--	--	31	40	69	51	75	38	43	62	65	72
aug	72	58	61	48	51	55	32	40	53	67	80	89	44	31	42	42	55	71	76	48	45	67	57	43	--	--	--	--	32	37	37
sep	39	32	32	38	40	38	35	28	40	32	36	37	36	41	33	26	32	39	37	34	--	33	27	27	30	28	33	30	--	--	--
okt	--	--	24	--	31	--	--	--	--	--	41	36	39	33	29	29	27	28	29	--	--	--	--	--	--	33	30	--	--	--	25
nov	33	33	33	32	--	--	34	29	28	27	31	27	26	25	25	27	34	27	28	33	30	29	26	29	28	26	29	35	33	25	--
dec	27	22	17	23	25	21	28	33	26	17	26	28	23	--	--	22	22	21	25	41	36	26	26	22	21	26	36	42	43	37	22

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	34	35	38	40	49	39	50	53	34	--	29	27

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	44 (147)	42 (180)	45 (195)	48 (221)	44 (169)	49 (228)	43 (194)	42 (173)	43 (133)	40 (77)	38 (112)	37 (183)	37 (147)	33 (167)	35 (115)	38 (165)	36 (160)	35 (227)
zomer 1995	47 (126)	45 (148)	49 (157)	53 (175)	52 (115)	58 (162)	57 (110)	53 (91)	58 (59)	53 (30)	50 (40)	48 (69)	44 (66)	42 (50)	40 (43)	44 (62)	38 (45)	38 (81)
winter '94/95	35 (19)	33 (28)	34 (25)	35 (48)	35 (37)	35 (41)	31 (41)	33 (51)	35 (34)	32 (36)	32 (63)	32 (126)	31 (82)	32 (58)	34 (53)	35 (85)	33 (102)	33 (146)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	33 (235)	33 (262)	33 (285)	34 (396)	34 (403)	34 (382)	37 (311)	38 (265)	37 (198)	39 (215)	39 (143)	41 (163)	40 (154)	40 (179)	41 (182)	42 (178)	46 (164)	48 (196)
zomer 1995	34 (73)	36 (82)	35 (108)	36 (166)	37 (168)	35 (157)	39 (160)	42 (156)	38 (111)	44 (105)	41 (87)	43 (103)	43 (108)	42 (131)	43 (141)	43 (142)	49 (129)	51 (169)
winter '94/95	32 (187)	31 (234)	30 (258)	33 (288)	32 (341)	32 (332)	33 (205)	34 (124)	34 (103)	35 (100)	35 (57)	38 (49)	35 (38)	35 (43)	35 (37)	36 (33)	37 (29)	33 (22)

Oxidant (O_x)

Station: Eindhoven-Piuslaan(238)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	37	40	45	59	74	95	138	138	140	140	143	143	148	148	8196
zomer 1995	38	42	48	56	72	88	106	138	138	140	140	143	143	148	148	4261
apr '94/mrt '95	35	37	40	45	55	68	87	124	125	126	131	134	135	137	141	7811
winter '94/95	32	34	36	38	41	44	51	70	70	72	74	74	74	80	82	3741

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	35	38	40	45	56	66	73	38	72	73	77	83	85	89	95	100	342	8
zomer 1995	41	43	47	55	66	71	85	44	72	73	77	83	85	89	95	100	178	3
apr '94/mrt '95	36	38	40	44	52	65	73	38	71	73	73	73	73	76	80	84	326	14
winter '94/95	32	33	35	37	40	41	47	32	41	41	45	47	47	50	51	54	156	14

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	32	32	--	--	--	--	--	--	30	36	31	36	35	23	26	28	33	36	32	35	32	34	38	34	30	34	36	36	33	35	32
feb	31	35	--	24	26	27	34	30	35	--	30	41	32	36	37	40	40	32	31	38	37	34	39	32	31	34	37	34	--	--	--
mrt	38	38	40	37	34	38	37	41	40	41	47	51	45	28	31	33	34	41	38	36	38	47	54	50	37	39	40	40	35	41	35
apr	28	27	23	36	48	34	35	37	42	33	46	41	45	44	28	39	36	43	42	39	47	40	42	51	54	49	--	47	45	30	--
mei	50	57	60	83	95	100	85	47	39	38	39	41	44	41	41	56	33	39	39	38	41	49	72	56	35	40	46	39	36	40	49
jun	44	44	44	28	30	31	33	36	33	33	34	37	40	41	26	27	28	30	50	67	38	33	34	38	41	43	55	56	51	62	--
jul	47	40	38	45	50	--	57	67	61	73	66	56	65	60	33	29	33	26	24	55	71	33	42	67	53	71	34	41	63	63	70
aug	77	60	60	47	50	54	32	43	49	67	--	89	43	30	43	43	53	69	71	49	43	65	56	45	--	--	26	32	33	38	39
sep	42	31	31	36	33	37	31	28	39	30	33	34	31	38	28	22	31	37	41	34	31	29	23	27	30	26	33	29	33	28	--
okt	22	25	23	27	28	30	29	31	31	41	32	36	32	31	30	28	25	25	29	29	29	27	32	39	37	27	26	28	27	23	23
nov	28	31	32	32	--	--	--	27	26	23	29	28	22	25	23	27	33	31	28	34	32	26	25	25	25	26	--	--	--	--	--
dec	--	20	19	24	26	22	25	29	22	19	25	26	23	24	24	25	23	17	22	32	--	23	23	22	23	26	32	--	40	36	21

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	33	34	39	40	51	40	51	50	32	29	28	25

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	46 (160)	42 (192)	46 (204)	47 (243)	43 (187)	49 (242)	42 (210)	41 (169)	42 (120)	38 (71)	35 (101)	37 (175)	34 (154)	31 (175)	32 (138)	34 (184)	32 (174)	32 (257)
zomer 1995	49 (129)	46 (146)	51 (159)	54 (179)	53 (120)	59 (164)	57 (107)	53 (88)	57 (56)	52 (30)	44 (38)	46 (68)	37 (65)	36 (53)	37 (46)	41 (64)	35 (45)	37 (83)
winter '94/95	40 (21)	31 (25)	30 (19)	32 (26)	32 (15)	33 (32)	31 (38)	31 (50)	31 (33)	28 (37)	30 (63)	32 (129)	30 (88)	29 (59)	29 (59)	30 (83)	30 (98)	30 (139)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	32 (276)	32 (314)	32 (314)	34 (432)	34 (436)	34 (440)	36 (351)	37 (315)	37 (253)	38 (250)	38 (165)	40 (177)	39 (172)	40 (203)	41 (206)	42 (189)	47 (180)	49 (205)
zomer 1995	31 (76)	33 (89)	34 (113)	36 (175)	36 (178)	35 (183)	38 (178)	39 (181)	39 (140)	41 (129)	41 (101)	43 (110)	42 (117)	43 (137)	43 (152)	45 (147)	51 (134)	52 (167)
winter '94/95	32 (180)	31 (245)	30 (247)	33 (299)	32 (365)	32 (358)	33 (231)	34 (155)	34 (128)	34 (113)	33 (66)	35 (61)	34 (42)	34 (51)	34 (43)	34 (36)	37 (32)	31 (21)

Oxidant (O_x)
Station: DenHaag-Rebecquestraat(404)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	38	40	43	46	53	62	79	127	127	128	128	132	132	136	136	7861
zomer 1995	40	43	46	50	60	73	90	127	127	128	128	132	132	136	136	4359
apr '94/mrt '95	39	41	43	47	53	64	79	117	118	118	123	124	131	135	142	7819
winter '94/95	38	39	41	43	46	50	56	78	79	80	82	83	84	90	93	3649

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	39	41	42	45	51	58	69	40	69	69	71	76	81	85	87	93	328	30
zomer 1995	41	43	45	49	57	67	81	43	69	69	71	76	81	85	87	93	182	1
apr '94/mrt '95	40	41	43	46	52	60	71	41	70	71	72	73	75	79	79	86	326	15
winter '94/95	38	39	40	41	43	46	51	38	46	47	47	49	51	52	55	60	152	15

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	36	36	35	37	41	38	36	33	34	38	38	38	37	37	30	32	40	41	37	39	36	38	--	--	42	39	38	38	37	39	41
feb	34	43	--	32	29	30	32	40	42	--	35	40	38	41	39	42	38	38	38	41	40	40	41	40	39	43	41	37	--	--	
mrt	41	43	41	45	39	39	42	44	43	45	52	--	43	35	40	42	39	42	38	37	41	51	55	47	41	40	41	40	40	47	41
apr	31	27	31	39	52	35	38	40	44	38	49	42	39	43	45	45	40	42	43	46	47	40	44	47	45	45	49	49	40	42	
mei	48	56	71	81	93	87	85	41	41	44	46	43	45	49	46	50	40	46	46	42	44	47	64	66	40	37	45	44	41	45	41
jun	50	50	47	36	40	40	34	42	39	41	42	39	46	42	29	32	34	31	37	58	35	32	35	34	29	33	46	52	40	51	
jul	43	44	39	44	44	38	35	56	49	61	76	57	69	54	38	36	35	34	27	45	69	37	50	54	45	--	42	45	59	55	60
aug	63	49	52	36	34	33	29	32	38	52	67	68	36	30	41	42	38	52	57	33	38	41	51	42	30	30	31	32	34	35	38
sep	38	34	36	37	39	38	33	28	43	35	34	39	46	41	32	26	29	33	33	31	31	32	33	29	31	29	31	29	29	31	
okt	28	33	29	31	32	34	28	38	44	45	35	44	43	32	34	31	31	30	29	28	34	31	40	40	35	31	27	35	38	38	40
nov	34	36	34	34	44	38	32	33	28	30	30	25	27	30	29	30	35	35	33	42	33	31	31	30	27	31	31	34	33	26	
dec	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	37	38	42	42	52	40	48	41	34	34	32	--

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	41 (167)	38 (196)	38 (172)	43 (181)	47 (173)	51 (181)	47 (183)	43 (128)	39 (84)	39 (72)	39 (88)	39 (127)	39 (159)	39 (212)	39 (204)	41 (156)	38 (238)	37 (226)
zomer 1995	43 (137)	39 (163)	38 (145)	45 (148)	49 (146)	52 (164)	49 (155)	44 (111)	43 (55)	46 (40)	42 (52)	45 (57)	44 (60)	46 (55)	43 (52)	47 (44)	44 (50)	41 (54)
winter '94/95	41 (29)	37 (31)	37 (25)	38 (40)	38 (23)	38 (15)	37 (33)	38 (33)	34 (25)	38 (34)	35 (59)	35 (79)	38 (98)	38 (120)	42 (85)	40 (77)	38 (144)	38 (131)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	38 (252)	37 (313)	37 (232)	39 (210)	40 (265)	39 (398)	38 (361)	40 (351)	40 (246)	38 (260)	38 (271)	38 (206)	40 (194)	41 (215)	42 (264)	42 (253)	43 (285)	43 (274)
zomer 1995	40 (78)	39 (85)	40 (79)	41 (72)	42 (87)	41 (170)	40 (173)	41 (182)	42 (130)	38 (169)	39 (185)	40 (130)	43 (127)	43 (137)	45 (181)	43 (191)	44 (237)	44 (217)
winter '94/95	37 (161)	38 (215)	38 (184)	38 (176)	38 (249)	36 (322)	37 (206)	39 (168)	38 (153)	37 (110)	36 (89)	37 (78)	37 (76)	39 (85)	38 (90)	39 (75)	39 (56)	41 (53)

Oxidant (O_x)

Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	38	40	43	46	53	64	83	123	124	124	126	128	135	148	173	8537
zomer 1995	41	44	47	52	64	78	93	123	124	124	126	128	135	148	173	4380
apr '94/mrt '95	38	40	42	45	53	62	76	131	131	133	149	152	186	196	201	8206
winter '94/95	37	38	40	42	45	47	52	64	64	64	65	65	66	67	67	3956

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	39	41	42	45	50	60	69	40	69	73	73	75	75	85	87	97	356	3
zomer 1995	42	44	46	50	59	69	75	44	69	73	73	75	75	85	87	97	183	0
apr '94/mrt '95	38	40	42	44	50	60	70	40	70	70	72	73	75	79	85	87	344	9
winter '94/95	37	38	40	41	42	44	48	37	44	45	46	47	48	49	50	54	166	9

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	36	35	37	--	--	34	37	31	34	37	38	38	38	31	29	32	37	40	37	41	35	38	40	37	36	39	35	40	37	38	--
feb	37	44	38	31	27	32	38	39	42	37	34	43	38	41	42	41	41	37	39	42	41	39	41	39	36	42	42	40	--	--	--
mrt	43	43	43	43	38	41	41	44	41	42	50	38	45	35	42	41	40	42	38	37	40	49	54	48	41	41	42	40	40	47	42
apr	32	31	33	41	49	38	39	39	42	37	49	45	43	44	41	46	41	46	42	44	47	40	46	50	44	46	50	48	39	39	
mei	50	55	73	75	97	85	87	46	42	42	44	42	45	47	45	50	41	43	45	40	43	51	67	66	44	41	51	46	46	46	42
jun	52	50	45	36	39	43	35	42	39	41	41	38	41	43	30	34	35	34	43	66	35	34	36	36	34	38	47	49	46	54	
jul	43	48	36	47	45	41	40	57	46	52	60	55	65	52	36	33	34	33	23	46	69	32	49	57	46	69	44	48	61	59	65
aug	69	55	55	42	38	34	30	37	42	55	73	75	38	33	42	44	44	54	63	39	41	49	56	43	30	32	32	34	36	36	38
sep	40	35	33	42	45	43	37	31	45	37	38	40	45	40	34	28	31	37	33	35	29	30	33	32	35	34	36	33	35	34	
okt	28	35	30	33	33	39	29	41	40	42	41	44	34	37	33	29	30	32	33	29	27	34	37	43	37	31	29	25	--	25	--
nov	34	35	35	27	--	34	32	32	28	29	34	29	29	31	28	33	38	34	33	40	32	29	32	33	29	28	30	32	37	28	
dec	27	23	20	24	26	22	24	31	27	23	--	--	25	26	24	25	24	23	32	36	--	24	25	30	29	32	37	42	46	34	25

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	36	39	42	42	53	41	48	45	36	34	32	28

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	40 (143)	41 (191)	42 (222)	45 (286)	42 (245)	44 (150)	40 (133)	36 (133)	43 (123)	40 (281)	39 (221)	38 (173)	37 (115)	37 (95)	37 (147)	37 (236)	37 (282)	36 (234)
zomer 1995	42 (106)	42 (161)	44 (183)	48 (238)	48 (166)	50 (105)	48 (74)	50 (52)	56 (57)	54 (110)	48 (85)	48 (42)	41 (28)	44 (26)	46 (35)	44 (56)	43 (59)	42 (58)
winter '94/95	35 (18)	35 (23)	37 (24)	37 (44)	39 (28)	39 (23)	36 (28)	36 (29)	35 (36)	35 (85)	35 (134)	35 (119)	35 (66)	36 (49)	34 (62)	35 (121)	35 (165)	35 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	37 (412)	37 (354)	38 (225)	38 (273)	39 (345)	39 (369)	40 (309)	40 (343)	42 (267)	42 (285)	44 (255)	40 (191)	41 (176)	39 (186)	43 (226)	43 (282)	44 (324)	42 (179)
zomer 1995	41 (121)	40 (88)	40 (83)	40 (96)	40 (121)	40 (158)	42 (142)	41 (194)	44 (173)	43 (186)	47 (172)	42 (127)	44 (117)	41 (102)	45 (168)	44 (223)	45 (256)	44 (130)
winter '94/95	35 (313)	37 (272)	36 (194)	37 (245)	37 (304)	38 (285)	38 (185)	38 (183)	36 (120)	37 (113)	37 (90)	37 (58)	37 (61)	37 (79)	37 (68)	38 (59)	39 (70)	38 (48)

Oxidant (O_x)
Station: Dordrecht-Frisostraat(441)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	36	38	43	54	70	94	138	139	139	139	141	145	153	154	7498
zomer 1995	37	40	44	51	67	87	103	138	139	139	139	141	145	153	154	4154
apr '94/mrt '95	34	36	39	43	51	63	81	118	118	120	121	125	127	138	139	8364
winter '94/95	31	32	34	35	38	41	45	57	57	57	59	60	61	63	64	4171

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	34	36	39	43	53	65	73	37	71	73	74	74	84	91	103	107	312	30
zomer 1995	39	42	45	51	63	70	84	42	71	73	74	74	84	91	103	107	173	6
apr '94/mrt '95	34	35	39	42	51	60	69	36	69	69	69	69	74	77	78	86	348	6
winter '94/95	31	32	34	34	36	39	41	31	40	40	40	40	41	42	42	50	174	4

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	31	32	30	28	30	28	32	28	31	34	34	34	34	25	22	25	30	35	30	33	30	31	30	30	29	31	32	30	31	34	--
feb	30	35	35	28	24	25	29	31	37	33	27	33	30	33	32	33	34	31	29	34	34	33	33	32	33	35	35	30	--	--	
mrt	34	34	34	37	32	34	35	37	35	36	40	40	40	27	36	33	34	35	33	32	35	42	50	41	34	34	36	36	35	42	36
apr	27	23	27	35	38	32	33	34	36	33	43	40	35	36	34	37	32	36	39	35	37	32	36	41	39	--	--	--	--	--	
mei	--	62	67	84	103	107	91	49	41	43	44	42	44	46	46	51	40	43	44	42	42	50	74	63	43	47	50	43	45	46	52
jun	45	--	52	31	37	40	40	38	--	38	36	41	--	34	25	27	26	30	39	61	33	28	32	33	35	40	45	54	--	49	
jul	40	51	31	41	45	41	40	62	58	67	65	53	63	49	33	31	33	26	21	55	70	29	42	57	45	71	32	42	56	64	69
aug	68	51	54	36	42	43	27	32	39	59	73	74	38	33	47	47	44	58	66	35	42	58	65	41	31	30	28	26	32	32	36
sep	37	33	27	35	36	38	32	27	39	33	32	37	37	37	30	23	29	36	36	26	32	26	27	29	27	27	31	29	29	28	
okt	24	29	26	28	30	29	28	35	34	40	35	43	29	33	32	21	26	27	27	23	24	24	29	33	34	27	26	21	30	21	22
nov	29	37	35	26	--	33	24	--	27	24	28	24	18	23	26	29	32	30	33	31	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
dec	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	32	36	35	55	38	48	45	32	29	28	--

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	39 (128)	40 (192)	42 (202)	48 (253)	47 (158)	50 (104)	46 (65)	48 (51)	57 (52)	45 (145)	38 (162)	33 (133)	33 (95)	33 (67)	33 (109)	32 (214)	31 (250)	31 (202)
zomer 1995	40 (98)	41 (166)	43 (181)	50 (224)	50 (137)	51 (95)	49 (53)	52 (40)	64 (41)	52 (103)	45 (89)	42 (43)	39 (28)	40 (22)	39 (37)	38 (54)	36 (57)	34 (53)
winter '94/95	32 (18)	31 (22)	33 (29)	32 (51)	34 (33)	33 (28)	30 (25)	30 (25)	30 (46)	29 (102)	29 (149)	29 (132)	29 (76)	29 (51)	29 (74)	28 (146)	29 (184)	30 (141)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	33 (365)	32 (340)	33 (214)	32 (262)	32 (346)	32 (366)	35 (317)	35 (327)	38 (264)	39 (275)	42 (241)	38 (186)	40 (176)	36 (184)	40 (213)	40 (259)	43 (290)	41 (168)
zomer 1995	36 (112)	35 (94)	36 (78)	35 (91)	35 (123)	34 (158)	38 (153)	38 (190)	42 (174)	42 (181)	46 (157)	41 (123)	44 (116)	38 (102)	42 (156)	42 (197)	45 (225)	43 (126)
winter '94/95	30 (327)	32 (283)	31 (208)	31 (255)	30 (312)	30 (281)	32 (186)	32 (190)	32 (116)	33 (112)	33 (89)	33 (60)	32 (62)	32 (78)	34 (65)	34 (57)	35 (69)	34 (44)

Oxidant (O_x)

Station: Amsterdam-Florapark(520)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	39	41	44	49	58	71	117	117	119	119	121	124	126	129	8397
zomer 1995	39	41	44	47	55	66	81	117	117	119	119	121	124	126	129	4283
apr '94/mrt '95	37	39	41	43	50	59	73	107	108	108	109	110	117	119	131	7751
winter '94/95	36	37	39	41	44	46	50	65	66	66	66	69	69	69	72	4116

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	38	39	40	43	46	53	61	38	61	63	63	63	66	69	78	80	351	6
zomer 1995	40	41	43	45	52	61	66	41	61	63	63	63	66	69	78	80	179	4
apr '94/mrt '95	37	38	40	43	48	55	69	38	65	69	69	69	71	71	73	82	324	30
winter '94/95	36	37	38	40	42	44	48	35	45	45	45	46	48	49	51	57	172	6

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	38	36	31	35	37	36	34	32	36	40	39	37	41	34	32	29	35	40	35	39	35	40	38	36	35	39	38	38	38	37	--
feb	--	38	--	33	27	30	36	35	37	39	32	40	34	40	39	40	40	37	37	42	40	40	39	29	--	--	--	35	--	--	--
mrt	41	43	39	45	36	40	39	42	46	44	51	--	32	27	40	39	40	43	37	36	37	48	57	49	39	40	39	41	38	45	42
apr	32	31	31	37	45	39	38	36	41	37	52	42	39	39	38	43	40	44	43	45	43	38	39	44	40	41	42	40	36	38	
mei	43	49	59	63	80	63	69	45	41	42	42	41	43	43	44	41	38	40	45	44	39	40	53	50	39	43	43	43	45	45	42
jun	47	47	46	37	39	42	34	38	40	42	39	36	39	40	28	30	32	34	38	55	35	30	31	32	30	36	42	44	37	41	
jul	41	39	37	40	45	40	38	47	39	47	48	66	63	53	37	36	32	31	24	44	61	34	43	49	41	60	48	35	--	--	--
aug	--	52	54	34	34	38	31	35	40	47	61	78	45	32	46	38	38	50	54	35	40	44	61	42	34	31	31	31	35	35	38
sep	38	37	37	42	43	39	38	30	43	37	36	41	36	43	35	27	28	27	31	35	31	36	32	34	33	34	36	35	37	31	
okt	30	36	29	32	35	35	30	41	42	50	30	42	35	32	34	30	30	34	32	30	29	29	34	39	40	31	30	34	28	29	36
nov	33	34	36	31	37	38	38	39	29	29	--	--	24	--	29	30	36	37	37	42	33	32	34	33	28	30	32	33	28	26	
dec	27	20	17	25	26	20	26	36	21	29	46	23	20	25	22	20	19	25	42	42	43	29	26	29	34	30	35	44	39	34	23

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	36	36	41	40	47	38	44	42	35	34	33	29

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	37 (217)	37 (228)	38 (235)	39 (182)	39 (222)	39 (193)	34 (197)	34 (214)	32 (171)	33 (148)	36 (148)	35 (146)	37 (166)	37 (176)	37 (157)	37 (198)	36 (259)	35 (246)
zomer 1995	39 (173)	39 (190)	40 (198)	42 (139)	43 (168)	44 (136)	42 (109)	43 (110)	41 (64)	43 (54)	42 (66)	39 (61)	41 (58)	42 (41)	41 (34)	49 (41)	39 (59)	42 (46)
winter '94/95	34 (40)	34 (39)	35 (28)	33 (26)	31 (22)	33 (30)	31 (23)	28 (36)	29 (41)	29 (76)	28 (84)	29 (103)	32 (140)	34 (130)	33 (71)	34 (102)	34 (160)	33 (132)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	36 (273)	37 (300)	38 (330)	40 (271)	40 (190)	39 (291)	39 (345)	39 (364)	41 (318)	42 (276)	40 (273)	42 (205)	39 (219)	41 (220)	40 (210)	39 (216)	37 (322)	36 (217)
zomer 1995	40 (61)	39 (90)	39 (137)	42 (110)	40 (87)	41 (101)	41 (136)	40 (173)	43 (183)	43 (169)	41 (191)	44 (134)	41 (135)	44 (137)	42 (143)	41 (143)	38 (234)	37 (142)
winter '94/95	34 (215)	36 (199)	37 (263)	37 (283)	37 (153)	36 (272)	36 (279)	38 (228)	38 (190)	38 (130)	38 (106)	37 (78)	37 (72)	36 (77)	37 (69)	36 (65)	36 (78)	35 (64)

Oxidant (O_x)
Station: Utrecht-deJongweg(636)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	36	39	42	49	58	76	125	126	127	127	128	132	133	133	8163
zomer 1995	36	39	42	46	57	70	87	125	126	127	127	128	132	133	133	4167
apr '94/mrt '95	35	38	40	44	51	62	81	124	129	129	130	132	133	135	137	8206
winter '94/95	33	35	36	39	42	45	49	62	62	64	64	66	67	71	74	4077

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	35	37	38	41	45	54	64	36	63	64	69	72	72	76	78	82	342	8
zomer 1995	37	39	42	44	53	61	72	40	63	64	69	72	72	76	78	82	176	6
apr '94/mrt '95	36	37	40	43	50	59	68	38	68	68	70	72	72	74	77	91	342	9
winter '94/95	33	35	36	37	39	42	46	33	42	42	44	44	46	48	48	54	170	5

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	35	30	30	36	33	31	34	29	37	38	37	34	41	28	25	25	32	40	31	37	--	--	35	36	29	--	36	37	34	36	36
feb	34	38	--	27	27	28	34	31	39	--	29	35	30	35	36	36	39	33	33	38	36	36	37	34	33	36	40	35	--	--	--
mrt	37	38	38	40	33	38	38	40	42	42	46	48	37	28	37	39	36	39	35	33	36	48	54	44	34	38	37	37	36	44	36
apr	28	28	33	35	44	33	34	36	38	34	46	42	36	37	34	41	38	41	42	43	42	37	37	44	42	38	41	39	34	36	
mei	40	51	--	69	82	72	72	43	35	39	38	35	40	42	42	41	38	39	44	38	35	43	61	55	37	36	44	37	43	40	38
jun	43	44	48	28	33	38	32	38	36	36	34	33	37	39	28	29	30	33	41	60	34	29	29	32	30	37	42	45	39	45	
jul	38	48	31	42	43	45	40	48	44	53	53	64	63	56	37	35	34	28	25	41	55	32	43	59	39	55	37	37	50	39	54
aug	49	44	42	34	32	33	29	30	35	38	76	78	37	31	41	39	--	49	58	--	--	--	53	41	32	30	27	29	31	35	36
sep	34	--	--	37	37	37	34	25	41	35	33	37	30	39	33	25	29	30	28	28	29	32	31	29	27	28	32	33	32	28	
okt	27	33	27	28	30	31	--	--	36	43	30	37	27	31	33	27	27	30	--	28	--	--	31	36	35	27	27	28	--	23	--
nov	29	34	30	29	--	--	--	30	27	24	30	27	22	28	25	28	33	30	30	38	31	30	28	27	23	25	25	29	28	22	
dec	25	20	13	22	24	20	25	--	18	18	32	24	15	23	22	22	20	20	30	33	36	26	22	23	26	27	33	46	41	31	20

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	34	34	39	38	46	37	44	40	32	31	28	25

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (190)	36 (189)	35 (220)	36 (253)	37 (205)	36 (132)	35 (166)	31 (212)	30 (164)	37 (113)	36 (148)	35 (149)	35 (188)	34 (202)	34 (265)	32 (233)	33 (239)	34 (164)
zomer 1995	38 (152)	38 (160)	39 (164)	41 (172)	41 (151)	41 (95)	43 (90)	43 (83)	42 (57)	45 (57)	44 (51)	40 (61)	39 (56)	42 (53)	41 (62)	37 (55)	39 (62)	39 (52)
winter '94/95	31 (34)	31 (26)	29 (35)	29 (32)	29 (24)	33 (25)	29 (29)	29 (40)	28 (73)	28 (70)	29 (98)	32 (100)	32 (143)	32 (120)	31 (139)	31 (132)	32 (148)	31 (119)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	35 (244)	35 (320)	35 (294)	35 (361)	36 (358)	36 (376)	37 (303)	37 (259)	39 (206)	38 (245)	38 (189)	38 (198)	38 (218)	40 (241)	36 (256)	37 (208)	36 (194)	36 (178)
zomer 1995	39 (75)	38 (115)	37 (125)	37 (154)	37 (131)	36 (146)	38 (145)	38 (146)	41 (124)	40 (144)	40 (120)	40 (118)	41 (131)	43 (173)	37 (191)	39 (152)	37 (148)	37 (141)
winter '94/95	32 (205)	34 (230)	33 (237)	33 (305)	34 (304)	34 (331)	36 (188)	36 (128)	35 (111)	35 (115)	34 (81)	34 (79)	36 (77)	35 (58)	34 (72)	35 (52)	35 (41)	33 (26)

Oxidant (O_x)

Station: Utrecht-Vleutenseweg(638)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	40	43	47	52	61	71	89	154	156	160	179	182	191	201	231	7923
zomer 1995	45	48	53	58	69	83	99	154	156	160	179	182	191	201	231	4318
apr '94/mrt '95	38	41	44	49	58	68	87	136	136	136	137	139	140	145	156	8047
winter '94/95	35	37	40	43	47	51	58	70	71	75	76	78	81	85	92	3858

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	41	43	47	49	54	67	77	43	76	77	81	82	84	88	92	93	331	14
zomer 1995	46	48	50	54	66	75	84	48	76	77	81	82	84	88	92	93	180	2
apr '94/mrt '95	39	40	44	48	56	65	74	41	74	74	75	75	76	81	83	96	335	9
winter '94/95	35	37	39	41	45	47	50	36	47	48	48	50	50	52	53	54	161	9

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	38	39	37	36	36	35	39	31	36	42	42	42	--	29	26	28	34	38	34	37	34	35	36	34	29	34	36	34	31	34	--
feb	31	--	--	33	18	31	36	48	47	--	26	40	36	37	--	--	42	37	35	45	40	35	40	50	36	42	44	38	--	--	
mrt	40	41	39	41	32	40	40	43	42	41	50	54	45	32	44	41	39	42	40	42	48	47	53	47	43	39	45	40	43	52	40
apr	32	27	33	46	47	39	39	43	45	42	53	50	47	50	35	45	39	46	47	42	48	41	44	52	51	49	53	54	39	42	
mei	53	58	68	82	92	93	72	50	47	49	53	47	49	47	48	53	41	55	45	41	43	51	71	62	45	46	50	41	50	51	54
jun	56	50	48	32	35	47	40	38	39	40	42	--	49	44	33	34	30	37	43	62	43	40	43	42	38	48	53	57	50	53	
jul	46	53	45	44	51	47	47	57	50	75	73	65	72	64	37	35	36	29	27	51	77	39	49	66	48	73	46	48	61	59	76
aug	84	58	60	45	41	37	36	42	48	61	81	88	45	38	47	50	50	61	67	39	49	54	67	49	36	36	33	39	42	46	48
sep	47	39	36	41	40	44	38	33	47	37	35	43	46	44	35	31	37	42	40	45	44	36	37	--	--	36	39	42	41	39	
okt	22	35	29	30	36	35	32	39	49	43	39	49	37	34	35	36	28	40	33	39	--	--	36	44	40	29	32	42	--	42	--
nov	42	43	37	--	--	--	--	--	29	37	32	29	32	28	33	41	39	40	47	35	36	--	33	--	--	--	--	--	--	--	
dec	--	25	19	26	30	25	33	37	28	24	38	29	28	32	26	27	24	30	35	40	41	33	--	31	--	34	--	--	--	25	

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	35	38	43	44	55	44	53	51	40	36	36	30

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	47 (198)	48 (215)	47 (230)	49 (267)	48 (213)	47 (133)	46 (165)	41 (198)	42 (139)	52 (111)	45 (119)	43 (142)	41 (165)	40 (176)	39 (239)	37 (231)	37 (236)	37 (162)
zomer 1995	49 (168)	49 (186)	51 (182)	55 (186)	53 (156)	52 (101)	55 (102)	58 (90)	58 (62)	62 (69)	54 (57)	48 (66)	47 (61)	49 (57)	46 (66)	45 (63)	45 (63)	44 (53)
winter '94/95	39 (33)	42 (22)	47 (20)	40 (28)	40 (19)	43 (17)	38 (22)	36 (37)	32 (56)	36 (51)	34 (79)	35 (89)	34 (138)	35 (114)	34 (139)	34 (135)	34 (164)	33 (113)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	37 (240)	38 (314)	38 (280)	36 (332)	37 (338)	38 (355)	40 (296)	40 (258)	44 (208)	44 (249)	46 (187)	47 (193)	48 (219)	52 (241)	47 (260)	48 (194)	47 (186)	48 (178)
zomer 1995	41 (76)	41 (116)	41 (123)	39 (147)	39 (131)	39 (144)	41 (146)	41 (153)	47 (125)	46 (149)	48 (124)	49 (119)	52 (134)	55 (173)	49 (194)	49 (148)	49 (146)	49 (146)
winter '94/95	33 (201)	35 (234)	34 (238)	34 (293)	34 (286)	35 (312)	38 (188)	36 (134)	38 (107)	39 (113)	40 (72)	41 (75)	44 (73)	44 (57)	42 (69)	42 (52)	41 (42)	43 (24)

Oxidant (O_x)
Station: Utrecht-Erzejstraat(639)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	36	38	40	44	52	63	82	122	122	123	123	124	125	134	136	8232
zomer 1995	38	41	45	51	62	78	92	122	122	123	123	124	125	134	136	4185
apr '94/mrt '95	35	37	40	44	52	64	83	125	129	130	132	132	134	135	137	8264
winter '94/95	33	35	36	38	41	44	48	66	66	66	68	68	71	72	73	4024

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	36	38	40	43	50	59	70	38	67	70	71	75	75	80	82	86	345	8
zomer 1995	39	41	44	48	59	67	75	42	67	70	71	75	75	80	82	86	175	8
apr '94/mrt '95	35	38	39	43	51	62	70	37	70	70	70	71	74	75	76	93	346	6
winter '94/95	33	34	36	38	39	40	45	32	42	43	44	45	45	46	51	54	169	6

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	36	36	30	--	--	34	35	29	33	37	39	36	33	26	25	25	33	38	33	37	31	35	36	34	31	37	35	36	36	34	34
feb	33	35	--	28	25	28	35	35	38	--	33	--	34	37	38	39	39	33	34	39	37	36	38	33	--	38	38	35	--	--	--
mrt	40	39	39	39	33	39	38	39	40	40	45	51	43	30	37	39	39	39	36	35	42	46	54	44	39	39	39	38	39	45	39
apr	29	27	31	--	49	35	36	37	39	34	46	36	36	--	--	39	33	--	31	29	--	--	--	--	47	42	45	43	38	37	
mei	48	54	61	75	82	86	71	43	36	38	39	38	44	43	42	45	35	41	42	39	40	42	60	57	40	41	46	39	44	44	45
jun	46	45	47	29	37	38	32	35	33	37	37	39	43	37	28	27	29	31	40	59	37	32	30	34	33	38	44	59	40	45	
jul	41	51	35	41	42	45	40	55	48	60	62	57	67	56	36	35	33	26	23	47	67	33	44	58	41	70	37	41	57	57	64
aug	64	50	54	38	38	36	30	35	40	56	75	80	39	34	41	44	43	55	62	36	42	53	57	42	27	31	29	34	35	40	42
sep	40	36	34	40	40	40	37	28	43	35	37	38	37	43	34	29	35	39	35	38	34	33	34	33	33	31	37	35	33	30	
okt	28	34	30	31	34	36	30	37	38	47	38	42	33	36	35	30	30	33	33	32	34	31	34	41	37	30	31	33	--	34	--
nov	35	37	37	35	--	--	32	28	29	28	31	31	25	28	27	33	36	33	35	40	32	30	30	31	25	28	27	32	31	25	
dec	26	19	16	24	28	21	27	--	22	20	27	27	21	27	26	--	22	22	26	36	38	27	24	29	29	31	37	43	44	34	24

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	34	35	40	37	48	38	47	45	36	34	31	27

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	41 (192)	41 (210)	41 (235)	42 (255)	43 (198)	43 (129)	42 (160)	37 (201)	36 (166)	44 (124)	38 (151)	37 (147)	36 (181)	35 (192)	35 (258)	33 (238)	34 (243)	35 (167)
zomer 1995	42 (154)	43 (177)	44 (175)	48 (172)	48 (144)	48 (95)	50 (86)	51 (95)	51 (60)	55 (64)	48 (56)	42 (63)	43 (52)	44 (51)	41 (64)	40 (59)	40 (59)	40 (49)
winter '94/95	33 (36)	33 (27)	31 (38)	32 (36)	32 (24)	33 (26)	32 (26)	30 (37)	28 (72)	28 (71)	26 (95)	29 (101)	29 (135)	29 (102)	28 (118)	29 (115)	30 (150)	31 (111)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	35 (261)	36 (352)	36 (305)	35 (363)	36 (365)	36 (372)	37 (300)	36 (266)	39 (211)	39 (251)	39 (187)	39 (199)	41 (216)	45 (234)	40 (253)	41 (205)	41 (187)	40 (176)
zomer 1995	40 (73)	39 (119)	39 (127)	38 (149)	37 (132)	36 (144)	38 (147)	37 (155)	41 (127)	40 (149)	41 (117)	40 (118)	44 (129)	47 (166)	41 (185)	42 (146)	42 (141)	42 (139)
winter '94/95	32 (203)	33 (242)	33 (247)	33 (307)	33 (304)	34 (328)	35 (187)	34 (135)	34 (112)	34 (117)	34 (81)	36 (82)	38 (77)	37 (56)	36 (76)	38 (54)	35 (43)	34 (27)

Oxidant (O_x)

Station: Utrecht-Universiteitsbiblioth(640)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	39	42	45	50	59	69	88	137	138	142	143	143	145	153	163	8340
zomer 1995	44	48	51	57	69	84	98	137	138	142	143	143	145	153	163	4272
apr '94/mrt '95	35	37	40	44	51	60	73	104	105	107	108	113	115	118	130	8277
winter '94/95	33	35	37	39	44	49	55	68	69	69	69	69	69	70	74	3982

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	39	42	46	50	56	65	76	42	74	76	79	80	83	91	94	94	348	11
zomer 1995	46	48	50	55	65	71	83	48	74	76	79	80	83	91	94	94	179	3
apr '94/mrt '95	35	37	40	43	50	57	62	37	62	62	63	63	64	66	73	76	343	11
winter '94/95	33	34	36	38	44	46	51	33	46	49	50	51	51	52	55	57	165	11

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	35	33	31	32	32	30	34	30	33	38	37	36	37	26	22	25	30	36	31	35	32	33	35	33	29	35	36	35	33	36	35
feb	32	39	35	28	26	28	33	33	38	35	30	38	40	--	36	36	51	--	--	--	--	--	37	33	32	38	--	--	--	--	
mrt	--	--	37	41	32	38	--	45	43	45	49	57	46	32	44	42	42	46	42	41	45	52	55	50	44	44	44	43	45	51	41
apr	33	32	34	43	48	--	45	43	47	40	53	50	46	47	42	50	44	49	49	47	50	41	47	55	53	47	51	50	44	43	
mei	52	61	67	83	94	94	80	51	44	47	47	44	50	53	51	51	40	47	50	46	47	50	71	64	45	49	53	44	51	53	50
jun	54	55	55	33	44	46	38	42	41	41	43	43	50	46	33	33	31	39	49	66	43	35	38	40	39	45	49	64	46	50	
jul	47	57	38	50	59	52	46	62	52	64	67	68	74	62	40	40	38	29	28	56	71	39	--	65	47	76	42	46	59	60	64
aug	71	56	58	42	42	41	34	40	45	59	79	91	48	39	49	47	--	60	67	--	47	54	67	49	38	35	35	37	39	43	44
sep	44	38	36	44	41	41	38	31	49	38	37	42	38	46	36	30	36	40	38	37	36	35	37	35	36	34	39	37	37	31	
okt	29	34	29	33	34	35	31	37	39	51	38	42	32	37	36	31	29	36	36	33	35	33	35	40	40	29	31	38	--	33	38
nov	39	43	40	37	--	38	32	32	30	27	34	33	26	32	29	35	41	39	38	45	35	31	33	35	28	30	28	36	31	29	
dec	28	22	19	28	31	25	29	36	25	23	37	30	23	30	29	28	25	24	33	40	40	30	26	32	31	35	40	47	49	38	28

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	33	35	44	46	56	44	53	50	38	35	34	31

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	45 (198)	46 (207)	45 (235)	45 (264)	47 (211)	47 (137)	45 (173)	41 (220)	40 (172)	47 (129)	41 (156)	40 (157)	38 (199)	37 (217)	37 (275)	35 (247)	36 (254)	37 (174)
zomer 1995	47 (159)	48 (175)	49 (175)	52 (178)	52 (151)	52 (99)	55 (98)	56 (90)	55 (63)	59 (67)	52 (56)	47 (63)	47 (59)	47 (53)	46 (62)	44 (60)	45 (60)	45 (51)
winter '94/95	35 (35)	33 (28)	32 (38)	32 (36)	33 (27)	36 (28)	34 (31)	32 (43)	30 (69)	31 (70)	30 (97)	32 (100)	31 (144)	31 (116)	31 (144)	30 (135)	32 (177)	31 (125)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	37 (262)	37 (350)	38 (278)	37 (355)	38 (337)	39 (336)	41 (295)	41 (259)	45 (201)	44 (243)	45 (191)	45 (202)	47 (218)	51 (241)	45 (265)	46 (210)	45 (197)	44 (183)
zomer 1995	44 (78)	42 (118)	42 (127)	42 (152)	41 (130)	41 (142)	43 (146)	43 (151)	48 (122)	48 (145)	48 (122)	49 (120)	51 (131)	55 (171)	47 (195)	48 (152)	47 (150)	47 (145)
winter '94/95	31 (216)	34 (244)	32 (208)	32 (265)	33 (260)	34 (292)	37 (180)	37 (121)	37 (105)	37 (110)	36 (80)	37 (80)	40 (75)	38 (58)	37 (73)	40 (54)	37 (41)	35 (27)

Oxidant (O_x)
Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	35	37	39	43	50	58	74	123	124	124	125	128	130	135	144	8456
zomer 1995	37	40	43	48	57	70	84	123	124	124	125	128	130	135	144	4190
apr '94/mrt '95	35	37	40	43	50	60	77	116	116	120	123	125	129	131	137	7301
winter '94/95	34	36	38	40	43	46	51	66	66	66	67	70	71	72	72	4141

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	36	37	39	41	45	52	62	36	62	64	66	67	68	68	76	79	353	4
zomer 1995	39	40	42	45	51	62	68	40	62	64	66	67	68	68	76	79	174	4
apr '94/mrt '95	36	37	39	41	48	55	64	37	63	64	66	67	67	68	76	82	306	30
winter '94/95	34	36	37	39	41	43	45	34	44	44	44	44	45	47	52	55	174	5

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	37	39	28	34	37	39	38	31	34	38	39	39	39	29	25	27	31	38	34	37	33	34	37	36	33	37	38	36	35	39	37
feb	33	39	--	28	25	28	35	36	41	35	31	37	32	37	37	40	38	33	35	40	36	40	40	35	32	38	40	36	--	--	
mrt	39	40	39	41	35	39	41	41	41	39	44	42	34	28	41	--	--	34	36	36	45	52	55	40	36	35	43	38	44	47	36
apr	26	27	29	39	44	37	35	38	40	37	47	39	36	39	--	--	--	40	41	40	34	36	43	37	37	45	43	34	32	32	
mei	40	45	52	62	76	68	68	41	39	43	41	38	46	44	44	41	35	42	44	40	38	39	--	--	37	43	41	37	47	48	43
jun	50	47	46	35	40	42	33	36	36	37	38	35	43	37	28	30	29	31	40	58	35	37	34	32	32	36	40	43	35	45	
jul	36	36	42	42	46	45	42	45	41	48	55	52	62	57	37	33	35	29	24	50	64	34	45	55	38	66	41	41	49	51	57
aug	--	--	49	38	33	35	31	33	37	45	67	79	40	34	42	42	--	46	51	31	40	40	62	44	34	29	31	35	38	41	40
sep	44	33	34	38	39	37	32	25	41	34	34	36	32	40	31	25	28	29	23	33	36	32	32	31	34	30	34	33	33	26	
okt	24	32	24	29	32	33	26	35	37	38	27	41	31	30	32	25	27	32	31	29	26	23	30	36	37	26	27	30	22	23	33
nov	31	35	35	26	31	27	25	25	26	20	27	24	17	28	22	28	37	29	30	37	29	26	29	27	22	27	24	25	24	22	
dec	22	16	14	19	22	18	20	26	19	16	27	18	16	21	20	19	18	19	27	31	32	23	21	23	25	24	28	35	35	29	20

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	35	35	40	38	46	38	45	42	33	30	27	23

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	39 (230)	37 (238)	36 (241)	36 (181)	36 (218)	37 (191)	34 (199)	33 (210)	29 (182)	30 (153)	32 (167)	29 (153)	32 (165)	31 (180)	31 (155)	32 (199)	32 (253)	31 (247)
zomer 1995	40 (176)	39 (194)	38 (202)	40 (136)	39 (163)	42 (134)	43 (110)	44 (104)	40 (66)	42 (52)	42 (68)	35 (55)	39 (56)	35 (39)	35 (31)	41 (37)	33 (58)	35 (45)
winter '94/95	39 (53)	36 (47)	36 (32)	33 (27)	30 (23)	32 (32)	31 (25)	28 (37)	30 (43)	29 (80)	28 (89)	27 (106)	28 (144)	31 (141)	31 (74)	32 (105)	32 (152)	31 (132)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	33 (286)	33 (314)	34 (328)	37 (272)	36 (199)	36 (299)	38 (340)	38 (357)	40 (307)	40 (266)	39 (271)	41 (201)	37 (216)	41 (218)	41 (210)	41 (216)	40 (318)	38 (221)
zomer 1995	35 (61)	36 (90)	35 (137)	39 (110)	37 (87)	37 (97)	41 (130)	41 (165)	43 (176)	43 (161)	40 (184)	44 (131)	40 (131)	45 (128)	44 (141)	43 (141)	41 (223)	40 (140)
winter '94/95	33 (211)	35 (198)	35 (243)	35 (271)	35 (154)	33 (272)	34 (276)	35 (224)	36 (175)	35 (123)	36 (111)	35 (76)	36 (72)	36 (80)	39 (71)	38 (66)	40 (85)	40 (73)

Oxidant (O_x)

Station: Apeldoorn-Arnhemseweg(729)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	33	36	38	43	52	66	84	116	116	117	118	123	124	126	138	8265
zomer 1995	36	40	44	50	65	79	95	116	116	117	118	123	124	126	138	4366
apr '94/mrt '95	34	36	39	43	53	64	84	126	126	127	128	132	132	135	137	8177
winter '94/95	32	33	35	37	40	42	47	62	63	63	64	65	67	70	75	3898

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	35	36	38	41	49	56	67	36	66	67	67	67	69	72	76	77	344	7
zomer 1995	38	40	43	48	56	64	69	40	66	67	67	67	69	72	76	77	181	2
apr '94/mrt '95	34	36	38	42	49	61	68	37	67	68	68	69	71	76	79	80	342	12
winter '94/95	32	33	34	36	37	38	42	32	38	39	39	40	42	44	46	50	163	12

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
jan	32	33	32	--	--	--	--	--	31	35	35	35	33	26	22	27	36	36	32	34	32	32	34	32	32	34	33	34	32	35	32	
feb	29	35	--	27	26	28	32	37	35	--	30	37	32	34	35	37	37	32	32	38	34	34	35	31	31	36	33	31	--	--	--	
mrt	38	37	39	38	32	36	36	38	36	42	46	--	36	28	38	36	35	39	36	33	36	38	50	44	38	35	40	36	38	37	35	
apr	27	26	27	38	38	--	--	36	37	32	41	43	42	41	31	41	38	40	37	38	43	38	37	48	49	44	38	41	37	33	--	--
mei	46	49	53	69	76	72	66	45	34	35	38	42	43	38	41	41	35	38	38	37	38	41	56	53	40	42	38	36	41	40	40	
jun	43	38	44	31	34	36	30	33	32	35	33	34	40	34	24	25	27	31	42	55	33	30	34	36	38	42	44	49	43	46	--	--
jul	39	47	31	36	41	49	43	57	48	61	56	67	65	55	37	31	31	25	23	49	60	32	34	56	40	63	38	36	49	58	64	
aug	55	52	56	37	45	42	32	40	44	53	67	77	44	27	35	39	49	56	67	39	48	53	52	39	33	30	26	30	31	37	37	
sep	35	28	32	34	36	36	38	29	40	33	34	39	28	35	30	26	28	30	33	33	25	26	25	29	29	27	31	29	29	25	--	--
okt	23	28	24	28	25	34	26	33	29	36	34	33	25	27	28	26	26	25	29	26	--	26	38	43	37	31	28	26	--	24	27	
nov	29	30	33	31	--	--	29	26	26	28	31	26	25	25	24	27	32	29	32	29	35	31	29	30	28	28	28	32	25	25	--	--
dec	25	20	19	26	26	24	--	--	--	19	22	25	22	27	25	25	23	21	25	33	37	24	22	29	24	31	38	--	--	--	--	

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	32	33	38	38	45	37	46	44	31	29	29	26

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	41 (132)	42 (157)	45 (143)	47 (175)	47 (181)	44 (197)	39 (180)	34 (219)	38 (169)	35 (180)	32 (180)	33 (291)	31 (195)	32 (208)	35 (161)	33 (190)	35 (148)	34 (171)
zomer 1995	42 (110)	45 (126)	48 (122)	53 (129)	53 (135)	48 (159)	45 (121)	44 (110)	47 (84)	42 (91)	37 (90)	36 (133)	35 (80)	35 (69)	40 (55)	37 (50)	43 (40)	39 (50)
winter '94/95	34 (24)	34 (21)	32 (23)	32 (26)	32 (22)	34 (17)	32 (29)	29 (51)	29 (75)	29 (115)	29 (96)	32 (134)	30 (100)	32 (98)	32 (57)	32 (102)	31 (103)	32 (108)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	33 (252)	32 (326)	33 (309)	33 (408)	34 (367)	34 (424)	34 (392)	35 (291)	35 (196)	37 (209)	38 (177)	37 (214)	38 (176)	37 (199)	37 (206)	37 (245)	40 (195)	39 (193)
zomer 1995	38 (61)	36 (99)	36 (106)	36 (152)	36 (173)	36 (179)	35 (184)	37 (162)	37 (113)	40 (126)	41 (109)	40 (125)	40 (119)	39 (127)	39 (148)	38 (179)	41 (156)	39 (164)
winter '94/95	31 (191)	31 (247)	30 (264)	31 (288)	32 (263)	32 (351)	33 (269)	33 (148)	33 (83)	33 (89)	34 (60)	35 (78)	35 (46)	35 (59)	33 (48)	35 (58)	36 (36)	34 (32)

Ozon (O₃)

Station: Eindhoven-Genovevalaan(236)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	23	31	39	47	61	75	107	175	175	177	178	181	183	185	185	8109
zomer 1995	33	39	46	57	75	99	129	175	175	177	178	181	183	185	185	4152
apr '94/mrt '95	25	32	40	49	62	76	103	169	175	179	182	183	185	186	217	8168
winter '94/95	19	26	33	41	50	56	62	75	75	75	75	76	77	78	83	3882

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	24	31	38	45	57	72	100	152	154	155	155	157	157	158	158	8076	29	7
zomer 1995	34	39	45	54	70	92	118	152	154	155	155	157	157	158	158	4146	38	5
apr '94/mrt '95	26	32	39	47	59	71	96	155	155	156	164	167	171	174	176	8115	30	9
winter '94/95	20	26	32	39	47	53	59	69	69	70	70	70	71	72	73	3843	23	9

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	41	28	--	--	--	--	8	9	12	25	20	28	7	3	8	8	11	25	35	37	50	45	48	34	18	41	28	49	49	20	19
feb	23	16	--	12	11	18	36	26	17	--	39	58	22	41	47	50	43	28	41	35	29	31	37	13	8	33	29	41	--	--	
mrt	46	39	47	20	39	33	36	37	20	25	28	22	22	11	23	32	46	55	47	31	31	21	--	25	39	52	--	31	44	20	11
apr	--	--	--	27	--	25	25	49	50	14	27	39	39	26	27	58	46	43	20	26	28	37	40	43	52	39	--	42	26	21	--
mei	29	37	38	49	94	95	89	54	34	27	30	46	62	46	28	41	23	29	21	27	49	39	41	38	49	21	34	38	--	22	39
jun	44	22	45	33	23	18	19	30	27	37	29	25	37	35	13	14	21	23	31	39	33	36	34	38	46	41	54	57	47	42	--
jul	53	37	41	36	38	37	42	89	85	81	74	47	69	56	40	33	21	17	7	51	73	38	44	71	64	89	28	22	58	75	68
aug	76	63	68	45	47	57	31	44	44	63	71	95	45	18	29	32	49	58	73	63	35	58	21	26	20	24	29	31	22	23	26
sep	26	15	27	24	19	19	19	21	42	26	23	15	8	22	8	8	21	6	29	28	--	4	2	20	16	18	23	24	--	--	--
okt	--	--	2	20	15	20	22	24	10	--	--	13	16	9	18	6	9	5	9	8	11	13	--	26	32	6	12	5	12	3	5
nov	4	6	24	14	--	--	8	3	3	3	4	7	4	7	14	17	15	18	23	7	6	5	3	8	8	8	6	5	7	3	--
dec	4	5	3	10	22	12	9	8	7	5	3	5	5	--	--	5	6	4	3	8	9	8	17	18	7	17	9	13	11	15	9

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	26	30	32	35	42	33	51	45	19	13	9	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	43 (162)	37 (191)	40 (204)	45 (236)	38 (176)	44 (238)	35 (203)	27 (182)	26 (138)	19 (80)	17 (118)	20 (198)	17 (164)	10 (194)	14 (136)	15 (189)	18 (183)	23 (259)
zomer 1995	50 (130)	44 (148)	48 (158)	57 (176)	51 (116)	59 (162)	56 (110)	44 (92)	47 (59)	36 (30)	33 (40)	38 (69)	27 (68)	21 (53)	21 (44)	26 (63)	24 (45)	24 (85)
winter '94/95	21 (25)	17 (32)	13 (27)	22 (51)	17 (38)	17 (47)	13 (45)	10 (55)	11 (37)	7 (37)	9 (65)	11 (135)	10 (90)	9 (64)	9 (59)	11 (87)	17 (105)	24 (147)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	23 (270)	24 (307)	24 (303)	24 (421)	28 (428)	30 (416)	31 (332)	32 (293)	29 (231)	30 (236)	28 (159)	31 (179)	31 (168)	33 (192)	35 (197)	38 (186)	42 (178)	45 (205)
zomer 1995	22 (75)	23 (89)	27 (111)	28 (171)	30 (170)	30 (164)	30 (165)	34 (162)	28 (119)	34 (115)	32 (96)	35 (111)	36 (116)	38 (134)	39 (149)	42 (147)	48 (135)	51 (170)
winter '94/95	23 (194)	25 (255)	23 (268)	25 (304)	31 (357)	30 (352)	30 (220)	32 (145)	30 (126)	28 (111)	24 (62)	26 (57)	23 (40)	24 (48)	27 (39)	27 (33)	26 (32)	21 (22)

Ozon (O₃)

Station: Eindhoven-Piuslaan(238)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	18	24	31	40	53	67	94	167	168	169	171	171	171	178	178	8267
zomer 1995	24	31	37	47	64	86	115	167	168	169	171	171	171	178	178	4332
apr '94/mrt '95	20	26	32	41	53	65	88	161	162	163	165	167	167	178	188	8003
winter '94/95	16	22	29	36	46	53	60	71	71	71	72	72	74	75	80	3795

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	20	25	31	38	49	61	83	142	143	147	151	153	153	155	156	8238	25	8
zomer 1995	26	31	36	45	59	77	104	142	143	147	151	153	153	155	156	4323	31	2
apr '94/mrt '95	21	26	32	39	50	60	81	134	135	136	137	138	140	144	147	7964	25	14
winter '94/95	18	23	28	35	43	49	54	64	65	65	66	66	66	67	67	3756	21	14

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	32	24	--	--	--	--	--	--	12	27	17	27	11	5	8	10	19	23	36	33	49	41	37	25	20	36	25	38	38	16	22
feb	24	13	--	11	5	12	26	19	16	--	36	46	22	34	39	40	34	19	36	27	24	29	29	17	10	24	22	31	--	--	
mrt	38	33	39	21	39	28	37	35	19	31	37	16	17	9	19	26	41	46	44	28	24	20	25	25	34	43	45	26	36	22	10
apr	5	17	12	18	21	18	20	44	45	11	24	29	30	19	21	49	33	34	18	24	24	27	29	32	42	29	29	35	22	15	
mei	20	37	37	34	61	79	67	52	32	20	22	38	57	41	26	34	15	22	19	23	39	32	39	25	35	27	35	26	23	14	29
jun	38	23	34	22	18	18	12	29	21	29	22	17	29	32	10	15	13	21	29	39	27	28	24	27	34	24	46	43	33	35	
jul	45	28	27	36	30	34	36	70	71	72	64	44	47	51	30	21	17	14	8	45	80	39	37	52	54	90	19	22	43	60	53
aug	69	60	53	35	40	57	24	31	32	50	69	83	35	14	24	23	33	45	52	46	21	39	20	30	--	--	26	27	21	22	21
sep	24	17	21	19	15	16	21	22	33	28	18	11	5	16	6	12	22	9	24	21	10	4	5	18	16	15	21	17	17	9	
okt	13	8	4	19	11	14	16	15	10	10	4	7	10	11	13	6	7	6	12	8	13	19	12	34	30	7	11	5	13	6	7
nov	4	7	19	15	--	--	--	5	4	4	6	9	5	7	14	12	13	15	17	10	10	7	3	8	10	9	--	--	--	--	
dec	--	7	7	10	17	10	10	8	8	6	6	7	7	16	12	7	7	3	6	8	--	8	12	14	8	13	12	--	11	13	4

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	25	25	29	26	34	26	43	38	16	12	9	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	34 (162)	27 (194)	30 (204)	36 (243)	30 (187)	37 (243)	29 (213)	24 (173)	22 (123)	20 (72)	19 (105)	25 (176)	20 (159)	13 (177)	13 (138)	16 (184)	19 (175)	21 (258)
zomer 1995	38 (131)	33 (148)	35 (159)	44 (179)	39 (120)	49 (165)	47 (110)	37 (92)	37 (59)	34 (31)	32 (42)	40 (69)	28 (70)	22 (55)	15 (46)	22 (64)	20 (46)	19 (84)
winter '94/95	19 (21)	15 (25)	13 (19)	21 (31)	18 (19)	13 (36)	10 (45)	7 (51)	8 (34)	6 (37)	9 (63)	14 (134)	13 (89)	10 (63)	10 (59)	13 (84)	20 (98)	26 (146)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	19 (277)	21 (315)	19 (318)	20 (434)	22 (440)	23 (441)	26 (354)	27 (318)	26 (254)	27 (251)	28 (165)	29 (178)	27 (172)	27 (203)	29 (210)	31 (195)	33 (185)	34 (209)
zomer 1995	16 (77)	16 (90)	18 (117)	22 (177)	23 (182)	23 (184)	25 (181)	28 (184)	27 (141)	30 (130)	32 (101)	33 (111)	32 (117)	31 (137)	33 (156)	33 (153)	38 (139)	38 (171)
winter '94/95	24 (185)	26 (246)	23 (250)	21 (301)	25 (367)	24 (359)	25 (231)	26 (155)	25 (128)	24 (113)	23 (66)	23 (61)	20 (42)	22 (51)	25 (43)	24 (36)	20 (32)	19 (21)

Ozon (O₃)

Station: DenHaag-Rebecquestraat(404)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	42	50	58	66	76	89	114	209	209	218	220	228	233	241	243	7873
zomer 1995	54	61	66	74	87	103	138	209	209	218	220	228	233	241	243	4359
apr '94/mrt '95	43	51	58	66	76	91	116	198	199	200	204	210	221	222	235	8111
winter '94/95	30	40	47	54	61	66	70	77	77	78	79	80	80	80	82	3839

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	42	50	57	64	73	84	106	195	196	206	208	210	211	213	217	7865	42	30
zomer 1995	53	59	65	71	82	96	125	195	196	206	208	210	211	213	217	4359	54	1
apr '94/mrt '95	43	50	57	64	74	86	110	171	172	172	174	181	183	189	191	8059	43	9
winter '94/95	31	39	46	53	59	63	67	73	73	73	73	74	74	74	75	3796	31	9

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	60	56	8	9	14	9	7	13	30	43	56	46	15	14	21	9	16	19	18	35	39	45	--	--	17	51	37	50	44	38	19
feb	32	36	--	22	14	23	32	19	25	--	29	56	16	42	48	57	58	44	47	42	50	50	53	20	26	68	56	50	--	--	--
mrt	54	50	57	39	42	57	50	44	33	24	27	--	16	13	45	58	53	63	56	56	56	40	31	44	53	60	65	43	65	62	34
apr	20	31	34	41	44	28	40	67	72	43	41	61	57	63	51	76	62	62	57	49	33	40	48	61	51	61	81	51	39	57	
mei	43	44	50	81	98	115	129	64	66	73	63	49	81	81	63	47	43	59	47	41	69	41	46	49	52	45	44	45	52	61	64
jun	77	58	52	54	70	57	39	72	66	68	73	56	68	67	43	45	48	37	41	46	43	54	61	55	45	48	55	68	50	52	
jul	61	69	57	72	65	46	38	68	73	82	110	72	87	75	46	57	54	38	22	35	76	59	67	64	63	--	27	51	68	69	78
aug	88	77	82	56	45	54	41	48	51	63	78	92	62	48	57	58	44	62	78	52	56	46	72	69	39	48	54	55	58	51	47
sep	62	46	40	59	41	23	12	20	70	39	35	23	27	38	8	8	11	5	27	45	28	16	34	39	43	33	46	41	39	15	
okt	20	16	1	20	20	13	11	15	5	9	8	6	1	4	14	1	6	32	31	23	13	9	5	23	35	0	17	30	15	5	12
nov	40	34	48	13	10	12	5	4	-1	0	1	2	0	9	2	29	23	27	47	10	1	1	7	7	3	7	1	0	0	-2	
dec	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	29	39	46	51	61	56	62	59	32	14	11	--

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	58 (167)	49 (196)	44 (172)	47 (181)	49 (173)	57 (181)	52 (183)	47 (128)	28 (84)	21 (72)	21 (88)	19 (127)	15 (159)	11 (212)	11 (204)	17 (156)	16 (238)	16 (228)
zomer 1995	63 (137)	53 (163)	47 (145)	53 (148)	55 (146)	60 (164)	60 (155)	52 (111)	38 (55)	35 (40)	33 (52)	34 (57)	24 (60)	24 (55)	20 (52)	32 (44)	33 (50)	28 (54)
winter '94/95	41 (29)	32 (32)	25 (26)	27 (41)	17 (27)	24 (18)	18 (35)	12 (36)	12 (30)	9 (40)	9 (71)	8 (109)	10 (127)	10 (156)	11 (104)	13 (90)	16 (149)	15 (134)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	20 (253)	23 (316)	32 (234)	38 (210)	41 (265)	44 (398)	45 (361)	50 (351)	51 (247)	51 (261)	52 (272)	52 (206)	57 (194)	57 (215)	62 (264)	64 (254)	65 (285)	66 (274)
zomer 1995	28 (78)	33 (85)	40 (79)	47 (72)	47 (87)	50 (170)	51 (173)	56 (182)	58 (130)	55 (169)	57 (185)	56 (130)	63 (127)	64 (137)	67 (181)	68 (191)	68 (237)	70 (217)
winter '94/95	20 (162)	25 (217)	32 (185)	35 (176)	39 (249)	42 (322)	42 (206)	48 (173)	48 (156)	46 (110)	44 (89)	48 (78)	45 (76)	46 (85)	51 (90)	48 (76)	47 (57)	50 (55)

Ozon (O₃)

Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	26	36	45	54	66	77	112	192	193	195	195	211	214	214	216	8538
zomer 1995	39	47	55	63	77	99	139	192	193	195	195	211	214	214	216	4380
apr '94/mrt '95	28	36	45	54	67	79	105	198	199	200	201	209	225	228	229	8404
winter '94/95	19	26	35	43	53	60	67	75	75	76	77	78	79	80	83	4060

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	28	36	43	52	63	74	100	171	174	174	183	183	187	191	193	8527	32	3
zomer 1995	39	46	53	60	74	92	123	171	174	174	183	183	187	191	193	4387	42	0
apr '94/mrt '95	29	36	43	52	64	74	96	174	175	175	184	185	186	191	193	8369	32	7
winter '94/95	21	27	34	41	50	56	63	69	69	70	70	70	70	71	72	4026	24	7

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	60	51	3	--	--	10	8	14	21	37	49	36	9	8	7	8	14	14	26	32	34	40	41	38	15	44	30	47	40	24	--
feb	23	26	8	14	7	19	24	22	10	6	31	52	13	34	42	42	53	38	43	35	36	33	36	13	16	53	31	43	--	--	--
mrt	42	37	48	38	38	47	38	36	22	21	27	17	13	8	39	44	47	58	51	49	46	27	19	31	53	56	62	36	59	40	24
apr	11	24	30	31	28	15	36	64	65	30	19	48	41	38	44	79	59	50	36	29	34	35	47	47	47	47	64	42	35	42	
mei	25	36	49	44	82	76	107	53	53	45	39	54	70	72	36	44	29	37	34	31	54	32	50	38	42	31	37	37	43	33	41
jun	53	31	49	43	62	29	30	54	49	59	57	37	42	53	29	30	33	36	31	34	34	37	42	47	42	29	52	52	39	39	
jul	62	70	35	53	42	30	23	70	72	67	63	33	67	48	40	44	34	21	9	26	60	47	56	49	61	95	22	34	63	67	72
aug	85	78	70	41	40	45	33	42	42	65	70	71	52	27	31	33	51	64	71	48	38	44	51	47	32	42	47	46	45	31	31
sep	36	27	26	30	25	19	24	18	62	37	22	22	10	20	8	11	19	6	26	33	11	7	19	34	28	19	36	28	32	14	
okt	14	7	3	17	13	14	11	22	7	7	6	11	4	6	9	2	5	14	15	9	14	21	7	25	21	4	7	10	--	12	--
nov	15	21	40	16	--	6	6	4	1	2	4	5	3	4	5	21	21	23	46	11	4	5	6	6	9	19	6	3	5	2	
dec	4	4	3	7	19	9	6	8	9	5	--	--	3	17	13	5	4	4	8	5	--	4	11	12	29	30	5	9	11	15	5

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	27	29	38	41	47	42	50	49	24	11	11	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	35 (143)	35 (191)	37 (222)	47 (286)	37 (245)	40 (150)	30 (133)	24 (133)	31 (123)	23 (281)	17 (221)	11 (173)	11 (115)	15 (95)	16 (147)	15 (236)	13 (282)	16 (234)
zomer 1995	43 (106)	39 (161)	42 (183)	54 (238)	49 (166)	51 (105)	45 (74)	47 (52)	57 (57)	49 (110)	36 (85)	26 (42)	16 (28)	25 (26)	28 (35)	24 (56)	24 (59)	24 (58)
winter '94/95	14 (18)	18 (23)	20 (24)	26 (44)	16 (28)	12 (24)	14 (28)	10 (29)	8 (37)	7 (91)	5 (145)	6 (123)	10 (71)	10 (52)	12 (67)	12 (129)	11 (180)	17 (138)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	18 (412)	22 (354)	23 (225)	23 (274)	29 (345)	32 (369)	34 (309)	40 (343)	43 (267)	43 (285)	46 (255)	41 (191)	46 (176)	46 (186)	51 (226)	50 (282)	50 (324)	41 (179)
zomer 1995	24 (121)	27 (88)	28 (83)	26 (96)	29 (121)	32 (158)	36 (142)	41 (194)	47 (173)	46 (186)	50 (172)	44 (127)	47 (117)	48 (102)	55 (168)	52 (223)	53 (256)	45 (130)
winter '94/95	17 (317)	23 (274)	24 (201)	23 (256)	29 (308)	32 (286)	33 (185)	39 (186)	37 (120)	36 (113)	34 (90)	35 (58)	40 (61)	39 (80)	37 (68)	36 (59)	38 (70)	30 (48)

Ozon (O₃)

Station: Dordrecht-Frisostraat(441)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	27	35	43	51	69	95	136	232	234	235	238	239	244	244	250	7595
zomer 1995	38	45	53	65	89	121	160	232	234	235	238	239	244	244	250	4250
apr '94/mrt '95	27	35	43	52	68	88	126	206	208	210	212	216	220	224	232	8525
winter '94/95	15	22	29	36	44	49	56	64	64	64	64	64	65	66	67	4173

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	29	35	41	50	67	89	123	214	215	216	218	219	223	224	227	7585	34	30
zomer 1995	39	45	52	63	85	112	142	214	215	216	218	219	223	224	227	4245	45	3
apr '94/mrt '95	28	34	41	50	66	84	119	188	189	189	193	194	200	202	203	8495	33	4
winter '94/95	17	22	28	34	41	46	52	59	59	59	59	60	60	61	61	4147	19	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	35	26	3	3	11	10	5	2	7	18	24	21	5	6	10	7	26	18	23	30	37	36	38	28	14	33	21	42	36	16	--
feb	20	14	9	9	6	16	23	20	10	7	24	44	13	31	40	42	39	24	37	26	24	30	34	11	6	26	22	38	--	--	
mrt	45	40	44	22	28	28	38	35	24	24	30	13	15	10	22	31	44	54	36	26	31	21	24	25	39	43	46	24	36	22	14
apr	6	16	24	27	24	11	23	48	48	15	18	32	36	31	28	54	40	35	23	20	29	30	38	37	43	39	39	44	--	--	
mei	--	48	66	80	113	128	127	48	39	37	49	51	60	58	43	48	32	33	30	37	56	44	66	46	43	44	54	55	55	49	51
jun	50	35	57	34	50	33	24	39	--	40	51	33	--	34	18	17	28	32	41	55	36	34	40	44	45	38	60	70	--	49	
jul	64	71	30	52	50	43	43	85	87	89	88	57	75	71	48	50	42	28	14	56	86	46	52	76	63	103	31	44	70	85	85
aug	98	75	79	53	53	63	41	51	56	71	85	99	58	33	41	51	56	66	87	60	57	69	71	54	36	36	35	34	31	27	30
sep	38	27	23	37	23	22	28	22	60	39	32	24	13	28	17	17	17	14	30	30	12	6	13	26	22	19	24	16	16	15	
okt	20	9	5	21	12	16	11	24	14	9	11	14	6	9	15	5	6	10	13	4	16	15	15	43	31	8	8	8	12	5	10
nov	4	10	28	14	--	11	5	--	2	3	5	10	4	4	6	16	12	13	22	7	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dec	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	20	23	30	31	56	40	61	57	24	13	9	--

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	40 (130)	42 (195)	45 (206)	56 (256)	54 (164)	56 (107)	48 (66)	50 (52)	66 (54)	44 (145)	28 (162)	17 (133)	15 (95)	19 (68)	22 (109)	21 (214)	17 (251)	17 (202)
zomer 1995	48 (100)	47 (169)	49 (185)	62 (227)	59 (143)	60 (98)	55 (54)	58 (41)	80 (43)	58 (103)	45 (89)	31 (43)	22 (28)	32 (23)	32 (37)	29 (54)	28 (58)	24 (53)
winter '94/95	11 (18)	14 (22)	19 (29)	23 (51)	12 (33)	10 (28)	14 (25)	10 (25)	7 (46)	7 (103)	6 (149)	7 (132)	9 (76)	9 (51)	14 (74)	15 (146)	12 (184)	16 (141)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	19 (366)	23 (340)	26 (214)	26 (262)	30 (347)	31 (368)	32 (318)	36 (328)	37 (265)	37 (280)	39 (249)	37 (189)	39 (178)	31 (185)	43 (219)	44 (264)	48 (309)	40 (177)
zomer 1995	26 (113)	30 (94)	35 (78)	31 (91)	35 (124)	35 (160)	38 (154)	43 (191)	45 (175)	44 (186)	50 (164)	46 (126)	46 (118)	37 (103)	50 (162)	50 (202)	54 (244)	47 (135)
winter '94/95	14 (327)	22 (283)	25 (208)	25 (255)	27 (312)	31 (281)	26 (186)	26 (190)	22 (116)	22 (112)	17 (90)	20 (60)	22 (62)	21 (78)	23 (65)	24 (57)	24 (69)	17 (44)

Ozon (O₃)

Station: Amsterdam-Florapark(520)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	29	39	49	59	71	84	112	186	188	191	199	200	217	223	223	8578
zomer 1995	48	56	62	70	84	103	133	186	188	191	199	200	217	223	223	4371
apr '94/mrt '95	27	37	46	55	68	81	103	179	179	180	180	181	187	189	223	8505
winter '94/95	14	22	32	40	51	58	64	72	72	72	72	73	75	76	77	4139

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	30	38	48	57	68	80	105	166	168	170	170	182	183	188	188	8568	34	5
zomer 1995	48	54	61	68	80	97	121	166	168	170	170	182	183	188	188	4366	48	0
apr '94/mrt '95	28	36	44	53	65	77	95	161	161	162	165	165	165	167	168	8483	32	5
winter '94/95	17	24	31	38	47	54	61	67	67	67	68	68	69	69	69	4116	21	5

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	56	46	6	8	9	8	4	10	17	32	44	40	5	9	8	5	13	17	18	29	30	38	42	31	10	46	27	43	33	27	--
feb	23	25	--	19	8	16	29	33	16	6	15	51	7	27	43	44	46	25	38	31	27	32	33	12	--	--	--	37	--	--	
mrt	41	34	37	26	21	36	33	27	16	20	23	--	22	19	23	35	41	55	47	47	47	19	21	28	47	48	60	28	58	36	17
apr	15	24	17	42	25	15	37	63	60	33	24	55	63	52	40	73	54	52	42	24	38	36	51	63	57	63	73	60	54	59	
mei	57	46	54	82	92	90	101	51	56	54	65	67	75	65	42	51	24	55	27	35	65	54	54	31	51	45	44	40	46	51	69
jun	62	36	46	48	68	38	30	50	44	53	58	53	61	47	22	19	26	33	31	34	39	49	55	56	51	58	65	72	53	47	
jul	70	66	56	42	50	35	29	68	66	74	70	69	77	63	44	45	32	25	12	28	64	56	48	62	67	95	35	29	63	75	81
aug	93	85	95	60	53	62	50	60	65	73	90	81	64	40	44	56	60	74	85	54	61	61	73	55	31	40	45	49	51	54	55
sep	55	40	33	32	24	12	11	18	51	23	23	11	14	16	8	12	14	17	35	49	28	6	26	25	30	19	27	31	34	11	
okt	13	6	2	13	12	10	6	16	5	6	16	6	1	7	11	2	4	17	18	19	11	7	5	20	26	3	7	11	20	9	8
nov	22	28	46	24	8	6	4	7	1	2	3	13	6	4	3	17	23	23	46	12	4	3	4	7	8	5	3	2	2	1	
dec	2	2	4	14	32	12	3	7	2	2	6	13	1	22	19	8	5	3	3	7	5	4	13	26	16	20	4	7	8	19	16

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	24	27	34	45	56	47	55	62	25	10	11	10

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	53 (220)	53 (232)	55 (238)	53 (186)	53 (228)	54 (204)	44 (204)	43 (230)	27 (193)	26 (163)	22 (168)	13 (158)	13 (167)	11 (177)	11 (157)	13 (198)	13 (259)	12 (247)
zomer 1995	60 (176)	61 (194)	61 (201)	63 (143)	64 (174)	68 (147)	66 (116)	67 (124)	54 (77)	57 (63)	45 (69)	26 (61)	25 (58)	24 (41)	26 (34)	33 (41)	19 (59)	21 (46)
winter '94/95	28 (40)	19 (39)	34 (28)	43 (26)	27 (22)	22 (30)	22 (23)	16 (36)	12 (41)	9 (76)	9 (84)	6 (103)	6 (140)	8 (130)	6 (71)	7 (102)	12 (160)	13 (132)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	12 (279)	12 (304)	17 (335)	23 (275)	25 (192)	29 (299)	35 (348)	35 (369)	41 (320)	39 (278)	38 (274)	42 (206)	43 (219)	49 (220)	53 (213)	52 (218)	52 (325)	48 (220)
zomer 1995	18 (61)	19 (90)	20 (137)	26 (110)	29 (87)	32 (101)	38 (136)	41 (173)	45 (183)	46 (169)	42 (191)	48 (134)	47 (135)	58 (137)	61 (145)	60 (145)	58 (237)	57 (145)
winter '94/95	10 (215)	12 (199)	13 (265)	20 (285)	22 (154)	30 (278)	34 (281)	29 (232)	36 (192)	28 (131)	26 (107)	28 (79)	34 (72)	31 (77)	38 (70)	39 (65)	38 (78)	32 (64)

Ozon (O₃)

Station: Utrecht-deJongweg(636)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	23	31	41	52	65	79	109	188	191	192	194	197	197	213	216	8386
zomer 1995	37	46	55	64	78	100	131	188	191	192	194	197	197	213	216	4299
apr '94/mrt '95	22	30	40	50	66	82	107	179	186	187	189	197	204	208	213	8459
winter '94/95	13	19	27	36	46	53	61	69	69	71	71	72	73	73	74	4190

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	24	31	40	50	63	75	102	165	166	166	172	177	179	186	186	8357	30	7
zomer 1995	38	45	53	62	75	94	118	165	166	166	172	177	179	186	186	4288	42	3
apr '94/mrt '95	24	30	38	48	63	79	99	166	167	168	170	176	177	178	180	8424	30	5
winter '94/95	15	21	26	33	42	50	56	64	64	65	66	66	66	66	67	4160	19	4

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	44	45	5	8	12	8	7	6	9	30	35	39	4	5	10	6	11	18	21	28	34	37	34	21	14	45	27	40	31	26	10
feb	20	22	--	12	4	10	18	24	12	7	21	44	14	27	39	40	35	17	35	27	23	26	28	13	14	41	23	36	--	--	
mrt	44	32	40	24	26	32	31	33	23	23	25	22	22	15	23	27	42	50	42	39	43	19	20	23	42	44	57	21	57	29	14
apr	17	18	14	35	20	16	33	62	50	26	27	51	57	49	32	64	41	42	27	15	39	30	47	63	61	57	71	55	38	51	
mei	49	38	--	63	86	103	83	47	37	40	45	56	76	52	36	43	18	44	21	30	54	34	43	20	42	34	39	27	32	32	63
jun	48	24	36	27	53	26	22	32	27	38	48	53	55	36	17	16	19	30	27	37	31	48	51	53	51	54	54	67	53	38	
jul	67	63	39	37	36	33	30	74	71	77	73	54	69	56	35	38	25	17	8	37	68	49	42	64	57	88	18	26	54	68	77
aug	91	75	79	51	50	58	45	54	57	67	79	83	56	23	32	46	--	62	88	50	59	57	65	44	25	32	29	41	42	46	46
sep	45	--	--	25	19	12	13	14	45	25	16	14	11	10	10	9	13	11	30	43	19	5	14	21	23	17	22	19	18	12	
okt	16	8	5	12	9	11	--	--	6	9	8	8	5	6	12	4	6	12	11	12	--	--	10	17	26	7	8	8	--	9	--
nov	8	14	41	22	--	--	--	9	5	4	6	13	7	9	5	14	20	11	33	10	6	6	3	6	9	6	6	3	6	3	
dec	5	5	1	10	23	12	7	--	5	4	9	9	2	20	16	7	3	5	9	7	5	5	20	16	15	19	6	16	15	25	15

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	22	23	32	40	46	39	50	54	19	10	11	11

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	51 (207)	52 (209)	44 (236)	41 (261)	43 (209)	41 (137)	37 (174)	28 (218)	25 (170)	32 (123)	19 (151)	17 (154)	14 (192)	12 (203)	14 (268)	12 (236)	15 (247)	17 (165)
zomer 1995	59 (168)	59 (180)	54 (180)	54 (180)	54 (155)	52 (100)	56 (98)	50 (89)	50 (63)	52 (66)	40 (54)	27 (62)	22 (58)	26 (54)	26 (62)	15 (55)	17 (62)	23 (52)
winter '94/95	19 (35)	22 (26)	29 (35)	19 (32)	13 (24)	12 (25)	14 (29)	14 (40)	7 (73)	8 (71)	6 (98)	9 (105)	9 (147)	7 (120)	9 (142)	12 (135)	16 (159)	15 (122)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	16 (252)	20 (334)	21 (303)	21 (369)	24 (365)	25 (382)	28 (311)	29 (262)	30 (207)	33 (248)	35 (190)	37 (202)	41 (219)	49 (245)	46 (260)	50 (211)	52 (197)	51 (185)
zomer 1995	26 (75)	23 (115)	25 (127)	22 (154)	24 (131)	25 (147)	30 (149)	30 (148)	34 (124)	38 (144)	39 (121)	41 (118)	48 (132)	56 (176)	51 (193)	54 (154)	57 (150)	57 (147)
winter '94/95	13 (217)	18 (246)	20 (247)	22 (315)	24 (308)	25 (333)	26 (189)	27 (136)	23 (113)	25 (119)	24 (81)	31 (83)	31 (77)	31 (59)	31 (76)	37 (54)	35 (42)	26 (27)

Ozon (O₃)

Station: Utrecht-Vleutenseweg(638)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	20	26	33	41	53	65	86	173	178	179	181	189	194	198	206	8232
zomer 1995	28	34	40	48	63	79	105	173	178	179	181	189	194	198	206	4365
apr '94/mrt '95	19	26	32	41	52	63	85	157	158	159	161	161	172	176	178	8266
winter '94/95	13	18	26	33	44	51	58	70	70	70	70	71	71	72	72	3958

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	22	27	32	40	50	60	79	151	156	157	158	160	160	163	163	8200	25	8
zomer 1995	28	33	39	46	59	73	94	151	156	157	158	160	160	163	163	4360	33	1
apr '94/mrt '95	21	26	32	39	48	59	77	137	139	142	143	144	146	147	149	8222	25	9
winter '94/95	15	20	26	32	41	46	53	63	63	63	64	64	65	65	65	3917	19	9

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	32	26	10	8	9	5	6	5	7	24	20	24	--	6	11	6	11	19	21	31	37	39	35	28	13	36	24	42	30	15	13
feb	19	10	--	11	4	11	19	13	13	--	25	47	14	27	39	41	36	14	37	27	22	26	27	10	9	30	24	36	--	--	
mrt	44	32	43	24	27	29	30	33	22	21	25	15	18	16	17	26	43	51	37	27	24	23	22	20	32	45	42	20	37	23	12
apr	11	17	14	17	27	12	22	46	41	13	20	25	33	24	20	54	43	33	15	14	27	28	33	44	42	33	40	33	28	26	
mei	23	37	43	48	79	62	93	40	23	27	23	37	54	47	29	32	20	19	20	22	37	27	40	29	27	26	34	38	33	19	33
jun	28	19	42	29	39	19	14	31	31	37	37	--	32	27	18	15	25	27	30	39	17	32	28	31	37	31	39	42	31	31	
jul	44	61	22	30	27	37	25	47	54	53	65	45	51	59	43	38	30	19	9	30	68	35	57	57	45	83	23	22	42	62	67
aug	71	65	54	35	35	46	28	36	35	55	79	89	46	14	24	25	35	46	58	42	34	35	45	33	23	24	24	27	26	29	23
sep	28	19	18	24	21	17	16	16	53	30	22	19	6	13	12	10	18	10	17	22	9	6	6	26	18	17	22	18	13	9	
okt	16	8	4	19	12	13	12	16	9	7	5	9	7	8	15	5	5	7	11	5	--	--	9	22	30	6	6	8	--	12	--
nov	5	12	28	14	10	5	4	4	2	4	6	14	6	7	6	12	18	12	26	9	6	5	4	8	--	--	--	--	--	--	
dec	--	9	6	10	24	17	12	10	9	5	6	7	7	18	17	8	6	5	5	5	8	9	--	17	--	18	--	--	--	--	14

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	20	23	28	28	36	30	44	40	18	11	9	11

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	31 (206)	33 (218)	29 (235)	28 (269)	30 (214)	34 (134)	34 (165)	27 (199)	25 (140)	34 (111)	23 (122)	19 (144)	16 (168)	15 (179)	15 (243)	14 (236)	17 (244)	20 (173)
zomer 1995	35 (168)	37 (186)	34 (182)	35 (186)	36 (156)	42 (101)	47 (102)	43 (90)	43 (62)	48 (69)	38 (57)	28 (66)	24 (61)	31 (57)	29 (66)	22 (63)	23 (64)	30 (53)
winter '94/95	13 (33)	11 (22)	11 (20)	11 (28)	11 (19)	10 (17)	12 (22)	13 (37)	8 (56)	8 (51)	7 (79)	10 (90)	9 (138)	7 (116)	10 (140)	13 (135)	17 (165)	16 (119)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	18 (267)	21 (353)	23 (301)	22 (375)	25 (368)	26 (375)	30 (303)	29 (266)	28 (210)	28 (253)	27 (194)	28 (202)	28 (223)	31 (248)	30 (266)	32 (199)	31 (190)	29 (182)
zomer 1995	28 (79)	27 (121)	28 (130)	25 (155)	26 (133)	26 (145)	32 (148)	29 (155)	32 (126)	32 (149)	30 (126)	31 (120)	32 (136)	36 (176)	34 (198)	34 (149)	33 (147)	33 (147)
winter '94/95	14 (215)	19 (247)	21 (241)	23 (302)	25 (300)	26 (325)	27 (192)	30 (137)	22 (107)	22 (114)	20 (74)	22 (82)	21 (75)	20 (59)	18 (70)	25 (53)	23 (42)	17 (24)

Ozon (O₃)
Station: Utrecht-Erzejstraat(639)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	21	29	37	46	58	69	90	185	187	188	192	195	196	198	201	8416
zomer 1995	33	40	47	55	67	81	109	185	187	188	192	195	196	198	201	4345
apr '94/mrt '95	20	29	37	46	59	71	94	163	163	165	166	177	183	185	187	8347
winter '94/95	13	19	27	36	46	54	60	69	71	71	72	72	73	74	76	4024

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	23	29	36	44	55	64	82	157	157	166	166	167	168	175	176	8384	28	4
zomer 1995	33	39	45	52	64	77	100	157	157	166	166	167	168	175	176	4345	36	1
apr '94/mrt '95	22	28	36	44	56	66	86	145	146	146	147	147	148	148	149	8301	27	6
winter '94/95	16	21	26	33	43	49	55	64	65	65	65	66	66	66	67	3983	20	6

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	44	33	8	--	--	8	9	7	12	35	23	28	7	6	11	6	13	18	21	26	31	38	38	29	15	38	28	44	32	21	10
feb	21	18	--	15	6	13	19	18	15	--	20	--	11	28	41	41	38	19	36	27	25	25	29	12	--	39	23	39	--		
mrt	43	32	45	26	26	35	28	31	23	18	23	21	21	15	26	26	42	53	44	42	34	20	24	25	43	47	51	15	48	26	14
apr	19	22	12	26	25	19	32	53	48	27	29	38	43	33	29	62	47	40	21	17	34	35	36	--	47	42	52	33	30	33	
mei	33	28	33	49	79	97	87	55	43	39	30	43	60	51	35	32	18	29	20	31	42	28	32	18	36	31	34	27	36	30	48
jun	48	28	33	25	44	26	23	36	29	39	41	33	42	36	17	18	19	31	27	37	28	37	36	40	43	38	39	62	38	34	
jul	53	54	27	39	37	30	29	58	65	63	61	53	53	54	31	39	24	16	8	37	66	41	42	57	41	75	18	25	45	59	58
aug	71	64	62	44	40	50	35	41	44	50	66	87	54	20	35	34	42	48	66	46	46	47	68	46	29	37	33	32	32	35	33
sep	36	27	24	31	17	12	13	15	50	22	17	13	9	16	10	8	13	9	23	29	14	8	13	22	23	17	29	21	21	10	
okt	15	9	5	13	10	11	11	11	8	10	7	9	9	10	13	6	6	14	10	7	13	16	12	20	28	8	8	14	--	12	--
nov	7	16	35	23	--	--	9	7	4	6	7	13	9	8	5	15	18	11	32	9	9	7	3	4	8	5	5	6	8	4	
dec	6	6	3	6	21	11	7	--	6	4	6	8	4	15	14	6	5	7	12	10	9	3	10	15	15	18	9	14	13	26	15

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	22	24	31	34	40	34	44	46	19	11	10	10

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	39 (201)	40 (218)	35 (242)	32 (263)	34 (206)	33 (138)	30 (175)	23 (214)	22 (169)	28 (129)	18 (153)	17 (149)	14 (188)	13 (196)	14 (260)	13 (239)	15 (249)	16 (169)
zomer 1995	45 (163)	45 (185)	42 (182)	42 (180)	42 (152)	41 (101)	44 (100)	40 (89)	41 (62)	44 (69)	33 (58)	25 (65)	20 (59)	23 (55)	22 (66)	17 (60)	18 (65)	22 (51)
winter '94/95	16 (36)	16 (27)	22 (38)	15 (36)	13 (24)	12 (26)	12 (26)	11 (37)	9 (72)	8 (71)	8 (95)	10 (101)	9 (135)	8 (102)	11 (118)	14 (115)	16 (150)	15 (111)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	16 (267)	18 (354)	21 (308)	21 (368)	25 (368)	26 (376)	30 (304)	31 (270)	34 (211)	36 (254)	38 (191)	38 (201)	40 (219)	44 (238)	38 (263)	40 (210)	40 (190)	38 (183)
zomer 1995	24 (79)	21 (121)	24 (130)	23 (154)	25 (135)	27 (148)	31 (151)	31 (159)	38 (127)	41 (152)	43 (121)	43 (120)	46 (132)	51 (170)	42 (195)	44 (151)	43 (144)	43 (146)
winter '94/95	13 (203)	17 (242)	20 (247)	23 (307)	26 (304)	27 (328)	27 (187)	30 (135)	25 (112)	27 (117)	27 (81)	29 (82)	27 (77)	26 (56)	24 (76)	30 (54)	30 (43)	27 (20)

Ozon (O₃)

Station: Utrecht-Universiteitsbiblioth(640)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	29	38	49	62	79	97	134	231	235	236	241	241	251	254	281	8657
zomer 1995	49	59	68	79	97	124	157	231	235	236	241	241	251	254	281	4373
apr '94/mrt '95	23	32	41	50	65	78	104	170	171	172	175	178	180	184	204	8589
winter '94/95	12	19	28	37	48	57	65	79	79	79	81	82	84	89	90	4269

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	31	39	49	59	76	92	124	204	206	206	208	224	224	233	233	8638	36	2
zomer 1995	50	57	65	76	92	115	146	204	206	206	208	224	224	233	233	4367	54	0
apr '94/mrt '95	25	32	39	48	61	75	97	155	157	158	159	159	163	165	167	8567	30	2
winter '94/95	15	21	28	35	44	52	61	71	72	73	73	73	73	74	74	4253	20	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	40	39	6	5	8	6	4	3	6	30	28	34	3	5	10	6	12	18	22	29	36	38	35	29	15	41	24	40	32	25	8
feb	21	19	9	12	5	10	16	23	13	4	21	46	13	26	40	41	36	19	36	27	27	--	32	11	12	42	25	38	--		
mrt	45	35	42	28	27	35	34	39	28	28	33	22	19	20	27	33	49	62	52	44	44	22	23	31	51	53	62	28	64	35	17
apr	21	21	15	42	30	23	40	71	59	29	34	59	65	54	34	74	53	46	33	20	38	36	53	65	66	65	80	59	45	57	
mei	57	50	65	91	118	138	115	69	51	51	52	63	86	71	45	45	26	52	34	37	68	49	65	36	57	48	58	47	54	46	78
jun	67	42	60	39	66	42	30	47	40	52	59	61	70	51	25	24	28	44	38	63	41	57	59	64	64	66	62	97	61	53	
jul	76	87	45	55	56	49	46	91	85	93	87	77	85	77	53	54	40	26	13	59	96	59	65	81	66	110	31	44	79	88	82
aug	101	82	88	65	62	70	53	61	66	78	105	115	70	27	40	55	69	78	102	66	72	76	86	62	36	45	42	49	50	54	53
sep	51	36	31	39	28	18	22	20	64	39	27	23	12	18	12	16	24	14	37	49	23	7	17	28	33	26	32	25	21	11	
okt	19	10	4	22	14	15	13	16	6	7	9	9	5	8	16	6	5	15	12	11	12	17	8	29	36	4	8	12	--	10	5
nov	9	15	49	30	--	8	3	3	2	2	4	15	6	7	6	17	25	13	36	10	5	3	4	9	10	6	4	3	4	2	
dec	4	3	3	8	21	6	5	6	5	2	3	7	1	22	15	5	5	2	2	4	2	4	17	19	16	23	6	9	10	26	17

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	21	23	37	46	62	52	66	67	27	12	11	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	60 (208)	62 (217)	52 (242)	50 (266)	50 (213)	48 (139)	42 (177)	32 (221)	29 (173)	38 (130)	22 (156)	21 (158)	17 (201)	16 (222)	17 (280)	15 (258)	18 (262)	21 (181)
zomer 1995	69 (169)	70 (185)	65 (182)	66 (180)	64 (153)	62 (101)	65 (102)	61 (91)	61 (64)	64 (68)	51 (56)	36 (64)	35 (59)	40 (55)	39 (65)	27 (61)	29 (64)	37 (53)
winter '94/95	18 (35)	19 (28)	26 (38)	19 (36)	14 (27)	11 (28)	11 (31)	12 (44)	6 (76)	7 (72)	6 (97)	10 (102)	9 (147)	6 (121)	9 (146)	12 (145)	15 (181)	14 (130)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	20 (272)	23 (367)	27 (307)	26 (385)	29 (381)	30 (381)	35 (311)	38 (271)	41 (212)	43 (254)	44 (194)	45 (205)	50 (218)	59 (244)	53 (265)	57 (211)	61 (198)	59 (185)
zomer 1995	37 (79)	35 (120)	37 (129)	34 (154)	36 (134)	34 (149)	41 (151)	42 (155)	50 (128)	53 (150)	53 (124)	54 (122)	61 (131)	70 (173)	61 (195)	65 (153)	68 (151)	68 (147)
winter '94/95	12 (225)	18 (259)	21 (243)	23 (312)	26 (308)	25 (335)	28 (191)	31 (138)	25 (113)	26 (119)	25 (81)	31 (81)	32 (75)	30 (59)	30 (74)	38 (54)	37 (41)	27 (25)

Ozon (O₃)

Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	17	24	32	42	60	74	99	186	191	198	203	206	207	212	212	8547
zomer 1995	26	33	42	56	75	94	124	186	191	198	203	206	207	212	212	4215
apr '94/mrt '95	17	24	31	41	56	70	99	169	169	172	173	176	179	181	182	7420
winter '94/95	13	19	25	34	45	53	62	70	70	70	70	70	70	71	72	4239

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	19	24	31	41	56	71	92	170	175	175	178	178	181	183	185	8547	25	4
zomer 1995	26	33	42	54	71	86	113	170	175	175	178	178	181	183	185	4213	34	4
apr '94/mrt '95	19	24	31	39	52	67	93	152	152	153	153	155	156	158	160	7412	25	30
winter '94/95	16	20	25	32	42	49	56	65	65	65	65	67	67	68	68	4234	19	4

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	51	30	9	9	15	13	9	9	16	36	28	29	7	5	8	6	18	16	23	24	29	36	40	32	15	35	31	44	33	14	8
feb	20	10	--	11	4	16	25	38	7	6	11	39	11	21	36	37	40	21	34	25	28	22	27	10	14	25	23	38	--		
mrt	39	29	41	26	19	39	31	28	12	36	39	14	26	22	21	24	39	52	40	38	23	13	11	21	37	44	34	27	23	16	15
apr	14	17	14	21	14	15	16	30	31	19	15	37	59	43	--	--	--	--	21	9	43	29	48	58	55	54	34	42	49	48	
mei	42	51	50	78	48	63	49	38	31	24	48	68	54	35	19	51	22	26	12	17	55	46	--	--	34	30	37	31	22	13	44
jun	20	12	17	20	20	14	14	34	31	38	30	35	21	29	18	18	18	23	16	19	11	15	41	46	54	51	60	71	55	36	
jul	68	58	24	29	18	14	10	74	69	76	72	24	53	49	22	23	17	16	6	25	42	18	21	36	67	106	16	19	66	83	92
aug	--	--	84	37	49	59	51	49	63	68	109	50	21	5	9	34	59	72	82	55	54	54	30	23	22	21	20	19	19	21	40
sep	13	16	13	23	10	7	23	23	44	19	19	8	11	6	5	15	22	23	27	40	6	3	5	13	15	14	27	20	18	9	
okt	13	4	1	9	9	8	6	10	5	2	15	3	1	10	6	2	3	10	10	10	14	12	8	30	21	3	5	4	12	8	3
nov	3	10	25	25	8	5	2	1	0	0	3	16	6	3	2	10	11	15	24	6	4	1	1	5	9	5	2	1	2	1	
dec	2	0	3	11	32	13	4	7	3	2	4	12	1	24	19	8	5	2	3	4	4	2	8	28	16	30	6	7	8	29	17

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	22	22	28	32	39	30	42	44	17	8	7	10

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	33 (230)	45 (238)	51 (241)	49 (186)	50 (227)	50 (194)	44 (199)	43 (214)	27 (183)	24 (155)	23 (167)	15 (153)	18 (165)	13 (180)	14 (155)	15 (199)	15 (261)	11 (247)
zomer 1995	40 (176)	52 (194)	57 (202)	59 (141)	60 (172)	62 (137)	65 (110)	67 (108)	54 (67)	56 (54)	48 (68)	33 (55)	33 (56)	22 (39)	32 (31)	37 (37)	19 (58)	16 (45)
winter '94/95	16 (53)	20 (47)	31 (32)	40 (27)	27 (23)	23 (23)	26 (25)	18 (37)	15 (43)	13 (80)	13 (89)	9 (106)	10 (144)	13 (141)	8 (74)	10 (105)	17 (160)	15 (133)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	9 (286)	8 (316)	10 (338)	15 (277)	16 (199)	20 (304)	25 (347)	24 (365)	28 (315)	26 (271)	25 (271)	26 (207)	25 (218)	26 (218)	26 (210)	25 (216)	24 (319)	24 (221)
zomer 1995	11 (61)	9 (90)	10 (137)	11 (110)	13 (87)	13 (97)	20 (130)	23 (165)	25 (176)	27 (161)	24 (184)	26 (131)	25 (131)	29 (128)	27 (141)	27 (141)	27 (224)	29 (140)
winter '94/95	11 (215)	10 (202)	12 (254)	18 (278)	19 (157)	25 (279)	29 (283)	24 (236)	32 (193)	27 (131)	27 (111)	26 (82)	27 (74)	23 (80)	26 (71)	23 (66)	19 (85)	16 (73)

Ozon (O₃)

Station: Apeldoorn-Arnhemseweg(729)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	30	39	47	56	68	83	113	198	198	206	210	213	219	226	233	8299
zomer 1995	41	48	56	65	82	103	132	198	198	206	210	213	219	226	233	4366
apr '94/mrt '95	31	40	48	58	70	85	120	191	197	201	203	204	208	210	218	8277
winter '94/95	22	31	39	47	55	61	67	76	76	76	76	76	77	82	84	3908

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	31	39	46	54	65	77	100	166	166	170	183	188	199	200	205	8279	34	7
zomer 1995	41	48	54	62	76	94	120	166	166	170	183	188	199	200	205	4358	44	2
apr '94/mrt '95	33	40	47	55	66	80	111	175	176	180	181	182	189	190	194	8239	36	12
winter '94/95	24	31	38	45	53	58	63	72	72	72	73	74	74	74	75	3874	26	12

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	50	44	14	--	--	--	--	--	17	44	51	36	4	3	11	5	10	17	24	39	44	46	50	36	13	49	34	52	43	28	15
feb	34	26	--	21	10	18	29	21	22	--	34	57	18	38	54	53	52	29	42	40	36	34	44	15	9	40	37	46	--	--	
mrt	57	41	55	37	35	39	38	37	25	28	29	--	18	19	24	38	51	64	50	48	52	24	29	38	55	48	62	35	56	38	14
apr	25	29	18	41	32	--	--	65	59	35	42	38	43	37	34	73	52	52	25	29	35	37	33	51	58	48	47	40	33	38	
mei	34	36	33	49	84	76	98	72	54	45	29	42	61	62	42	40	24	46	28	42	45	28	38	30	42	50	38	38	48	23	39
jun	67	31	45	40	50	46	32	52	47	54	49	35	54	48	27	25	29	43	50	65	37	51	35	41	47	37	46	53	41	49	
jul	51	64	32	52	55	59	52	68	62	67	72	94	77	58	48	44	40	26	21	41	77	51	38	69	48	79	45	30	52	71	70
aug	64	67	62	41	45	55	31	46	44	55	68	100	74	34	46	39	47	53	72	45	48	44	34	54	36	50	40	46	47	45	33
sep	57	27	38	41	32	23	19	18	62	26	27	17	7	27	9	9	20	11	23	31	22	7	11	29	34	28	35	32	26	17	
okt	15	15	5	21	14	10	21	22	12	16	9	9	7	8	24	9	7	20	19	9	16	18	15	23	34	5	12	12	--	7	11
nov	17	28	43	28	--	--	5	2	2	3	6	15	8	8	10	22	23	25	44	10	10	7	5	9	14	6	3	3	3	4	
dec	5	5	7	10	27	15	--	--	--	6	6	6	6	25	16	9	7	4	3	5	5	8	20	21	14	20	10	--	--	--	--

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	33	39	41	46	44	55	50	26	14	13	11

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	39 (133)	38 (157)	44 (144)	46 (176)	47 (181)	43 (197)	37 (181)	25 (221)	28 (169)	19 (181)	18 (182)	16 (296)	15 (195)	15 (209)	16 (161)	18 (190)	21 (148)	24 (171)
zomer 1995	42 (110)	44 (126)	50 (122)	56 (129)	57 (135)	49 (159)	49 (121)	41 (110)	44 (84)	29 (91)	28 (90)	24 (133)	25 (80)	25 (69)	26 (55)	26 (50)	35 (40)	33 (50)
winter '94/95	22 (24)	16 (21)	22 (23)	15 (26)	17 (22)	13 (17)	13 (29)	10 (51)	10 (75)	8 (115)	9 (96)	10 (134)	8 (100)	10 (98)	12 (57)	15 (102)	15 (103)	20 (108)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	25 (252)	25 (326)	29 (309)	31 (408)	36 (369)	39 (426)	39 (396)	44 (293)	43 (196)	49 (209)	53 (177)	53 (214)	52 (176)	47 (199)	48 (206)	46 (245)	48 (195)	40 (194)
zomer 1995	36 (61)	32 (99)	36 (106)	41 (152)	41 (173)	44 (179)	42 (184)	50 (162)	50 (113)	58 (126)	59 (109)	57 (125)	56 (119)	53 (127)	53 (148)	49 (179)	51 (156)	43 (164)
winter '94/95	22 (191)	23 (247)	27 (264)	32 (288)	33 (265)	35 (353)	38 (273)	35 (150)	33 (83)	38 (89)	44 (60)	50 (78)	45 (46)	38 (59)	41 (48)	41 (58)	38 (36)	25 (32)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Eindhoven-Genovevalaan(236)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	45	51	56	63	73	84	99	121	150	170	171	175	184	185	187	244	7792
zomer 1995	47	53	58	66	79	93	107	130	150	170	171	175	184	185	187	244	4088
apr '94/mrt '95	47	54	60	68	81	96	115	176	328	329	330	358	359	415	427	440	8339
winter '94/95	43	47	54	60	68	75	87	108	120	120	125	125	126	127	130	142	4034

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	46	49	53	58	65	73	85	47 #	80	85	86	86	88	90	90	95	323	17
zomer 1995	48	52	56	60	70	80	88	49	80	85	86	86	88	90	90	95	170	5
apr '94/mrt '95	49	53	56	63	73	85	101	50	101	101	104	113	116	124	136	179	350	9
winter '94/95	43	47	51	55	62	67	77	43	68	70	72	76	77	78	79	79	169	9

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	26	39	57	60	56	61	63	55	44	48	52	42	63	46	38	48	59	51	36	36	18	23	21	29	48	29	43	22	15	53	47
feb	37	70	52	41	36	32	28	40	65	60	25	18	45	33	23	23	33	--	--	--	38	42	35	55	53	32	44	25	--	--	
mrt	26	37	36	63	24	37	46	43	54	51	--	--	--	44	--	36	24	28	29	34	44	77	76	57	--	--	--	38	35	--	--
apr	--	--	--	41	--	41	47	24	29	51	65	45	37	57	41	23	22	40	63	54	62	40	37	47	42	50	--	48	53	41	
mei	65	67	77	90	73	85	53	46	45	48	43	31	28	31	54	54	40	51	60	50	24	56	88	71	33	58	55	36	52	59	47
jun	47	69	45	25	35	50	46	39	37	32	36	43	37	41	38	40	35	29	59	86	40	28	31	31	25	34	50	57	51	95	
jul	31	37	34	47	58	62	66	59	35	63	57	62	74	56	24	25	39	31	37	--	--	23	35	64	37	58	45	62	63	52	73
aug	65	52	52	49	52	51	32	35	60	70	86	80	41	41	53	50	58	80	75	31	52	73	90	57	--	--	--	--	41	48	47
sep	50	48	36	49	53	55	49	33	37	37	46	56	63	58	56	41	41	70	43	40	54	59	50	33	43	36	40	42	--	--	
okt	--	--	44	--	44	--	--	--	--	--	66	54	65	46	49	46	46	46	47	--	--	--	--	--	--	58	47	--	--	43	
nov	59	58	40	47	49	62	58	54	51	49	55	46	47	42	34	37	51	36	32	57	53	52	47	48	46	43	49	62	58	46	
dec	48	38	29	34	27	30	46	55	44	28	52	49	40	30	31	38	37	37	44	72	61	42	36	25	34	34	62	69	73	56	34

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	43	39	43	44	54	44	49	56	47	--	49	43

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	44 (148)	44 (181)	47 (196)	46 (227)	47 (178)	49 (237)	48 (210)	54 (184)	57 (136)	58 (81)	57 (119)	54 (207)	56 (166)	55 (188)	56 (130)	58 (190)	52 (169)	46 (236)
zomer 1995	44 (127)	43 (148)	48 (157)	48 (175)	51 (115)	54 (162)	56 (110)	61 (91)	67 (59)	67 (30)	63 (41)	55 (69)	59 (66)	61 (51)	57 (43)	60 (62)	50 (45)	50 (81)
winter '94/95	60 (21)	52 (35)	54 (30)	46 (49)	52 (38)	52 (48)	48 (49)	54 (63)	57 (39)	56 (40)	54 (69)	53 (151)	53 (104)	54 (83)	56 (78)	58 (112)	48 (116)	42 (167)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	43 (252)	42 (279)	43 (302)	43 (412)	39 (414)	36 (387)	40 (322)	43 (271)	44 (209)	46 (220)	49 (148)	49 (166)	46 (158)	45 (183)	45 (188)	44 (181)	48 (165)	48 (198)
zomer 1995	45 (74)	45 (82)	43 (110)	43 (171)	42 (173)	39 (159)	45 (165)	47 (160)	47 (119)	52 (109)	50 (92)	49 (104)	47 (111)	45 (134)	45 (144)	44 (144)	50 (129)	49 (170)
winter '94/95	40 (213)	38 (274)	38 (285)	40 (310)	31 (353)	33 (351)	36 (213)	36 (131)	39 (106)	42 (102)	46 (59)	51 (55)	46 (42)	47 (45)	43 (40)	44 (35)	48 (31)	47 (24)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Eindhoven-Noordbrabantlaan(237)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	46	50	55	61	71	80	92	112	130	133	135	136	138	145	146	153	7719
zomer 1995	47	52	57	65	76	86	99	117	128	130	130	133	135	145	146	153	3802
apr '94/mrt '95	45	50	55	62	72	83	102	138	411	413	418	428	432	433	460	509	8085
winter '94/95	43	48	52	58	65	73	83	100	109	112	114	114	117	118	122	131	3920

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	46	50	53	57	64	69	77	47 #	75	77	80	80	81	81	84	96	330	12
zomer 1995	48	52	55	62	68	73	80	49 #	74	74	75	80	80	81	81	96	165	12
apr '94/mrt '95	45	48	52	56	66	73	85	47	85	85	89	94	119	122	132	173	340	10
winter '94/95	43	45	49	52	58	62	70	43	66	66	68	68	70	74	74	84	164	10

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	20	36	54	54	52	54	52	51	53	35	51	42	62	48	36	42	52	50	33	36	16	26	30	35	39	28	41	30	25	34	--
feb	--	--	--	--	--	--	44	47	66	58	24	29	41	38	33	32	41	43	30	48	46	45	39	56	53	36	47	35	--	--	--
mrt	33	42	39	54	32	44	38	45	60	51	60	84	74	58	51	45	28	29	25	33	52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
apr	44	30	41	54	66	41	50	27	29	53	64	57	44	54	43	21	30	56	64	55	66	41	44	65	63	62	65	50	57	43	--
mei	69	69	66	--	--	--	--	46	65	52	42	37	42	63	72	48	72	59	50	40	74	96	80	53	62	57	48	64	53	62	
jun	52	68	46	29	39	55	50	34	36	29	40	54	47	41	37	35	31	28	54	80	43	35	39	40	37	47	47	61	53	73	--
jul	35	43	40	45	61	58	68	50	36	62	59	54	68	52	25	27	41	31	33	63	65	26	41	75	40	47	41	51	63	50	68
aug	74	54	57	45	50	45	33	39	53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81	81	56	41	33	23	37	42	51	54
sep	51	38	35	45	45	52	39	31	32	34	44	56	61	54	49	36	37	--	50	47	49	53	42	31	38	35	37	39	42	46	--
okt	27	43	44	30	51	45	34	43	59	77	63	69	56	59	43	50	47	46	47	45	46	39	54	53	45	52	40	51	44	39	36
nov	54	52	43	46	48	59	54	49	48	46	54	48	42	45	35	44	52	34	33	59	56	54	48	47	38	43	46	55	56	49	--
dec	49	38	33	38	32	34	44	55	41	30	45	46	41	41	38	44	39	37	42	62	63	42	32	32	40	38	59	69	70	58	38

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	41	42	47	49	59	45	49	50	43	48	48	44

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	50 (137)	49 (169)	49 (166)	49 (217)	50 (178)	51 (219)	50 (195)	54 (170)	56 (124)	56 (76)	55 (116)	51 (215)	52 (177)	53 (208)	54 (147)	51 (211)	47 (185)	42 (248)
zomer 1995	50 (105)	48 (119)	51 (121)	51 (151)	53 (107)	55 (131)	56 (86)	59 (69)	64 (43)	64 (21)	58 (32)	47 (60)	49 (58)	56 (50)	60 (41)	57 (59)	50 (42)	49 (80)
winter '94/95	60 (27)	52 (39)	55 (30)	48 (52)	53 (38)	53 (54)	52 (53)	55 (67)	59 (42)	53 (41)	55 (71)	53 (161)	51 (114)	51 (88)	51 (84)	48 (115)	42 (117)	36 (160)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	43 (264)	41 (295)	44 (291)	43 (413)	41 (421)	40 (393)	40 (307)	42 (280)	41 (225)	42 (222)	44 (147)	48 (153)	46 (155)	48 (173)	47 (180)	51 (167)	55 (150)	54 (182)
zomer 1995	47 (70)	47 (90)	43 (117)	42 (178)	42 (174)	40 (173)	42 (168)	44 (171)	45 (134)	46 (116)	46 (94)	49 (98)	46 (105)	47 (123)	46 (138)	51 (135)	56 (116)	54 (144)
winter '94/95	39 (203)	38 (265)	39 (259)	41 (289)	35 (341)	38 (330)	37 (192)	37 (129)	36 (105)	38 (100)	38 (54)	45 (50)	46 (38)	46 (37)	45 (31)	47 (26)	55 (22)	45 (23)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Eindhoven-Piuslaan(238)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	46	51	56	62	75	90	113	143	184	184	185	186	187	199	206	220	8603
zomer 1995	51	56	62	72	88	106	127	157	184	184	185	186	187	199	206	220	4261
apr '94/mrt '95	46	51	56	63	73	85	102	129	167	168	182	182	182	183	190	199	8460
winter '94/95	41	45	50	55	63	70	81	102	116	117	120	120	121	130	131	133	4280

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	46	49	53	58	67	81	90	49	90	91	92	99	101	116	124	128	359	3
zomer 1995	51	55	62	66	80	88	101	55	90	91	92	99	101	116	124	128	178	3
apr '94/mrt '95	47	50	53	58	66	74	83	48	83	83	88	88	92	92	99	100	354	6
winter '94/95	41	43	47	50	55	58	71	41	62	62	62	71	71	72	79	83	179	3

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	31	38	51	39	40	36	49	34	47	44	43	43	57	40	42	44	46	47	28	35	15	27	38	42	40	31	44	33	27	52	40
feb	36	54	47	36	44	41	40	40	53	53	24	34	41	36	34	39	44	43	24	48	49	38	47	44	50	42	50	36	--	--	--
mrt	36	41	39	50	28	46	36	46	58	48	55	83	71	46	42	39	25	35	31	42	50	71	79	72	39	33	35	51	31	57	58
apr	50	35	33	51	73	48	48	28	37	53	65	51	57	66	34	28	37	51	63	53	67	51	53	67	62	65	--	58	65	43	
mei	76	74	80	128	124	116	99	41	44	55	55	43	30	40	53	76	49	55	58	52	41	63	101	84	34	51	54	50	47	63	66
jun	48	62	52	32	40	43	52	40	44	35	44	56	50	48	41	37	41	38	67	91	48	36	42	48	46	59	62	67	67	86	
jul	46	50	46	51	67	--	74	62	49	71	66	65	81	67	34	36	47	36	38	62	60	27	46	80	49	50	48	58	79	63	84
aug	82	57	64	57	59	49	39	53	64	81	--	92	49	44	60	61	71	90	86	49	62	88	88	58	--	--	26	36	43	52	55
sep	57	44	39	50	49	57	39	32	43	30	45	55	55	58	48	31	38	63	57	45	51	52	39	35	43	36	44	38	47	46	
okt	29	41	41	34	44	45	40	45	51	69	58	63	53	49	45	48	41	43	44	49	43	34	49	43	42	45	40	48	40	39	37
nov	50	54	43	47	44	57	51	48	47	40	51	46	37	41	31	41	52	45	38	56	53	43	46	40	38	40	--	55	46	44	
dec	43	32	30	37	33	33	39	48	35	30	43	44	37	31	35	41	36	30	36	54	57	37	33	29	37	38	51	59	66	56	36

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	39	42	48	51	65	51	56	61	46	45	46	40

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	56 (161)	55 (196)	59 (206)	57 (245)	55 (192)	58 (252)	53 (216)	57 (189)	58 (138)	54 (85)	51 (122)	48 (224)	47 (179)	47 (211)	48 (154)	48 (218)	44 (189)	41 (270)
zomer 1995	58 (129)	57 (146)	64 (159)	62 (179)	64 (120)	66 (164)	66 (107)	68 (88)	73 (56)	67 (30)	57 (38)	51 (68)	49 (65)	53 (53)	57 (46)	58 (64)	49 (45)	52 (83)
winter '94/95	61 (26)	49 (38)	51 (30)	48 (45)	50 (34)	51 (49)	50 (46)	53 (66)	56 (41)	46 (41)	50 (70)	47 (149)	44 (108)	43 (86)	42 (87)	42 (119)	38 (121)	34 (163)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	42 (292)	41 (327)	44 (328)	46 (446)	44 (450)	43 (445)	45 (358)	46 (318)	46 (255)	46 (251)	46 (165)	49 (180)	49 (172)	50 (203)	50 (209)	51 (191)	59 (180)	61 (207)
zomer 1995	45 (76)	48 (89)	48 (113)	47 (175)	48 (178)	45 (183)	49 (178)	49 (181)	48 (140)	51 (129)	48 (101)	52 (110)	50 (117)	52 (137)	52 (152)	53 (147)	61 (134)	63 (167)
winter '94/95	38 (216)	35 (296)	36 (291)	42 (326)	38 (372)	39 (375)	38 (237)	39 (158)	41 (129)	41 (114)	41 (66)	45 (64)	45 (44)	45 (53)	42 (46)	42 (38)	53 (34)	44 (25)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Den Haag-Rebecquestraat(404)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	42	50	60	71	80	93	114	131	136	136	138	140	146	152	169	8710
zomer 1995	24	30	37	47	63	78	93	121	131	136	136	138	140	146	152	169	4359
apr '94/mrt '95	33	40	49	59	71	83	97	120	152	153	154	169	171	172	204	206	8086
winter '94/95	39	48	56	64	75	86	99	125	151	152	154	169	171	172	204	206	3906

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	36	41	49	55	63	71	79	38	79	79	79	80	81	82	85	88	364	1
zomer 1995	28	33	39	42	52	59	79	31	63	65	67	78	79	80	85	88	182	1
apr '94/mrt '95	35	39	46	56	64	71	83	38 #	77	83	85	86	89	97	103	106	337	13
winter '94/95	39	48	55	60	66	74	85	43 #	75	76	77	77	85	89	103	106	163	13

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	11	16	60	62	66	65	63	50	36	32	19	29	58	58	38	53	62	61	55	41	32	31	20	28	65	25	37	25	30	39	60
feb	35	47	60	41	41	35	30	58	56	66	39	22	59	38	30	25	19	30	28	38	28	28	29	58	50	17	24	24	--	--	--
mrt	26	34	24	50	35	20	34	41	51	64	73	49	67	54	34	25	24	20	20	18	25	61	76	49	28	20	16	36	15	31	46
apr	40	23	26	35	58	40	35	12	15	33	56	22	20	22	37	14	18	22	27	41	59	39	39	32	37	27	16	45	39	26	
mei	51	65	88	78	85	57	40	16	16	15	27	36	9	16	28	52	36	31	43	42	19	52	79	80	27	28	45	42	29	29	17
jun	22	41	41	18	10	23	28	12	11	13	11	21	23	16	14	18	20	24	32	67	25	9	8	12	12	17	35	35	29	49	
jul	24	18	19	16	21	29	31	42	24	39	42	40	49	31	28	14	15	30	31	54	58	14	32	43	26	--	55	38	48	39	40
aug	37	19	21	16	23	12	16	16	24	39	54	42	9	11	24	25	30	41	36	15	20	36	28	16	21	12	7	9	10	19	28
sep	14	21	31	14	36	50	52	33	15	31	31	52	63	42	55	43	46	59	38	17	34	46	30	19	18	24	16	17	19	46	
okt	34	48	56	39	42	53	43	58	79	77	59	78	81	57	52	59	54	27	26	33	53	52	71	55	34	60	36	38	60	69	68
nov	26	36	19	53	76	62	57	59	55	58	56	47	52	50	55	31	46	41	18	71	63	59	54	50	49	53	59	65	64	52	
dec	57	43	34	42	33	36	52	65	54	41	79	43	59	48	37	41	42	50	77	77	77	51	38	47	37	35	66	82	76	52	37

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	43	38	38	32	41	23	33	23	34	53	51	52

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	25 (179)	27 (206)	33 (193)	40 (207)	45 (210)	44 (213)	41 (224)	40 (218)	45 (173)	50 (140)	55 (131)	59 (157)	61 (210)	64 (268)	64 (241)	63 (178)	58 (249)	56 (233)
zomer 1995	21 (137)	24 (163)	28 (145)	35 (148)	41 (146)	42 (164)	37 (155)	34 (111)	45 (55)	55 (40)	50 (52)	55 (57)	61 (60)	65 (55)	63 (52)	60 (44)	52 (50)	52 (54)
winter '94/95	43 (36)	40 (35)	50 (29)	50 (46)	58 (26)	50 (17)	58 (40)	63 (41)	57 (31)	64 (38)	58 (62)	60 (85)	64 (110)	64 (126)	69 (92)	66 (87)	59 (152)	60 (148)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	55 (267)	49 (334)	42 (245)	40 (217)	38 (275)	33 (409)	30 (370)	29 (364)	28 (262)	24 (265)	23 (274)	24 (210)	23 (194)	24 (218)	22 (267)	19 (257)	19 (288)	20 (286)
zomer 1995	51 (78)	43 (85)	39 (79)	34 (72)	36 (87)	30 (170)	28 (173)	26 (182)	25 (130)	21 (169)	21 (185)	22 (130)	21 (127)	21 (137)	22 (181)	17 (191)	18 (237)	17 (217)
winter '94/95	53 (178)	49 (226)	44 (202)	40 (184)	35 (258)	29 (338)	31 (215)	28 (175)	27 (162)	28 (110)	26 (89)	25 (78)	31 (77)	32 (86)	27 (94)	31 (79)	30 (59)	32 (61)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Rotterdam-Schiedamsevest(418)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	43	48	54	60	69	77	89	109	133	133	139	145	153	153	186	188	8639
zomer 1995	37	43	50	57	68	79	93	120	131	133	133	139	145	153	186	188	4345
apr '94/mrt '95	46	52	57	64	75	84	97	118	147	147	166	168	171	174	193	226	8173
winter '94/95	49	54	59	65	74	81	92	109	134	140	147	166	168	174	193	226	4190

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	44	48	51	55	61	68	75	44	75	76	76	77	85	85	90	91	360	2
zomer 1995	39	43	46	51	59	70	77	41	70	71	75	76	77	85	85	91	181	1
apr '94/mrt '95	47	51	54	59	67	71	82	48	78	82	85	89	89	93	97	115	340	10
winter '94/95	49	52	55	60	68	72	78	49	72	73	76	76	78	85	93	115	175	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	19	28	59	54	50	54	58	51	59	42	35	42	70	50	44	46	44	52	42	38	25	33	41	47	51	33	42	31	42	52	53
feb	53	55	63	49	47	51	53	51	63	61	33	29	53	45	34	40	42	48	27	51	49	42	46	58	56	--	56	35	--		
mrt	38	44	37	54	34	42	41	43	59	62	67	71	68	53	45	42	33	34	27	31	33	68	76	59	36	36	29	44	30	55	65
apr	51	34	51	43	62	63	46	19	25	51	69	39	31	41	43	20	33	41	49	57	56	38	39	52	44	35	27	34	35	39	
mei	63	70	76	85	91	70	65	31	26	31	36	27	25	24	38	45	49	50	57	46	27	51	77	85	56	51	56	36	46	51	36
jun	30	46	43	27	18	47	37	30	33	24	24	--	38	30	36	36	32	34	46	75	36	24	28	23	25	41	33	28	35	52	
jul	20	24	37	39	40	47	54	35	21	39	38	63	59	48	23	24	37	32	44	57	63	16	31	48	23	41	51	44	46	40	46
aug	41	25	26	22	26	23	20	22	33	41	57	71	22	33	41	47	29	42	34	22	29	48	44	34	34	21	18	25	27	39	39
sep	39	35	41	44	45	53	48	41	30	36	43	51	70	56	54	41	51	65	--	33	50	55	43	27	35	46	39	37	33	45	
okt	37	51	46	41	50	56	41	52	68	90	57	73	59	65	50	49	52	53	53	57	55	47	53	49	--	--	50	59	51	57	58
nov	54	53	34	44	57	56	55	55	48	51	54	42	50	48	43	44	51	48	32	57	54	47	55	52	35	40	48	57	57	46	
dec	46	34	27	37	31	29	43	48	43	33	62	42	39	36	34	37	38	42	48	59	59	47	35	38	40	39	54	70	68	50	37

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	45	48	47	42	51	35	40	33	44	54	49	43

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	38 (146)	37 (195)	37 (222)	38 (292)	40 (248)	39 (149)	41 (136)	40 (134)	47 (121)	49 (284)	54 (229)	57 (177)	57 (123)	55 (106)	54 (156)	52 (256)	52 (282)	50 (243)
zomer 1995	33 (107)	34 (162)	35 (176)	35 (230)	38 (162)	37 (103)	41 (75)	43 (52)	50 (55)	53 (110)	54 (85)	59 (42)	60 (28)	57 (26)	59 (35)	56 (56)	55 (59)	53 (58)
winter '94/95	74 (17)	52 (24)	54 (29)	46 (49)	57 (33)	57 (26)	54 (30)	59 (31)	55 (43)	58 (108)	59 (155)	58 (133)	59 (86)	62 (58)	54 (77)	53 (155)	52 (206)	49 (165)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	48 (424)	44 (362)	46 (223)	50 (276)	45 (346)	46 (368)	50 (310)	45 (344)	44 (267)	39 (287)	39 (251)	37 (191)	34 (175)	35 (184)	35 (225)	34 (274)	36 (310)	39 (183)
zomer 1995	47 (121)	42 (88)	44 (83)	48 (96)	45 (121)	46 (157)	49 (142)	44 (194)	42 (173)	37 (186)	37 (170)	35 (126)	34 (118)	34 (100)	33 (166)	32 (219)	34 (250)	36 (132)
winter '94/95	49 (345)	44 (280)	44 (187)	49 (249)	43 (306)	42 (268)	52 (182)	50 (185)	48 (116)	41 (104)	44 (88)	44 (55)	42 (62)	39 (76)	47 (65)	50 (52)	45 (60)	54 (47)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	45	50	56	62	72	82	97	125	153	154	155	166	174	179	198	217	8751
zomer 1995	41	47	54	63	74	87	105	138	153	154	155	166	174	179	198	217	4390
apr '94/mrt '95	45	51	56	63	72	82	97	118	161	165	167	178	182	205	215	269	8530
winter '94/95	49	54	59	65	73	81	91	110	123	124	151	160	178	205	215	269	4249

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	45	50	53	57	65	73	81	46	81	85	86	91	93	93	102	107	365	0
zomer 1995	43	47	52	56	67	76	93	45	77	81	85	91	93	93	102	107	183	0
apr '94/mrt '95	46	50	54	59	65	71	80	46	80	80	83	84	86	87	88	106	357	4
winter '94/95	49	51	57	60	66	72	84	49	73	74	76	80	84	86	87	106	178	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	12	18	68	58	52	56	64	45	45	36	25	37	65	51	48	53	58	64	47	49	35	34	38	34	54	33	39	32	33	51	52
feb	49	59	65	45	46	44	50	55	72	66	37	32	61	47	40	38	28	35	34	46	44	44	44	62	54	29	50	36	--	--	--
mrt	43	47	37	47	37	33	42	51	57	61	71	57	74	60	43	37	33	25	24	23	32	69	86	63	29	25	22	43	20	51	57
apr	51	36	35	49	67	58	41	12	19	43	77	39	43	47	37	13	21	40	47	56	57	44	43	51	39	44	34	52	41	35	
mei	71	71	93	102	107	85	65	37	31	37	47	29	19	21	52	53	51	47	54	48	28	68	81	91	43	49	63	53	47	56	41
jun	48	67	40	27	15	54	39	29	28	23	25	37	39	32	31	36	35	30	53	93	35	29	29	24	25	46	40	43	51	67	
jul	22	26	35	39	47	51	55	42	20	35	55	75	61	54	30	21	33	43	35	63	75	16	40	63	31	41	63	60	56	49	55
aug	51	31	39	40	34	23	27	32	41	44	73	76	24	37	52	51	36	43	54	28	43	53	58	38	27	22	16	22	26	39	44
sep	42	41	38	52	62	64	49	41	27	36	52	55	76	58	57	43	42	65	38	36	45	52	44	28	40	47	34	36	37	52	
okt	40	61	54	48	51	62	46	57	71	75	73	73	62	65	55	53	52	50	48	48	38	45	64	59	51	56	50	38	32	37	41
nov	51	46	30	35	44	59	55	58	53	53	62	51	52	56	48	43	53	43	19	66	57	52	55	57	48	36	52	59	66	51	
dec	48	41	35	40	33	34	41	52	43	41	53	45	45	34	34	43	42	39	53	65	64	43	37	46	28	32	66	71	77	52	44

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	45	47	45	42	56	39	45	39	46	53	50	46

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	43 (146)	44 (195)	46 (229)	42 (300)	45 (253)	45 (151)	47 (136)	46 (134)	52 (123)	54 (283)	59 (225)	62 (177)	60 (123)	56 (106)	55 (159)	57 (260)	58 (297)	53 (248)
zomer 1995	40 (107)	44 (162)	44 (183)	40 (238)	45 (166)	46 (105)	48 (75)	52 (52)	52 (57)	57 (110)	58 (85)	67 (42)	63 (28)	61 (26)	62 (35)	62 (56)	60 (59)	57 (58)
winter '94/95	65 (20)	52 (25)	57 (30)	49 (49)	63 (33)	63 (28)	57 (30)	61 (34)	63 (50)	63 (103)	62 (143)	61 (132)	60 (83)	59 (54)	54 (72)	56 (147)	57 (192)	52 (157)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	53 (430)	50 (362)	51 (227)	51 (278)	47 (354)	45 (372)	44 (310)	38 (344)	39 (270)	38 (287)	40 (255)	38 (192)	35 (177)	32 (188)	33 (227)	34 (282)	35 (327)	40 (184)
zomer 1995	55 (121)	50 (88)	50 (83)	53 (96)	49 (121)	46 (158)	46 (142)	40 (194)	40 (174)	39 (186)	42 (172)	39 (127)	39 (118)	33 (102)	33 (168)	34 (223)	35 (259)	41 (132)
winter '94/95	52 (354)	50 (283)	48 (198)	49 (247)	44 (310)	41 (287)	41 (186)	35 (185)	34 (120)	36 (113)	39 (91)	38 (58)	36 (63)	35 (80)	38 (69)	45 (61)	39 (70)	47 (51)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Dordrecht-Frisostraat(441)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	42	47	55	64	72	84	116	150	151	157	161	164	164	172	173	8600
zomer 1995	35	39	45	53	65	77	94	128	150	151	157	161	164	164	172	173	4248
apr '94/mrt '95	38	44	49	56	65	72	81	100	125	125	126	129	130	132	156	159	8568
winter '94/95	42	47	52	57	65	71	78	94	114	117	119	121	122	129	156	159	4363

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	39	41	45	50	55	61	71	39	71	73	74	77	78	83	84	90	358	3
zomer 1995	37	41	44	48	53	65	78	38	66	71	74	77	78	83	84	90	177	3
apr '94/mrt '95	40	44	47	50	56	61	64	39	64	68	69	70	71	72	73	73	357	6
winter '94/95	43	46	49	52	57	61	69	41	63	63	63	64	69	72	73	73	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	25	36	56	50	47	45	57	52	53	49	41	45	60	43	32	41	32	50	36	34	22	24	22	30	43	27	41	17	25	50	56
feb	39	54	59	45	40	32	33	41	61	57	29	22	46	34	23	22	28	36	20	41	41	35	31	51	58	42	45	22	--	--	--
mrt	22	27	23	51	35	38	32	38	44	46	47	64	63	43	48	34	23	15	30	36	39	60	73	55	28	24	24	46	33	60	56
apr	47	28	30	41	50	51	42	18	23	49	66	47	32	39	39	19	23	36	52	49	43	32	34	44	33	--	--	--	50	45	
mei	71	74	65	84	90	83	53	48	41	47	37	31	27	33	47	51	46	51	55	45	28	54	78	77	41	47	44	29	34	40	51
jun	39	--	44	27	24	45	55	36	--	34	20	47	37	32	31	36	22	26	35	65	28	21	23	20	25	41	30	36	--	47	
jul	15	29	31	29	38	36	36	37	28	42	41	48	48	27	19	11	23	22	27	52	52	12	31	36	26	37	31	39	41	41	51
aug	36	26	28	19	30	22	12	13	22	47	58	48	17	31	51	41	31	48	43	9	26	45	56	28	26	23	21	18	31	36	41
sep	34	37	30	31	47	52	35	30	16	26	30	49	59	43	41	27	40	56	40	20	50	44	40	31	32	34	36	40	41	40	
okt	27	48	45	34	46	41	43	45	51	69	57	68	50	54	46	36	44	43	39	41	30	32	41	22	36	45	43	34	46	36	32
nov	52	61	41	36	40	53	40	43	50	44	48	37	32	40	44	41	50	46	43	53	50	--	49	45	29	32	36	42	45	46	
dec	42	32	29	36	30	29	35	41	36	30	29	35	31	40	33	39	37	29	32	49	55	51	31	35	33	40	54	69	67	38	37

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	40	39	41	39	52	34	33	32	38	43	44	39

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	37 (152)	36 (214)	38 (241)	38 (300)	39 (222)	41 (142)	39 (107)	41 (132)	43 (112)	44 (284)	46 (224)	47 (169)	48 (118)	43 (92)	42 (152)	41 (250)	42 (298)	42 (241)
zomer 1995	33 (107)	34 (170)	36 (189)	37 (233)	38 (140)	41 (96)	40 (54)	45 (44)	44 (43)	46 (109)	45 (89)	50 (44)	53 (28)	46 (22)	44 (37)	45 (54)	43 (57)	43 (53)
winter '94/95	59 (21)	47 (27)	47 (34)	43 (59)	55 (37)	52 (31)	47 (28)	49 (27)	53 (50)	50 (111)	51 (151)	49 (133)	47 (80)	47 (52)	42 (77)	41 (154)	44 (200)	43 (162)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	45 (413)	41 (367)	40 (230)	37 (278)	34 (358)	32 (373)	36 (322)	33 (333)	38 (269)	39 (286)	43 (247)	39 (193)	40 (176)	39 (192)	35 (218)	35 (272)	36 (302)	41 (179)
zomer 1995	44 (112)	39 (94)	36 (78)	38 (91)	35 (123)	32 (158)	36 (153)	31 (190)	37 (174)	38 (182)	41 (158)	37 (127)	40 (116)	38 (108)	33 (160)	33 (209)	34 (234)	38 (130)
winter '94/95	46 (360)	41 (291)	35 (210)	35 (261)	32 (320)	28 (283)	36 (190)	36 (191)	40 (121)	42 (113)	48 (91)	44 (60)	42 (63)	41 (79)	44 (67)	45 (59)	45 (69)	53 (47)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Amsterdam-Cabeliastraat(518)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	39	45	51	58	68	76	89	116	148	149	150	158	158	165	168	173	8088
zomer 1995	37	42	48	56	68	79	97	127	148	149	150	158	158	165	168	173	4192
apr '94/mrt '95	41	47	53	59	68	77	87	115	161	163	169	173	174	199	225	237	7671
winter '94/95	43	48	54	60	68	75	83	101	115	116	127	128	128	199	225	237	4151

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	40	45	48	54	59	68	76	41	75	76	79	79	81	84	84	93	340	7
zomer 1995	38	41	46	53	57	69	79	40	70	73	76	79	79	84	84	93	176	6
apr '94/mrt '95	42	46	51	54	61	67	74	42 #	73	74	75	76	78	80	81	81	326	20
winter '94/95	43	49	51	55	60	66	68	42	66	67	67	67	68	72	75	81	175	7

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	13	27	53	57	--	--	--	--	--	30	36	58	40	33	49	35	55	41	37	27	--	20	37	49	23	35	17	26	49	61	
feb	36	56	63	27	39	32	31	49	60	67	43	24	55	37	21	20	22	35	26	41	33	33	29	54	58	33	36	17	--	--	
mrt	23	27	25	39	44	26	31	41	54	51	60	72	58	28	44	29	23	13	22	23	38	60	81	51	24	20	26	42	22	50	50
apr	28	19	29	41	51	48	35	18	24	41	69	34	27	45	39	21	17	40	47	53	58	41	40	52	40	36	27	48	34	33	
mei	57	65	76	93	79	84	36	27	40	38	35	34	17	25	45	45	48	39	54	46	31	54	84	70	--	42	36	27	27	51	45
jun	56	57	32	30	27	45	37	30	38	28	28	38	46	37	30	30	20	34	35	73	39	28	22	17	26	32	52	46	41	56	
jul	27	27	33	33	41	31	48	46	29	54	40	53	55	40	20	17	17	17	21	58	56	26	--	--	--	--	--	--	53	59	69
aug	53	35	45	31	35	29	19	22	39	46	79	54	31	41	54	48	29	54	45	23	31	54	58	40	26	22	22	25	30	36	36
sep	42	35	45	34	41	55	48	33	19	37	31	53	65	54	50	45	43	47	35	27	45	49	38	34	29	36	30	38	36	42	
okt	--	--	--	--	45	51	49	59	65	74	55	70	65	57	50	50	45	44	33	39	48	45	56	44	34	49	44	41	32	45	49
nov	--	40	26	39	54	56	--	54	45	48	61	44	40	46	47	40	47	36	21	59	58	50	48	50	37	49	49	53	55	45	
dec	46	38	32	36	26	28	44	47	34	45	59	36	42	35	31	31	35	33	62	68	71	48	--	--	--	--	--	75	66	50	34

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	38	38	39	38	48	37	39	38	41	50	46	44

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	37 (218)	37 (234)	36 (235)	45 (186)	44 (222)	48 (186)	43 (188)	42 (208)	47 (180)	48 (149)	51 (146)	53 (138)	54 (148)	57 (180)	54 (143)	51 (174)	48 (203)	51 (220)
zomer 1995	36 (169)	34 (194)	35 (199)	45 (144)	45 (171)	50 (146)	48 (106)	46 (109)	52 (69)	47 (55)	52 (62)	52 (50)	57 (50)	60 (40)	50 (33)	51 (35)	47 (48)	53 (42)
winter '94/95	49 (52)	52 (47)	49 (33)	37 (25)	40 (21)	51 (28)	52 (24)	51 (37)	53 (44)	54 (77)	50 (84)	52 (106)	51 (143)	54 (141)	54 (69)	51 (86)	47 (133)	46 (135)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	52 (260)	50 (290)	46 (324)	44 (271)	38 (195)	32 (294)	27 (335)	31 (355)	32 (288)	37 (250)	36 (254)	38 (201)	36 (199)	40 (202)	35 (213)	39 (209)	35 (324)	34 (211)
zomer 1995	48 (55)	47 (85)	44 (134)	45 (105)	35 (85)	34 (99)	26 (134)	29 (169)	35 (166)	37 (159)	36 (181)	39 (136)	38 (131)	42 (130)	36 (149)	41 (144)	35 (238)	33 (138)
winter '94/95	52 (225)	52 (216)	51 (272)	43 (273)	37 (154)	26 (279)	24 (275)	33 (224)	28 (183)	36 (123)	36 (103)	37 (73)	36 (64)	41 (80)	36 (69)	41 (71)	38 (87)	44 (73)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Amsterdam-Florapark(520)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	39	47	54	61	70	78	89	110	128	129	130	131	137	141	142	147	8465
zomer 1995	28	34	42	52	65	73	85	105	127	127	128	129	130	137	141	142	4283
apr '94/mrt '95	44	50	56	63	72	79	90	110	122	122	123	133	140	141	142	145	7892
winter '94/95	48	54	59	65	73	80	89	107	116	116	116	117	119	120	121	122	4256

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	40	45	50	57	63	70	77	41	77	77	77	78	83	84	89	91	354	4
zomer 1995	32	37	40	46	59	63	68	33	64	66	66	67	68	72	74	77	179	4
apr '94/mrt '95	44	48	53	57	64	69	76	44 #	76	76	77	80	84	89	91	93	330	30
winter '94/95	48	52	55	61	66	74	76	48	74	76	76	76	76	77	84	89	178	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	19	24	54	60	62	62	61	53	53	47	33	33	74	56	53	51	55	60	50	47	38	41	32	39	58	31	48	33	42	46	64
feb	--	49	63	45	45	42	41	36	55	69	47	29	59	50	34	34	33	48	35	50	50	46	30	44	--	--	--	32	--	--	
mrt	39	49	38	61	49	42	44	56	72	66	76	84	40	34	56	42	38	29	26	24	26	74	89	68	30	31	17	51	17	53	64
apr	48	36	43	32	63	60	37	9	21	40	77	28	15	25	35	13	26	35	42	63	47	38	27	24	23	19	11	20	17	17	
mei	28	49	61	43	66	34	37	38	25	30	17	14	10	21	45	30	50	25	61	52	13	25	50	66	26	39	40	45	42	39	15
jun	31	57	44	25	10	44	37	25	34	30	19	18	17	32	33	39	36	34	43	74	30	11	7	7	9	13	18	16	21	33	
jul	11	11	17	37	38	44	45	24	11	20	26	60	46	42	29	26	32	36	36	57	56	12	37	35	15	24	58	39	--	--	--
aug	--	18	12	9	15	13	12	10	14	20	30	72	26	23	45	20	15	25	23	15	18	26	47	29	36	20	18	12	18	15	21
sep	20	32	39	50	59	64	62	39	34	48	47	67	55	68	60	40	41	35	25	20	33	63	37	41	34	46	44	38	38	49	
okt	45	63	55	48	56	58	51	64	77	91	42	75	66	54	54	57	55	49	45	39	44	50	59	54	52	57	51	54	34	48	60
nov	42	39	24	36	63	68	70	67	55	54	--	--	41	--	53	42	47	49	26	69	59	60	62	57	46	52	58	63	52	48	
dec	51	37	29	33	19	28	46	62	39	54	83	32	37	28	23	31	32	45	77	74	77	51	37	31	50	39	63	78	67	47	30

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	48	44	48	33	37	28	33	23	44	55	52	46

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	22 (221)	21 (231)	21 (237)	24 (183)	24 (223)	27 (193)	26 (197)	28 (214)	38 (171)	40 (148)	47 (148)	54 (146)	58 (166)	60 (179)	61 (158)	60 (199)	57 (261)	56 (253)
zomer 1995	17 (173)	16 (190)	17 (198)	20 (139)	21 (168)	23 (136)	21 (109)	22 (110)	30 (64)	30 (54)	39 (66)	50 (61)	54 (58)	58 (41)	53 (34)	62 (41)	57 (59)	59 (46)
winter '94/95	45 (47)	48 (44)	39 (32)	23 (27)	33 (23)	40 (32)	39 (24)	40 (37)	45 (43)	46 (79)	46 (89)	51 (106)	56 (144)	59 (140)	58 (75)	58 (103)	55 (163)	51 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	59 (284)	59 (311)	57 (338)	55 (276)	52 (193)	46 (292)	41 (346)	42 (364)	40 (318)	42 (276)	42 (273)	41 (206)	34 (220)	32 (220)	26 (210)	25 (217)	21 (322)	23 (217)
zomer 1995	59 (61)	57 (90)	56 (137)	55 (110)	49 (87)	47 (101)	43 (136)	38 (173)	39 (183)	38 (169)	39 (191)	38 (134)	34 (135)	29 (137)	23 (143)	21 (143)	17 (234)	16 (142)
winter '94/95	56 (231)	58 (216)	59 (273)	53 (288)	51 (156)	40 (273)	37 (280)	45 (228)	38 (190)	45 (130)	48 (106)	45 (79)	38 (73)	41 (77)	35 (69)	34 (67)	32 (78)	38 (67)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Haarlem-Amsterdamsevaart(537)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	51	56	62	69	80	88	100	118	151	158	159	161	164	164	190	221	7806
zomer 1995	48	53	60	68	79	88	103	127	151	158	159	161	164	164	190	221	3481
apr '94/mrt '95	52	58	64	72	83	94	106	128	167	167	177	183	192	193	196	203	8305
winter '94/95	52	58	63	70	80	89	100	119	132	134	134	136	138	141	142	149	4220

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	50	54	59	63	72	76	85	51 #	84	85	89	89	89	94	95	108	329	30
zomer 1995	47	52	56	61	71	76	89	49 #	76	78	78	79	83	89	89	108	148	30
apr '94/mrt '95	53	57	61	67	73	81	89	53	89	92	93	94	95	101	106	112	354	4
winter '94/95	53	56	60	64	72	78	88	52	79	79	81	85	88	89	94	95	177	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
jan	33	52	65	63	60	59	68	55	40	43	59	66	71	55	42	56	50	64	53	50	38	36	29	--	53	43	45	32	38	70	68	
feb	46	75	72	41	44	39	40	63	78	73	51	32	64	48	36	37	31	43	39	53	43	41	41	68	73	57	42	32	--	--	--	
mrt	34	42	33	59	48	39	41	54	65	60	72	95	72	55	57	49	34	28	32	40	64	76	94	54	42	25	56	48	62	66	49	
apr	36	26	37	61	70	53	53	56	41	52	73	71	56	75	67	44	24	50	59	58	71	51	65	54	--	59	62	58	45	43		
mei	64	78	83	89	108	89	60	33	38	43	27	21	44	35	51	46	55	56	55	54	27	60	75	78	35	41	53	41	43	55	57	
jun	63	63	47	32	37	52	44	29	37	35	34	42	61	43	34	39	37	35	50	71	44	44	24	18	34	38	32	30	26	57		
jul	10	33	45	42	49	44	47	48	13	37	50	63	67	59	40	33	33	33	36	59	79	38	50	61	42	76	59	56	74	45	62	
aug	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sep	--	45	45	35	51	62	49	39	29	44	43	59	70	71	56	46	48	38	--	--	62	54	48	37	33	39	31	38	35	48		
okt	38	53	53	41	52	56	43	60	74	81	57	72	75	60	54	55	51	43	34	45	59	50	60	52	41	52	53	62	55	76	63	
nov	61	60	50	48	63	58	63	59	52	50	59	48	48	56	50	51	61	55	43	72	61	57	56	51	42	49	50	65	57	50		
dec	49	37	34	41	38	36	49	62	41	45	70	38	49	40	36	35	38	50	77	85	76	45	41	50	39	45	73	89	84	58	35	

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	52	50	53	54	55	41	48	--	46	55	55	51

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	52 (177)	50 (158)	43 (155)	47 (137)	43 (168)	43 (141)	43 (175)	45 (189)	55 (177)	58 (140)	61 (157)	61 (149)	63 (161)	63 (193)	62 (160)	60 (199)	56 (259)	57 (257)
zomer 1995	47 (123)	47 (115)	40 (118)	43 (92)	39 (112)	39 (86)	42 (87)	45 (81)	59 (62)	65 (39)	67 (63)	61 (53)	67 (52)	70 (44)	62 (37)	67 (36)	56 (55)	59 (47)
winter '94/95	70 (51)	66 (46)	55 (33)	39 (25)	51 (21)	60 (27)	64 (25)	60 (37)	63 (44)	65 (79)	59 (86)	60 (108)	58 (143)	61 (134)	61 (69)	60 (101)	57 (165)	55 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	57 (289)	56 (320)	52 (336)	53 (273)	50 (200)	46 (303)	40 (349)	42 (356)	40 (302)	44 (253)	42 (254)	47 (187)	46 (186)	52 (198)	53 (174)	57 (178)	57 (254)	55 (190)
zomer 1995	55 (60)	52 (90)	47 (130)	53 (102)	45 (85)	46 (97)	41 (131)	42 (159)	42 (173)	43 (151)	41 (169)	47 (112)	48 (102)	53 (110)	54 (105)	57 (104)	53 (162)	50 (109)
winter '94/95	58 (233)	59 (218)	56 (266)	51 (282)	49 (150)	40 (277)	36 (277)	40 (222)	33 (173)	40 (116)	43 (105)	44 (77)	45 (74)	55 (86)	53 (69)	58 (71)	65 (86)	68 (73)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Utrecht-deJongweg(636)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	40	46	51	58	68	77	88	109	132	135	136	137	137	153	163	168	8388
zomer 1995	34	41	48	56	67	78	91	115	127	130	136	137	137	153	163	168	4167
apr '94/mrt '95	44	49	54	61	70	78	88	109	131	132	134	136	139	140	146	168	8368
winter '94/95	46	51	56	62	70	76	85	100	111	112	112	115	115	120	128	132	4238

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	41	45	48	52	59	65	74	41	74	74	75	75	77	81	85	87	351	6
zomer 1995	37	41	45	50	59	68	74	37	70	71	71	71	74	77	81	87	176	6
apr '94/mrt '95	44	47	51	55	61	67	75	44	75	75	75	75	80	85	87	102	348	9
winter '94/95	45	49	52	56	61	64	75	45	65	67	69	72	75	75	75	85	176	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	25	14	52	62	53	53	59	50	63	44	36	28	75	49	39	43	52	61	39	43	--	--	34	50	44	--	43	32	35	44	59
feb	46	52	62	40	49	45	48	39	63	--	35	26	45	41	32	32	41	47	30	48	48	44	44	54	50	30	54	33	--	--	--
mrt	29	43	35	55	38	42	43	45	58	60	65	72	50	39	48	50	29	27	27	26	27	75	85	61	26	31	16	52	14	57	57
apr	37	37	53	33	65	49	34	9	24	40	62	32	14	24	34	17	35	38	55	68	43	41	27	24	22	18	10	22	29	20	20
mei	29	62	--	71	74	40	59	37	32	35	30	13	4	31	46	38	55	32	65	43	15	49	77	87	30	37	48	44	52	46	12
jun	37	62	57	28	13	48	40	43	44	33	20	13	19	41	37	40	40	35	53	81	37	9	7	10	8	18	29	22	24	50	50
jul	8	31	22	45	48	54	49	21	17	28	43	70	59	53	38	32	41	37	41	56	52	14	43	52	20	43	53	47	44	38	45
aug	29	19	21	16	18	9	13	5	13	29	71	71	17	37	47	31	--	35	27	--	--	--	40	37	37	27	23	16	20	23	24
sep	23	--	--	46	54	59	54	35	35	44	48	57	46	65	53	39	44	46	26	12	37	57	46	35	30	38	41	44	44	43	43
okt	37	56	46	41	48	49	--	--	64	74	51	64	48	53	52	48	47	45	--	42	40	40	51	53	43	46	45	46	32	36	49
nov	49	51	18	34	52	60	51	48	47	41	52	39	37	44	43	39	45	47	27	62	53	51	51	46	36	42	43	53	48	40	40
dec	43	33	23	32	24	27	41	49	30	32	54	38	28	24	28	36	35	34	50	57	65	46	23	29	36	34	58	72	64	35	25

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	46	44	45	34	43	33	40	28	43	48	45	39

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	21 (191)	22 (196)	28 (229)	29 (261)	31 (213)	33 (135)	36 (168)	37 (217)	38 (167)	47 (118)	52 (153)	52 (152)	54 (197)	53 (218)	51 (275)	49 (246)	50 (251)	49 (173)
zomer 1995	16 (152)	18 (160)	24 (164)	28 (172)	29 (151)	31 (95)	34 (90)	40 (83)	40 (57)	48 (57)	51 (51)	52 (61)	57 (56)	56 (53)	53 (62)	57 (55)	59 (62)	53 (52)
winter '94/95	42 (35)	41 (31)	31 (40)	36 (36)	43 (27)	50 (29)	43 (31)	42 (44)	47 (75)	47 (73)	50 (101)	52 (104)	52 (144)	55 (124)	50 (147)	48 (147)	47 (172)	46 (130)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	52 (255)	50 (337)	48 (299)	48 (383)	46 (372)	45 (379)	45 (303)	44 (261)	47 (208)	42 (245)	40 (190)	37 (198)	34 (218)	32 (243)	27 (260)	24 (209)	19 (194)	21 (183)
zomer 1995	50 (75)	51 (115)	49 (125)	50 (154)	47 (131)	46 (146)	45 (145)	45 (146)	47 (124)	41 (144)	40 (120)	37 (118)	34 (131)	30 (173)	24 (191)	22 (152)	17 (148)	17 (141)
winter '94/95	51 (214)	50 (248)	46 (241)	44 (311)	43 (306)	42 (337)	44 (188)	43 (128)	46 (111)	44 (115)	43 (81)	36 (79)	40 (78)	37 (58)	37 (73)	32 (53)	31 (41)	43 (29)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Utrecht-Wittevrouwenstraat(637)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	60	68	76	85	100	114	130	153	183	184	186	187	188	188	191	203	8676
zomer 1995	55	64	73	84	101	117	133	155	178	179	180	186	187	188	191	203	4337
apr '94/mrt '95	57	63	70	77	88	100	117	139	174	177	182	190	191	197	217	300	8597
winter '94/95	57	62	67	73	81	88	99	112	125	126	127	129	130	136	142	144	4307

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	60	66	71	79	85	97	108	61	108	111	113	113	114	115	117	118	361	3
zomer 1995	56	64	70	78	90	103	114	58	104	107	108	111	114	115	117	118	180	3
apr '94/mrt '95	57	61	65	69	79	88	95	58	95	97	101	104	105	109	113	124	360	3
winter '94/95	55	58	61	65	70	78	84	56	78	80	81	82	84	90	94	101	180	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	37	31	--	70	63	70	62	54	67	57	54	41	68	53	39	53	60	60	55	57	44	41	50	52	54	38	58	45	50	52	64
feb	57	62	69	53	52	51	62	56	66	68	49	42	59	62	52	50	59	61	42	64	65	64	60	61	57	42	65	52	--	--	--
mrt	50	56	53	68	49	61	61	62	67	76	80	84	78	58	71	65	52	47	40	46	44	90	101	81	47	47	29	67	26	82	73
apr	50	48	56	53	85	64	48	17	43	56	80	40	26	50	49	31	47	58	70	81	79	64	39	64	49	29	21	57	52	32	
mei	58	103	111	107	118	76	92	51	47	53	52	31	13	48	68	78	65	46	81	57	37	73	117	115	47	74	75	64	74	71	29
jun	51	80	79	47	26	66	52	57	60	56	47	33	37	54	48	55	49	40	75	104	48	17	21	16	16	30	59	42	37	69	
jul	26	65	36	60	68	80	67	47	28	61	93	97	99	91	52	43	59	47	49	77	81	19	60	71	45	93	72	68	79	63	90
aug	76	58	37	27	32	16	16	19	26	77	114	108	31	--	--	--	49	75	50	15	29	47	68	51	52	35	33	27	31	39	42
sep	40	63	55	71	84	90	83	60	56	62	70	86	78	99	81	67	70	81	42	27	56	83	64	51	56	60	67	80	69	69	
okt	52	82	79	67	82	85	65	79	96	113	82	96	84	84	74	81	75	71	77	62	72	64	75	84	68	67	70	78	48	70	88
nov	71	82	36	52	73	80	88	79	79	78	83	60	66	78	71	68	74	73	44	108	82	82	82	78	57	61	73	97	82	80	
dec	79	54	44	53	58	55	80	91	44	52	91	58	56	39	62	55	53	57	97	83	107	82	38	54	51	52	98	113	105	67	46

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	53	57	62	51	69	49	64	46	67	76	74	67

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	35 (208)	37 (218)	45 (243)	53 (277)	58 (219)	62 (140)	69 (180)	69 (225)	69 (172)	85 (128)	84 (153)	77 (155)	80 (203)	77 (223)	75 (284)	68 (261)	67 (265)	71 (182)
zomer 1995	29 (168)	32 (183)	41 (178)	53 (186)	57 (158)	62 (101)	70 (102)	79 (91)	79 (64)	89 (68)	81 (56)	77 (64)	79 (59)	83 (55)	81 (65)	78 (61)	77 (64)	75 (53)
winter '94/95	54 (36)	53 (30)	45 (40)	50 (38)	59 (26)	68 (28)	64 (31)	60 (44)	57 (73)	58 (72)	56 (96)	58 (105)	59 (148)	60 (124)	57 (148)	55 (148)	53 (175)	55 (127)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	71 (277)	68 (369)	67 (313)	66 (390)	64 (381)	64 (384)	64 (313)	62 (270)	67 (212)	62 (255)	59 (193)	56 (201)	54 (214)	52 (237)	43 (258)	40 (206)	34 (194)	36 (186)
zomer 1995	71 (79)	70 (120)	69 (129)	69 (154)	65 (133)	63 (147)	65 (150)	65 (154)	69 (127)	61 (151)	59 (123)	56 (118)	53 (129)	50 (167)	39 (188)	37 (148)	33 (148)	31 (143)
winter '94/95	57 (219)	59 (262)	56 (247)	53 (320)	54 (310)	56 (340)	58 (195)	53 (138)	59 (114)	57 (119)	56 (81)	49 (82)	55 (76)	50 (58)	49 (76)	45 (55)	40 (41)	52 (30)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Utrecht-Vleutenseweg(638)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	56	62	69	77	89	100	116	146	189	191	206	244	253	269	298	360	8312
zomer 1995	60	67	74	82	95	106	122	156	189	191	206	244	253	269	298	360	4324
apr '94/mrt '95	55	61	67	75	86	98	112	138	166	168	168	169	171	173	179	181	8490
winter '94/95	52	58	63	70	79	88	104	124	144	144	144	149	149	151	152	168	4231

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	56	61	65	70	78	83	91	57	89	91	93	94	98	101	111	120	347	10
zomer 1995	61	65	68	73	81	88	98	61	89	91	93	94	98	101	111	120	180	2
apr '94/mrt '95	55	58	62	69	76	83	92	56	92	93	93	94	94	100	104	109	354	5
winter '94/95	52	56	60	63	72	78	86	52	80	81	81	82	86	89	92	94	177	5

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	43	50	61	61	60	62	68	55	63	59	62	58	74	51	40	47	54	55	45	42	30	30	36	39	44	31	46	25	30	51	--
feb	36	--	--	53	31	48	51	80	78	49	27	31	55	41	--	--	46	57	32	60	56	43	51	86	60	51	60	38	--	--	--
mrt	35	49	35	55	37	49	47	50	60	58	73	89	68	47	68	53	34	31	42	54	69	69	81	72	52	33	46	58	48	78	65
apr	51	36	50	73	65	63	55	39	46	69	82	73	59	74	48	35	33	57	75	68	66	51	53	57	57	62	64	72	49	57	
mei	81	80	88	111	101	120	50	58	68	68	80	55	42	45	66	71	60	87	68	58	47	71	98	91	60	64	65	42	64	79	72
jun	81	77	52	34	30	73	65	44	45	42	45	--	64	57	47	51	33	45	53	81	67	46	56	51	38	62	65	69	67	72	
jul	45	43	66	56	73	56	67	65	45	94	77	81	89	67	29	31	42	37	43	69	82	41	39	73	50	61	66	71	78	53	80
aug	93	50	64	54	45	28	43	46	58	65	80	84	42	60	68	73	62	73	73	35	61	71	86	63	47	46	42	50	56	59	70
sep	64	57	53	56	55	67	58	47	40	43	47	64	83	72	55	50	54	72	60	65	76	63	67	--	--	53	54	64	67	66	
okt	27	59	53	39	58	55	49	59	85	76	71	86	64	57	53	64	49	69	54	69	72	43	60	63	48	51	56	74	53	69	47
nov	77	70	35	--	--	--	--	--	53	66	48	49	54	47	53	61	63	52	82	62	64	--	56	--	--	--	67	49	47		
dec	47	39	30	41	33	32	53	62	46	42	67	50	46	43	35	43	41	54	64	74	71	56	41	44	41	48	68	84	79	47	35

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	49	51	55	58	71	56	60	60	60	59	58	50

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	60 (200)	61 (220)	62 (241)	66 (273)	64 (219)	58 (138)	56 (181)	55 (223)	56 (173)	66 (133)	63 (154)	63 (161)	63 (197)	60 (200)	60 (261)	58 (246)	54 (242)	51 (164)
zomer 1995	59 (168)	59 (186)	65 (182)	72 (186)	67 (157)	59 (101)	60 (102)	71 (91)	70 (63)	73 (69)	66 (57)	66 (66)	68 (61)	64 (57)	62 (66)	66 (64)	65 (63)	57 (53)
winter '94/95	65 (36)	71 (31)	61 (40)	63 (38)	65 (27)	68 (29)	60 (32)	58 (47)	60 (76)	61 (75)	58 (102)	60 (111)	58 (150)	61 (124)	57 (150)	54 (151)	49 (177)	48 (120)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	53 (247)	51 (324)	51 (287)	49 (341)	47 (347)	49 (364)	48 (301)	48 (265)	58 (210)	57 (249)	62 (189)	63 (194)	65 (219)	70 (243)	62 (263)	60 (202)	61 (189)	63 (187)
zomer 1995	52 (77)	52 (116)	52 (123)	52 (147)	50 (131)	49 (144)	48 (146)	51 (153)	59 (125)	58 (149)	63 (124)	64 (119)	68 (134)	71 (173)	60 (194)	62 (148)	62 (146)	61 (147)
winter '94/95	51 (210)	50 (247)	46 (246)	44 (308)	43 (296)	45 (329)	47 (191)	41 (136)	53 (114)	53 (119)	58 (79)	58 (77)	65 (76)	66 (59)	65 (76)	59 (56)	58 (43)	72 (30)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Utrecht-Erzejstraat(639)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	47	51	56	61	70	78	92	113	140	144	149	149	152	153	157	160	8481
zomer 1995	44	50	56	62	73	85	100	118	139	140	144	149	152	153	157	160	4185
apr '94/mrt '95	45	50	55	61	70	78	92	115	139	139	140	141	143	143	144	176	8612
winter '94/95	44	48	53	57	64	70	76	92	109	114	115	121	124	124	125	127	4320

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	46	50	53	56	62	69	80	47	80	81	81	83	85	86	92	96	355	8
zomer 1995	45	49	53	57	63	77	85	46	77	77	80	83	85	86	92	96	175	8
apr '94/mrt '95	45	48	51	55	61	69	78	46	78	80	81	81	87	91	92	114	360	2
winter '94/95	43	45	49	51	56	60	64	44	61	61	62	64	64	69	78	81	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	26	37	50	47	51	57	58	50	52	37	53	42	57	45	37	42	50	56	43	45	30	31	33	37	45	34	41	28	38	46	56
feb	44	51	56	41	43	41	49	50	59	53	43	--	56	44	34	35	38	45	31	50	47	46	44	51	48	36	51	30	--	--	--
mrt	35	43	32	49	39	41	46	45	55	59	64	78	62	44	46	51	34	25	28	27	49	69	81	61	33	30	27	49	30	61	61
apr	37	30	49	--	63	49	38	21	29	39	61	34	28	--	--	16	18	--	40	40	--	--	--	46	40	37	51	44	40	40	
mei	60	77	86	96	83	72	53	29	27	35	47	32	28	35	47	57	51	52	61	45	37	54	85	92	42	49	55	50	49	55	40
jun	42	60	59	33	29	48	40	33	36	33	31	44	43	37	37	36	38	29	52	77	45	25	24	26	23	37	47	54	41	53	
jul	29	46	42	42	45	57	50	49	31	55	60	60	77	56	40	30	41	35	37	56	65	24	44	57	39	62	54	56	67	54	68
aug	54	35	45	31	35	22	25	28	34	59	80	69	22	46	45	51	43	60	55	25	37	57	44	37	30	24	24	35	37	43	50
sep	41	43	42	47	60	65	59	39	36	46	55	62	63	67	56	47	54	66	45	45	53	56	53	44	41	43	43	46	44	49	
okt	40	57	52	48	57	58	47	62	66	81	68	72	55	60	55	52	52	51	54	54	54	44	54	60	45	50	51	51	51	54	51
nov	60	56	37	45	55	59	52	47	52	48	53	47	40	47	46	49	52	53	36	68	54	50	54	56	41	49	48	55	52	45	
dec	45	32	28	40	33	30	44	50	37	35	46	43	36	38	37	--	38	37	39	59	64	48	36	42	41	42	62	70	72	40	32

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	44	45	47	39	54	40	49	41	50	55	50	43

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	41 (193)	41 (215)	45 (240)	50 (261)	50 (204)	51 (129)	50 (162)	48 (206)	47 (168)	57 (127)	56 (157)	54 (159)	56 (198)	54 (219)	54 (284)	51 (255)	50 (255)	53 (176)
zomer 1995	38 (154)	39 (177)	45 (175)	52 (172)	54 (144)	52 (95)	53 (95)	59 (86)	57 (60)	62 (64)	59 (56)	57 (63)	63 (52)	63 (51)	58 (64)	60 (59)	59 (59)	56 (49)
winter '94/95	49 (37)	50 (31)	41 (41)	46 (38)	50 (25)	52 (30)	50 (30)	47 (42)	45 (75)	45 (75)	44 (102)	46 (114)	48 (149)	47 (125)	45 (150)	43 (148)	43 (177)	45 (132)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	53 (269)	52 (364)	49 (309)	48 (383)	45 (379)	44 (376)	43 (301)	40 (269)	43 (213)	39 (253)	38 (187)	39 (199)	41 (216)	44 (236)	41 (256)	40 (205)	40 (188)	41 (182)
zomer 1995	53 (73)	54 (119)	51 (127)	50 (149)	48 (132)	43 (144)	42 (147)	40 (155)	42 (127)	37 (149)	37 (117)	36 (118)	39 (129)	42 (166)	37 (185)	38 (146)	40 (141)	38 (139)
winter '94/95	48 (225)	48 (262)	43 (251)	40 (319)	39 (310)	39 (335)	42 (188)	37 (137)	42 (114)	40 (119)	39 (81)	41 (82)	47 (78)	46 (58)	47 (78)	45 (56)	38 (44)	52 (31)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Utrecht-Universiteitsbiblioth(640)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	44	50	55	62	73	81	94	115	135	140	144	145	150	161	167	169	8397
zomer 1995	37	43	49	57	69	80	94	115	132	133	134	140	144	145	150	161	4273
apr '94/mrt '95	41	46	51	58	67	76	87	107	125	126	129	129	130	131	132	139	8314
winter '94/95	46	51	56	62	70	79	91	110	122	122	124	125	125	126	129	139	4018

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	45	49	53	58	64	69	80	45 #	77	80	83	84	85	88	88	92	350	11
zomer 1995	40	44	47	51	62	66	72	40	67	68	69	70	72	72	74	88	179	3
apr '94/mrt '95	42	45	48	53	59	65	76	42 #	72	76	77	77	78	80	84	88	345	11
winter '94/95	46	50	53	58	64	68	78	47 #	68	70	70	76	78	80	84	88	167	11

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	29	27	55	56	54	53	62	54	58	44	44	36	68	45	33	44	47	52	39	40	26	26	35	35	42	28	46	29	33	46	59
feb	42	56	59	43	46	44	48	42	61	63	37	29	65	--	30	30	63	--	--	--	--	--	40	52	51	33	--	--	--	--	
mrt	--	--	31	52	36	39	--	49	55	59	63	88	70	43	59	50	34	29	31	37	44	80	84	66	36	34	26	55	25	64	64
apr	44	43	51	42	63	--	34	15	34	50	69	40	26	38	49	26	34	50	63	70	59	45	38	43	39	29	21	40	40	28	
mei	44	68	66	72	67	48	43	33	34	40	39	24	13	34	54	56	51	41	63	53	25	49	74	88	33	48	46	39	47	58	21
jun	39	66	48	26	21	49	45	36	41	29	26	24	29	38	39	40	32	32	56	66	43	13	17	16	15	23	35	31	30	46	
jul	17	26	29	43	51	52	45	31	18	34	45	55	60	46	26	25	35	32	42	51	44	17	--	48	28	40	51	46	39	31	45
aug	40	29	27	18	20	13	14	18	23	38	51	64	25	49	54	37	--	40	32	--	22	32	46	35	38	23	27	24	28	30	33
sep	35	39	40	46	53	62	53	42	33	36	45	58	62	72	57	43	46	62	37	25	47	61	54	40	38	41	45	47	50	50	
okt	38	56	51	41	51	53	47	56	68	92	64	71	57	63	55	53	52	55	58	52	55	47	59	50	41	53	52	62	48	55	68
nov	66	69	30	43	62	65	59	59	56	50	61	48	44	56	49	51	54	61	38	77	62	56	61	59	44	53	50	66	57	53	
dec	51	39	34	46	40	37	52	63	43	43	67	50	43	37	41	48	44	45	62	72	76	54	34	43	44	46	70	83	85	48	37

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	43	47	50	42	47	35	38	32	47	56	55	51

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	30 (199)	30 (211)	36 (240)	40 (269)	42 (213)	44 (139)	47 (176)	48 (224)	48 (173)	54 (129)	58 (158)	57 (158)	58 (201)	56 (218)	55 (279)	54 (250)	54 (257)	51 (175)
zomer 1995	24 (159)	26 (175)	32 (175)	37 (178)	39 (151)	41 (99)	43 (98)	49 (90)	46 (63)	51 (67)	51 (56)	55 (63)	57 (59)	52 (53)	53 (62)	59 (60)	62 (60)	51 (51)
winter '94/95	50 (36)	48 (31)	39 (40)	43 (38)	50 (27)	59 (28)	54 (31)	51 (43)	51 (69)	53 (70)	51 (97)	53 (103)	51 (145)	54 (118)	50 (145)	48 (136)	48 (178)	48 (125)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	52 (267)	50 (351)	47 (278)	48 (355)	46 (337)	47 (336)	45 (295)	44 (259)	46 (201)	44 (243)	44 (191)	43 (202)	42 (218)	41 (242)	35 (266)	32 (210)	27 (197)	29 (188)
zomer 1995	50 (78)	49 (118)	45 (127)	47 (152)	45 (130)	45 (142)	43 (146)	43 (151)	44 (122)	40 (145)	42 (122)	41 (120)	40 (131)	38 (172)	31 (195)	29 (152)	25 (150)	25 (145)
winter '94/95	49 (216)	48 (246)	43 (208)	42 (265)	40 (260)	42 (292)	45 (181)	42 (121)	46 (105)	46 (110)	46 (80)	42 (81)	49 (77)	44 (58)	43 (76)	42 (55)	37 (42)	48 (30)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	44	50	56	64	75	85	100	130	173	175	175	176	181	190	196	217	8610
zomer 1995	42	50	58	67	81	93	110	145	173	175	175	176	181	190	196	217	4317
apr '94/mrt '95	47	53	59	66	76	86	99	129	159	160	172	180	181	184	197	218	7425
winter '94/95	47	52	57	64	73	80	88	104	114	115	116	121	122	123	128	130	4264

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	46	49	53	59	67	73	82	45	82	83	87	90	94	95	101	104	360	2
zomer 1995	44	50	55	62	72	77	90	44	79	81	82	83	90	94	101	104	180	2
apr '94/mrt '95	47	51	55	62	68	76	82	48 #	81	82	87	87	90	93	95	102	311	30
winter '94/95	47	50	54	58	65	68	76	47	68	68	72	73	76	76	87	95	179	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	22	46	46	56	58	64	64	51	49	39	49	47	68	50	40	47	43	58	43	48	35	30	32	46	48	37	43	27	36	62	64
feb	45	65	65	43	45	38	43	31	73	61	49	34	50	51	37	40	35	44	34	53	43	56	51	57	49	49	55	32	--	--	--
mrt	38	49	36	54	48	38	49	53	67	42	47	68	40	33	58	--	--	16	31	33	64	87	95	58	34	26	50	47	63	76	55
apr	36	35	42	55	71	56	53	44	46	52	75	40	13	34	54	37	29	49	58	70	36	37	23	26	18	20	54	42	18	15	--
mei	37	37	53	44	101	70	83	43	44	60	32	7	36	50	67	30	47	55	74	61	21	31	--	--	39	53	42	41	69	81	41
jun	77	79	72	48	58	67	50	36	39	35	44	34	62	43	36	40	38	38	61	94	56	58	25	19	10	21	18	13	15	51	--
jul	4	13	57	54	72	73	72	16	12	19	36	76	69	61	50	41	50	40	40	73	82	47	66	71	8	26	64	60	31	18	21
aug	18	15	13	37	16	10	10	17	11	21	24	104	56	61	73	49	--	19	18	7	24	26	90	62	44	35	41	49	54	59	39
sep	72	49	53	51	67	65	40	26	37	47	46	62	50	71	55	33	32	34	19	25	64	59	57	46	51	44	40	45	46	40	--
okt	34	57	46	47	53	56	44	59	65	72	37	76	59	47	56	47	49	51	50	47	37	33	51	41	51	46	48	54	30	37	61
nov	57	59	42	25	52	47	47	47	51	39	49	30	27	50	41	44	60	41	35	65	52	49	55	48	35	47	43	47	45	42	--
dec	41	31	24	25	12	23	34	44	34	30	47	24	29	17	20	29	30	35	50	56	59	42	32	18	33	17	48	62	60	28	23

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	47	47	50	41	50	45	46	37	48	50	46	34

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	42 (230)	28 (239)	21 (241)	23 (181)	21 (218)	23 (200)	23 (202)	22 (223)	30 (190)	34 (162)	39 (167)	41 (153)	44 (165)	47 (180)	47 (155)	48 (199)	46 (253)	49 (252)
zomer 1995	39 (176)	24 (195)	18 (202)	20 (136)	19 (163)	21 (143)	20 (113)	18 (117)	25 (74)	26 (61)	35 (68)	36 (55)	43 (56)	47 (39)	37 (31)	44 (37)	44 (58)	53 (45)
winter '94/95	60 (53)	51 (47)	40 (32)	25 (27)	33 (23)	39 (32)	34 (25)	37 (37)	44 (43)	44 (80)	41 (89)	44 (107)	45 (144)	47 (142)	52 (75)	51 (107)	47 (156)	47 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	54 (290)	56 (316)	55 (332)	57 (277)	55 (202)	50 (304)	49 (349)	50 (366)	51 (314)	52 (273)	50 (278)	54 (205)	48 (220)	53 (226)	54 (216)	55 (221)	53 (330)	50 (226)
zomer 1995	55 (61)	59 (90)	58 (137)	64 (110)	58 (87)	58 (101)	58 (137)	55 (173)	58 (183)	56 (168)	54 (191)	59 (135)	53 (135)	57 (136)	57 (147)	57 (146)	52 (235)	49 (145)
winter '94/95	53 (227)	57 (215)	56 (264)	50 (284)	50 (161)	40 (280)	39 (281)	45 (225)	39 (175)	44 (124)	43 (111)	44 (77)	43 (73)	48 (84)	49 (71)	51 (68)	59 (85)	61 (73)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Apeldoorn-Loolaan(727)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	39	45	51	57	65	72	83	117	132	132	140	143	147	150	150	163	4613
zomer 1995	--	--	--	--	--	--	--	--	125	128	132	132	140	147	150	163	1132
apr '94/mrt '95	36	41	47	53	62	69	82	104	131	131	132	133	135	143	150	172	8028
winter '94/95	40	45	50	56	63	69	79	98	123	126	131	131	131	132	143	150	3693

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	40	45	49	54	58	62	68	41 #	65	66	68	68	70	75	77	88	205	30
zomer 1995	--	--	--	--	--	--	--	--	54	57	58	58	60	61	66	75	54	30
apr '94/mrt '95	37	40	45	48	55	60	68	38 #	65	68	70	71	73	76	80	88	339	23
winter '94/95	40	44	48	52	57	60	65	40 #	60	61	62	64	65	68	70	88	158	23

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
jan	15	21	38	57	65	59	55	56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
feb	35	42	58	34	43	34	36	38	50	58	36	22	49	--	34	24	27	40	33	54	34	42	45	50	52	34	35	25	--	--	--			
mrt	27	40	27	39	34	35	40	42	54	58	70	68	38	32	51	46	33	24	23	23	24	55	88	53	18	21	21	51	22	53	60			
apr	31	28	--	35	52	47	30	14	19	36	58	31	--	40	30	18	32	37	45	57	45	52	--	--	--	26	12	25	35	34	--	--		
mei	49	46	60	52	61	29	42	23	26	30	21	--	19	22	54	28	49	32	58	49	--	50	66	75	24	31	33	33	47	43	14			
jun	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
jul	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
aug	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sep	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
okt	34	48	42	41	55	54	45	44	--	--	--	55	46	43	38	42	47	40	44	39	25	38	55	77	46	56	42	39	26	32	45	--	--	
nov	38	37	35	28	45	62	54	52	54	53	56	25	47	45	47	37	45	28	17	58	62	58	55	49	46	51	54	61	--	--	--	--	--	
dec	43	--	--	36	24	26	34	41	34	32	34	37	31	25	25	35	35	30	42	53	63	44	24	28	37	34	53	68	60	36	31	--	--	

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	--	39	41	35	40	--	--	--	--	44	46	38

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	34 (51)	37 (56)	36 (36)	35 (72)	35 (70)	39 (69)	36 (88)	38 (135)	41 (116)	43 (126)	43 (128)	49 (226)	48 (165)	50 (168)	53 (123)	52 (147)	51 (86)	52 (97)
zomer 1995	30 (31)	36 (21)	42 (10)	44 (15)	43 (20)	41 (24)	41 (20)	46 (24)	45 (22)	46 (32)	33 (36)	47 (37)	39 (33)	42 (26)	44 (20)	44 (14)	47 (11)	50 (11)
winter '94/95	41 (21)	40 (23)	29 (27)	38 (29)	38 (29)	47 (23)	42 (36)	44 (66)	40 (85)	45 (136)	45 (117)	51 (166)	50 (133)	53 (113)	51 (61)	52 (110)	49 (82)	49 (95)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	50 (146)	48 (207)	45 (176)	45 (242)	42 (179)	37 (234)	33 (238)	35 (145)	36 (111)	33 (117)	30 (88)	27 (107)	29 (88)	33 (93)	33 (91)	30 (104)	29 (77)	28 (64)
zomer 1995	62 (13)	51 (22)	49 (22)	54 (21)	51 (25)	38 (32)	34 (55)	36 (46)	37 (44)	31 (50)	34 (43)	32 (39)	32 (43)	30 (37)	36 (45)	29 (53)	26 (44)	23 (40)
winter '94/95	46 (160)	44 (227)	41 (229)	38 (259)	35 (219)	32 (311)	30 (247)	35 (120)	36 (68)	33 (74)	28 (41)	23 (59)	30 (36)	36 (45)	33 (40)	29 (51)	35 (30)	40 (26)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Apeldoorn-Stationsstraat(728)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	46	51	57	64	74	83	96	118	144	146	147	147	148	150	155	159	8553
zomer 1995	43	49	55	63	75	86	102	123	142	142	143	144	147	150	155	159	4294
apr '94/mrt '95	48	54	60	67	78	86	98	116	140	141	141	145	146	147	148	155	7390
winter '94/95	50	55	62	69	78	85	95	115	138	139	140	141	146	147	148	155	4318

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	45	49	54	60	64	71	78	47	78	79	81	81	87	88	90	94	355	4
zomer 1995	43	48	52	58	62	74	81	45	74	75	77	81	81	87	88	94	178	4
apr '94/mrt '95	49	53	56	62	68	73	77	49 #	76	77	77	78	79	79	90	95	308	30
winter '94/95	50	55	60	64	69	73	77	50	73	74	74	75	77	78	79	90	180	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	18	39	64	71	69	69	70	59	53	--	--	42	74	62	44	56	71	68	47	44	27	31	32	38	64	29	49	31	36	55	62
feb	50	64	62	43	47	40	43	61	61	73	36	21	55	44	28	32	34	49	29	45	44	49	45	59	62	41	46	29	--	--	
mrt	33	50	31	52	35	45	44	50	68	56	67	78	64	40	61	52	28	26	29	29	43	68	90	64	30	27	30	49	38	56	63
apr	35	26	44	52	60	50	43	28	26	45	57	51	40	57	49	18	27	50	59	62	62	44	35	45	50	47	44	56	48	37	
mei	61	60	81	94	74	75	39	33	30	40	49	36	25	20	59	49	51	52	62	48	31	60	88	87	43	45	50	41	48	64	44
jun	39	59	54	26	19	42	41	27	38	37	23	45	36	29	39	37	40	28	52	73	37	27	26	26	--	--	40	52	42	46	
jul	28	28	--	30	38	--	49	47	30	60	53	61	58	70	33	22	42	41	38	68	55	29	32	60	38	40	62	56	57	40	49
aug	45	39	51	35	37	22	27	27	41	41	62	74	23	27	32	38	54	56	56	21	41	62	81	40	41	19	13	27	32	38	47
sep	38	42	29	36	57	68	72	40	37	51	58	77	59	59	64	54	42	61	43	--	41	50	51	29	36	38	37	37	40	44	
okt	32	52	54	38	46	63	40	48	66	79	64	74	63	51	42	49	48	45	47	47	49	35	59	62	47	58	44	49	34	47	52
nov	43	32	35	41	46	62	55	57	57	58	59	35	45	47	39	37	43	33	19	62	64	57	60	53	47	48	60	71	56	47	
dec	46	43	31	42	28	34	46	57	47	35	49	46	45	38	34	38	38	44	57	66	70	47	31	35	39	43	--	--	--	42	29

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	51	46	48	45	53	39	45	40	48	51	49	43

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	43 (132)	45 (153)	44 (145)	47 (182)	48 (184)	50 (207)	45 (194)	47 (239)	49 (201)	55 (204)	55 (196)	58 (319)	56 (218)	55 (223)	60 (173)	56 (219)	58 (158)	52 (184)
zomer 1995	42 (106)	43 (116)	43 (117)	47 (123)	50 (129)	50 (159)	45 (120)	51 (110)	54 (84)	62 (91)	54 (90)	58 (132)	51 (80)	52 (69)	60 (54)	59 (50)	62 (40)	56 (50)
winter '94/95	56 (27)	62 (23)	48 (27)	59 (29)	61 (30)	63 (27)	59 (39)	62 (67)	57 (87)	58 (139)	56 (119)	62 (170)	62 (138)	63 (121)	63 (74)	59 (143)	56 (126)	55 (129)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	52 (262)	50 (342)	50 (310)	47 (422)	45 (377)	42 (429)	39 (396)	36 (293)	37 (198)	37 (208)	36 (172)	36 (201)	39 (171)	43 (192)	42 (197)	40 (240)	39 (186)	38 (189)
zomer 1995	55 (61)	52 (98)	51 (105)	45 (151)	43 (170)	42 (180)	39 (182)	33 (164)	35 (116)	36 (128)	37 (114)	37 (124)	41 (118)	41 (123)	42 (140)	37 (173)	37 (145)	36 (153)
winter '94/95	51 (215)	49 (284)	48 (276)	46 (307)	44 (269)	39 (358)	36 (277)	41 (148)	43 (83)	40 (86)	37 (50)	34 (66)	42 (42)	50 (56)	44 (48)	45 (62)	49 (37)	53 (34)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Apeldoorn-Arnhemseweg(729)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	35	41	47	53	62	70	83	105	129	132	132	132	141	144	145	152	8684
zomer 1995	32	38	44	51	61	72	88	113	123	132	132	132	141	144	145	152	4376
apr '94/mrt '95	35	41	47	54	62	70	80	99	126	127	127	129	129	140	156	161	8638
winter '94/95	37	42	49	55	62	68	75	94	105	106	107	111	112	112	123	129	4355

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	37	40	43	48	56	60	69	37	69	69	69	70	71	73	80	86	362	1
zomer 1995	34	39	42	45	53	59	70	35	64	65	66	69	70	71	73	86	182	1
apr '94/mrt '95	37	40	45	49	55	60	65	37	65	65	66	67	69	73	74	75	361	4
winter '94/95	38	43	46	50	56	60	62	37	60	61	62	62	62	63	65	69	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	12	20	47	57	62	60	60	53	43	24	19	33	59	46	32	46	59	52	40	28	20	18	17	26	50	19	31	15	21	40	48
feb	24	43	52	32	41	37	34	51	46	59	25	16	45	29	16	21	21	33	22	35	30	34	26	45	52	30	28	17	--	--	--
mrt	18	31	21	37	28	32	33	38	45	54	60	65	52	37	50	32	18	15	22	18	20	50	69	48	19	20	17	36	19	35	54
apr	29	21	36	33	42	--	29	7	16	28	38	46	39	43	27	9	24	27	47	46	48	38	39	43	37	39	28	41	41	27	--
mei	56	59	70	86	65	66	32	16	13	24	44	40	24	14	38	41	44	30	45	31	31	52	71	73	36	33	37	33	33	56	40
jun	18	45	42	21	17	25	26	13	17	16	16	32	26	20	21	23	23	19	33	43	28	9	31	30	27	44	41	44	44	42	--
jul	27	28	28	19	25	37	32	45	33	53	37	38	50	50	24	17	21	23	24	54	42	14	28	41	31	46	30	40	44	43	56
aug	43	35	48	31	43	28	32	32	43	49	64	52	13	19	24	38	49	57	58	31	46	60	69	23	29	10	12	14	16	28	39
sep	13	28	24	25	38	47	54	37	17	39	39	59	47	41	48	41	35	47	42	34	28	43	39	28	23	26	26	24	30	31	--
okt	29	40	41	33	34	55	30	42	44	53	57	55	42	45	32	41	43	30	39	42	--	32	59	60	38	56	43	38	36	39	41
nov	39	31	23	33	39	59	51	48	49	52	54	35	41	41	35	31	40	32	19	46	58	54	51	48	40	48	50	59	46	45	
dec	44	34	30	41	25	31	40	54	37	31	37	43	36	29	33	40	37	36	45	60	65	40	23	36	33	40	63	69	80	--	29

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	37	34	35	33	43	28	35	37	35	42	43	41

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	42 (135)	44 (163)	44 (149)	45 (188)	45 (190)	44 (208)	40 (197)	43 (244)	46 (201)	50 (206)	46 (199)	48 (327)	47 (221)	48 (223)	52 (174)	48 (220)	48 (159)	44 (186)
zomer 1995	41 (110)	44 (126)	44 (122)	48 (129)	48 (135)	45 (159)	40 (121)	45 (110)	48 (84)	54 (91)	44 (90)	47 (133)	43 (80)	43 (69)	51 (55)	46 (50)	48 (40)	44 (50)
winter '94/95	46 (27)	51 (23)	44 (27)	49 (29)	48 (30)	50 (27)	48 (39)	49 (67)	46 (87)	48 (139)	46 (119)	51 (170)	50 (138)	52 (122)	51 (74)	49 (143)	45 (126)	44 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	41 (260)	39 (341)	36 (312)	34 (422)	32 (380)	29 (430)	28 (393)	26 (295)	27 (196)	24 (211)	22 (178)	22 (215)	23 (178)	26 (201)	26 (207)	28 (248)	31 (197)	36 (199)
zomer 1995	39 (61)	38 (99)	34 (106)	31 (152)	29 (174)	28 (182)	28 (185)	23 (165)	24 (113)	22 (127)	22 (110)	22 (125)	23 (119)	24 (127)	25 (148)	26 (179)	31 (156)	34 (164)
winter '94/95	40 (215)	38 (283)	34 (277)	31 (307)	30 (268)	27 (357)	26 (271)	30 (149)	32 (84)	28 (90)	23 (60)	20 (79)	25 (48)	31 (61)	25 (50)	29 (64)	35 (37)	43 (34)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Eindhoven-Genovevalaan(236)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	50	67	91	134	189	261	616	619	619	665	701	723	889	952	7829
zomer 1995	32	44	57	74	98	121	149	253	260	267	273	274	278	285	415	4092
apr '94/mrt '95	33	47	65	92	146	208	307	947	952	961	963	1078	1092	1173	1193	8341
winter '94/95	33	49	74	116	194	271	385	947	952	961	963	1078	1092	1173	1193	4034

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	43	52	61	78	123	167	193	58	192	193	198	228	253	254	259	313	325	15
zomer 1995	41	46	51	59	71	81	105	43	84	85	87	94	105	116	119	147	170	5
apr '94/mrt '95	42	51	62	83	131	188	241	60	229	241	248	248	259	267	334	398	350	9
winter '94/95	42	58	88	126	189	227	259	73	229	241	248	248	259	267	334	398	169	9

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	15	67	158	192	70	88	164	34	42	50	78	62	121	38	17	43	52	31	16	21	8	14	11	18	111	22	37	13	8	87	30
feb	25	259	40	28	17	25	20	42	184	94	12	8	25	18	17	15	26	--	--	--	28	20	22	123	93	18	20	14	--	--	
mrt	15	22	22	73	6	34	20	25	44	38	--	--	--	66	--	29	16	18	23	41	58	131	52	35	--	--	--	26	40	--	--
apr	--	--	--	50	--	44	42	24	20	60	84	45	48	87	39	14	11	35	76	44	71	28	24	43	29	52	--	65	52	31	--
mei	58	42	49	68	17	34	16	42	47	57	54	41	27	24	47	41	51	73	74	46	16	48	59	42	25	61	45	18	59	67	43
jun	45	74	28	19	27	71	54	45	52	33	25	63	47	55	60	77	34	33	45	53	40	35	42	30	13	25	27	31	30	58	--
jul	18	15	31	40	47	36	47	22	6	19	28	46	32	35	17	13	29	30	61	--	--	23	19	26	20	19	35	58	26	12	34
aug	29	27	24	46	34	27	40	41	61	37	38	21	16	44	61	53	28	40	25	9	29	29	71	50	--	--	--	--	65	67	60
sep	60	51	22	39	50	50	37	38	27	17	31	80	119	50	81	56	23	85	34	47	116	147	105	22	64	39	59	94	--	--	
okt	--	--	92	--	67	228	--	--	--	--	--	175	114	102	39	106	43	115	54	86	--	--	--	56	--	54	77	--	--	--	184
nov	145	128	61	113	175	134	144	174	76	117	74	28	109	39	36	31	100	47	17	144	64	103	56	43	55	34	83	253	198	93	--
dec	107	123	40	64	38	63	147	185	185	62	254	142	125	44	68	68	93	111	155	313	167	61	78	30	24	31	193	167	144	48	34

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	55	48	38	45	45	42	29	40	59	100	96	109

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	49 (148)	52 (181)	51 (196)	44 (228)	53 (179)	52 (237)	59 (210)	72 (185)	77 (136)	90 (81)	102 (119)	78 (207)	77 (166)	94 (189)	80 (137)	92 (198)	74 (178)	45 (239)
zomer 1995	38 (127)	34 (148)	36 (157)	33 (176)	38 (116)	31 (162)	33 (110)	41 (92)	53 (59)	57 (30)	59 (41)	38 (69)	47 (66)	55 (51)	45 (43)	42 (62)	44 (45)	38 (81)
winter '94/95	121 (21)	125 (35)	144 (30)	128 (49)	133 (38)	129 (48)	106 (49)	134 (63)	127 (39)	147 (40)	109 (69)	114 (151)	145 (104)	161 (83)	159 (78)	124 (112)	59 (116)	47 (167)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	48 (255)	42 (281)	45 (302)	45 (412)	43 (414)	39 (387)	47 (322)	52 (271)	62 (209)	58 (220)	71 (148)	65 (166)	63 (158)	56 (183)	58 (188)	55 (181)	57 (165)	48 (199)
zomer 1995	32 (74)	37 (82)	35 (110)	36 (171)	40 (173)	41 (159)	47 (165)	51 (160)	60 (119)	64 (109)	58 (92)	49 (104)	56 (111)	47 (134)	50 (144)	47 (144)	51 (129)	41 (171)
winter '94/95	43 (213)	37 (274)	32 (285)	43 (310)	30 (353)	37 (351)	50 (213)	46 (131)	62 (106)	60 (102)	76 (59)	97 (55)	89 (42)	102 (45)	77 (40)	80 (35)	84 (31)	108 (24)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Eindhoven-Noordbrabantlaan(237)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	42	56	76	105	161	217	304	672	672	684	689	703	775	815	857	7719
zomer 1995	36	47	60	80	113	153	204	354	367	367	382	388	426	432	541	3802
apr '94/mrt '95	37	51	72	103	166	239	339	855	857	857	927	1028	1222	1293	1332	8085
winter '94/95	43	62	94	143	220	299	417	855	857	857	927	1028	1222	1293	1332	3920

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	50	61	77	101	144	186	208	66	206	208	211	220	243	261	271	280	330	12
zomer 1995	44	51	58	73	96	114	133	51	114	116	129	130	133	140	145	153	165	12
apr '94/mrt '95	47	58	73	94	158	210	251	67	249	251	253	271	301	312	397	436	340	10
winter '94/95	54	68	104	147	202	248	301	84	249	251	253	271	301	312	397	436	164	10

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
jan	8	68	144	197	64	111	174	38	72	31	54	75	201	56	34	41	41	67	21	27	8	18	13	21	108	22	41	12	9	65	--		
feb	--	--	--	--	--	--	27	59	271	110	16	14	40	30	25	21	32	30	17	43	35	31	39	136	80	21	42	15	--	--	--		
mrt	18	32	25	61	15	33	34	47	68	32	42	119	70	92	47	48	18	17	17	25	95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
apr	29	13	52	58	105	32	40	29	16	68	133	73	53	114	42	9	11	58	105	64	85	34	46	88	46	96	102	67	44	71	--		
mei	104	41	54	--	--	--	--	46	82	94	51	35	26	56	75	62	145	97	41	28	77	68	45	34	44	42	34	82	114	82	--		
jun	66	90	26	25	39	69	55	32	29	16	42	129	83	42	41	44	16	43	55	54	38	61	71	48	27	61	36	47	53	56	--		
jul	22	18	33	33	73	41	50	16	6	27	24	27	39	22	8	10	26	15	44	37	23	28	23	35	20	14	23	46	37	15	27		
aug	34	24	41	37	28	23	49	37	51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69	70	60	29	35	14	49	66	81	103
sep	68	25	15	31	51	52	21	19	12	17	29	88	153	55	77	39	28	--	50	77	130	140	101	12	58	30	40	116	49	52	--		
okt	14	97	69	22	101	39	34	45	186	193	102	202	72	83	37	113	64	170	57	98	133	102	89	43	61	64	86	109	83	220	197	--	
nov	158	116	83	122	243	175	187	211	103	114	52	45	139	47	50	33	84	25	14	206	63	153	84	65	29	25	114	280	197	90	--		
dec	94	138	58	72	54	84	178	171	167	82	261	146	134	44	86	75	83	147	204	208	147	61	59	38	28	33	178	151	119	38	45		

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	61	52	45	59	64	50	28	47	56	96	110	109

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	69 (137)	64 (169)	69 (166)	59 (217)	67 (178)	69 (219)	73 (195)	82 (170)	76 (124)	90 (76)	98 (116)	77 (215)	72 (177)	97 (208)	85 (147)	99 (211)	69 (185)	57 (248)
zomer 1995	58 (105)	44 (119)	53 (121)	46 (151)	47 (107)	38 (131)	36 (86)	44 (69)	43 (43)	56 (21)	72 (32)	36 (60)	38 (58)	61 (50)	67 (41)	46 (59)	61 (42)	47 (80)
winter '94/95	122 (27)	136 (39)	170 (30)	129 (52)	154 (38)	135 (54)	129 (53)	146 (67)	145 (42)	162 (41)	119 (71)	103 (161)	140 (114)	156 (88)	149 (84)	124 (115)	64 (117)	63 (160)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	66 (264)	55 (295)	64 (291)	55 (413)	48 (421)	40 (393)	45 (307)	44 (280)	47 (225)	51 (222)	61 (147)	66 (153)	67 (155)	78 (173)	78 (180)	79 (167)	84 (150)	84 (182)
zomer 1995	50 (70)	51 (90)	45 (117)	40 (178)	35 (174)	33 (173)	40 (168)	37 (171)	46 (134)	55 (116)	57 (94)	50 (98)	59 (105)	65 (123)	65 (138)	70 (135)	72 (116)	70 (144)
winter '94/95	59 (203)	55 (265)	51 (259)	58 (289)	44 (341)	49 (330)	57 (192)	48 (129)	61 (105)	52 (100)	57 (54)	87 (50)	102 (38)	120 (37)	116 (31)	89 (26)	129 (22)	133 (23)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Eindhoven-Piuslaan(238)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	68	86	108	139	199	271	379	774	793	812	822	822	857	905	909	8627
zomer 1995	58	72	89	113	155	198	266	411	416	419	424	428	438	493	565	4285
apr '94/mrt '95	67	88	115	154	228	316	431	1013	1049	1080	1094	1124	1146	1174	1403	8487
winter '94/95	68	95	129	180	273	375	508	1013	1049	1080	1094	1124	1146	1174	1403	4304

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	76	86	102	125	175	231	262	93	262	264	269	275	291	296	297	322	360	3
zomer 1995	69	76	84	97	119	143	167	73	144	152	161	165	167	173	175	226	179	3
apr '94/mrt '95	79	92	109	141	211	269	299	100	299	324	338	340	350	413	449	510	355	6
winter '94/95	80	99	129	185	262	298	350	112	299	324	338	340	350	413	449	510	180	2

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	35	87	203	231	47	120	185	60	129	75	109	99	262	104	77	64	24	107	45	54	20	28	45	73	125	51	99	37	32	162	79
feb	53	291	99	75	76	84	74	88	269	129	37	35	56	63	49	49	76	71	34	85	83	57	87	169	92	45	71	36	--	--	--
mrt	41	61	62	81	26	85	56	82	111	34	80	140	105	97	94	93	44	43	45	66	116	297	210	104	54	32	56	71	76	152	133
apr	91	41	118	97	152	85	76	39	36	130	140	89	84	133	86	35	42	71	123	107	104	57	69	84	64	101	86	94	67	72	
mei	124	86	119	173	71	53	46	54	65	108	104	58	27	47	90	62	69	123	143	83	36	88	105	89	35	62	54	49	97	122	69
jun	68	102	56	58	54	107	94	71	70	37	57	119	84	67	110	102	56	76	105	66	60	62	78	63	30	73	50	61	76	83	
jul	22	34	59	64	81	--	73	25	17	39	36	59	77	51	32	42	57	42	76	67	28	30	52	68	34	20	63	90	57	26	49
aug	34	27	42	50	43	18	56	60	73	61	--	37	35	80	88	74	67	65	45	25	80	79	106	76	--	--	30	52	70	80	84
sep	80	55	52	71	84	89	43	38	41	26	64	143	175	119	94	58	51	144	70	72	161	226	167	44	91	59	79	165	105	104	
okt	44	176	115	62	166	103	82	124	234	234	134	231	156	141	81	174	87	178	102	125	190	141	101	42	117	75	125	153	90	235	243
nov	177	163	87	156	275	255	226	264	159	113	73	55	149	74	65	63	115	67	38	237	72	169	130	69	45	32	--	322	212	100	
dec	93	112	66	86	62	81	181	186	198	95	296	178	173	49	74	76	89	191	253	260	174	76	77	57	60	55	220	198	116	38	41

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	93	87	89	86	81	73	49	58	92	137	137	126

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	77 (163)	81 (198)	85 (206)	74 (245)	89 (192)	83 (252)	87 (216)	94 (189)	95 (138)	117 (85)	119 (122)	96 (224)	94 (179)	114 (211)	103 (154)	117 (218)	94 (189)	88 (270)
zomer 1995	64 (131)	56 (148)	68 (159)	60 (179)	73 (120)	54 (164)	55 (107)	76 (88)	69 (56)	77 (30)	93 (38)	51 (68)	66 (65)	80 (53)	86 (46)	75 (64)	94 (45)	85 (83)
winter '94/95	155 (27)	183 (39)	201 (32)	197 (47)	187 (34)	173 (49)	177 (46)	181 (66)	136 (41)	177 (41)	132 (71)	112 (156)	158 (113)	171 (86)	154 (87)	145 (119)	79 (121)	87 (164)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	101 (292)	93 (327)	101 (328)	99 (446)	86 (450)	78 (445)	81 (359)	88 (318)	87 (255)	82 (251)	88 (165)	85 (180)	91 (172)	95 (203)	89 (213)	84 (197)	88 (185)	93 (211)
zomer 1995	83 (76)	88 (89)	88 (113)	75 (175)	71 (178)	68 (183)	72 (179)	80 (181)	80 (140)	83 (129)	76 (101)	67 (110)	77 (117)	81 (137)	76 (156)	75 (153)	71 (139)	77 (171)
winter '94/95	86 (217)	77 (296)	71 (293)	92 (326)	76 (372)	86 (375)	98 (237)	95 (158)	103 (129)	93 (114)	98 (66)	119 (64)	137 (44)	136 (53)	125 (46)	104 (38)	159 (34)	142 (25)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Den Haag-Rebecquestraat(404)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	10	16	30	68	111	174	448	460	478	532	550	579	598	601	8718
zomer 1995	5	6	8	12	20	36	60	190	212	219	225	231	256	267	283	4367
apr '94/mrt '95	5	8	12	22	52	99	185	597	601	602	612	627	663	710	751	8097
winter '94/95	8	13	22	44	92	164	260	597	601	602	612	627	663	710	751	3906

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	9	13	22	33	59	95	137	24	137	143	146	147	154	169	256	302	364	1
zomer 1995	7	8	9	13	22	29	35	10	30	31	33	33	35	38	43	54	182	1
apr '94/mrt '95	8	10	15	30	49	89	159	21	137	159	165	166	191	207	285	302	338	13
winter '94/95	11	23	33	47	89	136	191	33	137	159	165	166	191	207	285	302	163	13

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	4	65	137	49	95	77	42	7	11	6	13	25	44	4	26	23	24	33	11	4	5	2	2	73	11	15	3	2	28	40
feb	6	33	34	7	8	7	3	35	43	89	5	1	29	8	9	4	2	3	2	8	4	8	3	50	20	3	3	4	--		
mrt	5	8	3	11	4	4	11	7	30	25	27	82	33	30	8	4	5	1	3	7	7	22	28	5	4	1	4	9	5	10	8
apr	8	6	5	9	26	9	8	3	2	10	29	6	8	6	9	3	1	5	9	14	54	7	18	8	13	10	4	17	12	4	
mei	18	22	38	18	10	6	3	7	7	7	13	24	3	1	6	15	13	8	12	20	3	17	30	27	5	9	8	5	5	6	7
jun	8	10	5	4	3	9	11	4	5	5	3	8	9	6	11	7	3	7	9	25	7	4	4	4	4	8	13	7	9	14	
jul	7	4	5	5	6	10	16	7	5	5	4	8	6	4	3	3	3	5	9	30	11	2	5	9	5	--	19	8	6	3	4
aug	4	3	4	4	4	1	6	4	7	7	8	2	2	4	5	5	7	9	3	1	5	11	4	3	3	3	2	3	3	5	10
sep	4	3	6	5	11	19	15	13	1	3	9	27	43	33	33	31	18	29	19	9	22	35	13	-1	6	4	3	8	9	22	
okt	5	34	62	13	11	29	13	22	65	102	18	22	67	52	32	59	46	6	4	14	31	53	58	16	7	42	10	49	74	110	146
nov	6	27	9	44	73	51	43	46	52	103	52	19	135	54	37	8	30	18	3	95	68	68	41	21	17	11	50	147	127	54	
dec	59	101	31	26	9	22	135	169	113	74	302	49	68	25	16	20	55	143	256	85	112	52	15	19	30	17	86	154	86	13	14

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	29	15	13	11	12	8	7	5	15	41	50	76

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	12 (179)	9 (206)	18 (193)	22 (207)	23 (210)	20 (213)	21 (226)	22 (222)	26 (175)	37 (140)	57 (131)	56 (157)	67 (210)	78 (268)	69 (241)	45 (178)	44 (249)	36 (233)
zomer 1995	6 (137)	5 (163)	7 (145)	11 (148)	12 (146)	10 (164)	8 (157)	9 (115)	12 (57)	21 (40)	22 (52)	20 (57)	26 (60)	35 (55)	29 (52)	15 (44)	22 (50)	25 (54)
winter '94/95	47 (36)	20 (35)	58 (29)	32 (46)	54 (26)	57 (17)	45 (40)	52 (41)	39 (31)	58 (38)	76 (62)	68 (85)	89 (110)	115 (126)	111 (92)	89 (87)	45 (152)	57 (148)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	45 (267)	30 (334)	15 (245)	17 (217)	12 (275)	8 (409)	9 (370)	13 (364)	11 (262)	9 (265)	8 (274)	9 (210)	7 (194)	9 (218)	6 (267)	7 (257)	7 (288)	8 (286)
zomer 1995	26 (78)	13 (85)	9 (79)	6 (72)	7 (87)	5 (170)	6 (173)	7 (182)	6 (130)	6 (169)	7 (185)	9 (130)	7 (127)	7 (137)	6 (181)	5 (191)	7 (237)	5 (217)
winter '94/95	31 (178)	23 (226)	24 (202)	18 (184)	11 (258)	7 (338)	8 (215)	7 (175)	6 (162)	8 (110)	11 (89)	9 (78)	13 (77)	13 (86)	15 (94)	22 (79)	11 (59)	22 (61)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Rotterdam-Schiedamsevest(418)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	9	14	21	34	66	104	170	488	501	503	503	516	541	641	695	8662
zomer 1995	5	7	10	15	27	41	66	171	203	229	238	249	252	260	314	4368
apr '94/mrt '95	9	14	21	36	71	118	182	455	480	501	509	562	575	633	644	8181
winter '94/95	15	22	35	59	106	157	231	455	480	501	509	562	575	633	644	4191

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	12	17	23	31	63	93	147	25	147	148	154	154	164	164	285	365	362	2
zomer 1995	9	10	12	17	22	28	41	11	29	31	34	36	41	47	58	67	183	0
apr '94/mrt '95	13	16	25	36	72	100	138	27	137	138	152	165	176	214	219	271	340	10
winter '94/95	20	29	41	66	99	126	176	39	137	138	152	165	176	214	219	271	175	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	6	6	65	98	30	66	63	36	26	14	9	21	73	28	16	22	16	20	16	9	3	4	7	11	40	6	16	3	4	48	29
feb	14	42	34	14	33	16	9	8	31	81	6	3	20	12	6	8	6	7	3	15	11	10	13	51	22	--	14	5	--	--	--
mrt	6	10	6	14	5	10	11	10	31	24	25	106	33	29	11	10	5	4	4	8	10	41	39	18	4	3	7	11	8	31	22
apr	18	11	13	9	26	29	25	4	2	13	41	9	8	10	17	2	3	9	20	26	47	10	9	11	7	6	6	5	6	5	5
mei	20	23	29	16	14	7	5	5	6	7	7	4	5	4	10	9	17	15	15	17	3	11	31	21	6	13	6	2	9	17	9
jun	7	11	6	4	2	15	12	6	9	5	5	7	11	7	13	11	5	7	12	22	18	9	10	6	4	12	5	4	5	15	15
jul	1	1	10	7	11	12	14	2	0	5	2	8	11	7	2	2	5	6	23	19	5	3	5	6	2	3	17	7	7	1	6
aug	7	3	3	3	2	2	6	4	4	5	9	8	2	12	11	10	3	7	2	1	4	5	12	7	9	4	3	10	10	18	10
sep	16	8	10	17	13	15	17	17	3	9	10	22	58	27	28	36	12	24	11	10	34	67	24	5	13	15	10	19	19	22	22
okt	13	33	50	11	19	31	15	14	73	100	20	29	63	60	20	62	38	27	17	30	31	25	47	13	--	--	25	49	35	95	164
nov	27	34	11	24	91	66	148	113	72	98	61	26	91	42	29	19	31	27	6	93	65	79	48	24	14	10	45	154	154	50	50
dec	62	83	27	20	8	20	105	147	97	50	365	63	76	11	16	20	51	164	285	92	104	56	14	7	23	8	84	112	84	12	10

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	26	18	18	14	12	9	7	6	20	42	58	73

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	20 (146)	13 (196)	15 (228)	13 (297)	15 (249)	16 (149)	22 (136)	20 (134)	33 (121)	39 (284)	59 (229)	67 (177)	65 (123)	62 (106)	54 (156)	37 (256)	40 (282)	39 (243)
zomer 1995	7 (107)	7 (163)	5 (182)	5 (235)	8 (163)	6 (103)	8 (75)	10 (52)	13 (55)	18 (110)	21 (85)	27 (42)	28 (28)	21 (26)	23 (35)	23 (56)	17 (59)	28 (58)
winter '94/95	56 (17)	61 (24)	47 (29)	33 (49)	44 (33)	45 (26)	48 (30)	59 (31)	52 (43)	84 (108)	71 (155)	70 (133)	99 (86)	99 (58)	74 (77)	59 (155)	55 (206)	43 (165)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	33 (424)	25 (362)	24 (223)	24 (276)	22 (346)	19 (368)	17 (310)	15 (344)	18 (267)	13 (287)	13 (251)	13 (191)	12 (175)	17 (185)	13 (227)	12 (276)	11 (315)	15 (183)
zomer 1995	16 (121)	13 (88)	14 (83)	13 (96)	12 (121)	14 (157)	12 (142)	11 (194)	13 (173)	10 (186)	11 (170)	10 (126)	10 (118)	8 (101)	9 (168)	9 (221)	8 (255)	9 (132)
winter '94/95	29 (345)	22 (280)	22 (187)	25 (249)	22 (307)	18 (268)	23 (182)	21 (185)	19 (116)	16 (104)	20 (88)	21 (55)	27 (62)	29 (76)	33 (65)	39 (52)	25 (60)	35 (47)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	25	36	50	70	111	177	320	867	876	937	993	998	1077	1113	1130	8751
zomer 1995	17	27	40	56	81	108	165	350	369	371	395	446	462	492	668	4390
apr '94/mrt '95	23	34	47	67	107	184	375	938	956	961	1018	1037	1081	1115	1121	8530
winter '94/95	31	42	58	83	148	280	527	938	956	961	1018	1037	1081	1115	1121	4249

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	34	42	51	70	108	165	215	50	215	225	229	244	336	364	387	439	365	0
zomer 1995	32	38	44	49	63	74	98	34	76	77	84	87	98	113	114	122	183	0
apr '94/mrt '95	31	41	49	65	118	204	255	52	255	267	269	297	313	385	428	428	357	4
winter '94/95	33	43	66	109	204	253	313	69	255	267	269	297	313	385	428	428	178	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	16	191	79	27	80	92	47	45	26	24	62	121	39	22	31	31	32	12	21	7	6	22	25	52	19	31	10	9	126	23
feb	32	126	42	24	25	28	27	21	104	70	12	4	25	30	21	23	20	12	9	33	27	28	35	109	34	10	43	20	--	--	--
mrt	22	28	21	20	7	23	23	29	48	17	25	134	70	48	28	26	21	9	8	20	42	115	71	43	7	7	16	28	22	109	43
apr	25	12	39	38	44	56	39	8	9	47	66	30	33	31	22	3	6	31	77	50	87	13	13	23	11	28	23	31	16	13	
mei	74	66	40	84	39	42	24	35	31	53	46	14	7	11	53	18	42	64	51	34	6	27	58	27	15	36	13	8	39	46	45
jun	48	72	15	10	5	75	42	32	41	14	9	49	56	39	49	44	15	14	45	64	37	37	32	9	6	34	10	12	31	31	
jul	1	3	44	41	55	44	53	29	0	6	10	43	35	33	8	7	33	32	63	72	18	13	10	41	4	6	28	31	35	8	24
aug	6	5	6	25	9	6	23	16	21	13	56	37	7	54	65	69	14	19	8	6	37	25	46	37	38	12	7	28	29	44	48
sep	49	23	30	59	38	45	9	36	10	6	31	39	122	98	47	55	58	76	14	35	113	114	58	10	57	44	42	63	41	39	
okt	23	70	67	23	50	42	29	16	101	182	26	60	173	90	34	97	49	86	52	97	153	23	51	16	44	52	70	215	207	387	336
nov	75	89	42	170	175	104	208	146	106	73	66	45	94	78	56	40	106	45	9	184	52	108	84	29	22	4	20	135	210	59	
dec	51	89	42	23	8	21	85	176	108	96	439	76	127	13	15	26	65	244	364	165	122	71	22	25	25	12	229	225	136	14	23

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	43	36	36	31	37	33	27	26	49	94	88	101

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	57 (146)	38 (195)	42 (229)	33 (300)	29 (253)	35 (151)	39 (136)	38 (134)	51 (123)	62 (283)	87 (225)	89 (177)	83 (123)	87 (106)	56 (159)	46 (260)	55 (297)	57 (248)
zomer 1995	29 (107)	30 (162)	26 (183)	18 (238)	21 (166)	20 (105)	24 (75)	29 (52)	30 (57)	32 (110)	34 (85)	50 (42)	47 (28)	42 (26)	34 (35)	27 (56)	26 (59)	44 (58)
winter '94/95	140 (20)	152 (25)	107 (30)	79 (49)	99 (33)	91 (28)	109 (30)	135 (34)	110 (50)	108 (103)	93 (143)	97 (132)	139 (83)	135 (54)	64 (72)	84 (147)	84 (192)	62 (157)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	52 (430)	54 (362)	49 (227)	49 (278)	48 (354)	46 (372)	47 (310)	39 (344)	43 (270)	44 (287)	42 (255)	43 (192)	38 (177)	41 (188)	39 (227)	42 (282)	34 (327)	41 (184)
zomer 1995	37 (121)	33 (88)	34 (83)	33 (96)	35 (121)	42 (158)	45 (142)	39 (194)	37 (174)	39 (186)	43 (172)	38 (127)	38 (118)	31 (102)	32 (168)	33 (223)	29 (259)	33 (132)
winter '94/95	45 (354)	43 (283)	43 (198)	48 (247)	51 (310)	39 (287)	54 (186)	47 (185)	46 (120)	50 (113)	54 (91)	50 (58)	47 (63)	66 (80)	67 (69)	81 (61)	58 (70)	81 (51)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Dordrecht-Frisostraat(441)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	11	17	30	61	108	183	535	536	549	552	597	622	659	686	8633
zomer 1995	4	6	8	12	22	36	64	147	148	159	170	203	204	223	278	4281
apr '94/mrt '95	6	9	15	29	63	119	207	550	550	557	622	626	663	727	798	8568
winter '94/95	10	17	30	51	106	175	311	550	550	557	622	626	663	727	798	4363

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	11	13	20	30	64	101	138	24	138	160	160	173	190	199	217	244	360	3
zomer 1995	7	9	11	13	20	25	35	9	27	28	31	32	35	39	46	52	179	3
apr '94/mrt '95	10	14	21	33	74	119	161	25	161	163	163	181	182	195	206	211	357	6
winter '94/95	16	23	42	69	119	149	182	39	161	163	163	181	182	195	206	211	182	0

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	12	10	57	81	21	54	69	33	30	16	10	28	102	14	9	16	7	16	8	4	3	1	4	5	22	7	13	1	2	77	42
feb	2	119	36	10	13	7	6	8	54	57	1	1	11	4	3	2	3	5	2	10	6	8	4	65	23	10	18	0	--	--	--
mrt	2	7	4	16	5	9	12	9	13	11	15	90	30	16	9	8	3	2	6	12	24	118	61	14	4	2	7	9	14	64	19
apr	16	10	9	18	18	25	16	5	3	19	27	11	10	9	12	2	2	11	21	35	31	5	8	11	5	--	--	--	7	7	
mei	20	14	9	20	5	4	6	9	8	13	9	6	6	4	8	7	9	24	20	11	2	12	14	13	4	10	3	2	5	6	8
jun	10	--	17	5	2	8	12	6	7	4	3	11	9	7	14	13	3	5	8	16	9	7	3	3	3	6	6	4	4	8	
jul	1	4	10	5	5	6	8	3	1	7	4	5	8	2	2	2	2	3	16	13	4	3	2	7	4	3	7	4	6	2	5
aug	3	2	3	2	4	2	3	2	5	8	3	3	1	14	20	10	4	12	4	1	3	7	24	7	6	4	3	8	10	15	12
sep	19	7	11	4	13	9	4	11	2	3	5	13	39	13	10	13	24	28	11	12	32	52	46	3	12	7	7	25	16	8	
okt	7	23	25	5	18	18	12	11	83	138	12	40	64	47	12	41	21	58	15	56	83	21	30	4	23	16	17	82	64	160	199
nov	54	49	24	77	190	66	173	115	64	50	30	14	50	26	23	11	40	20	11	124	36	--	27	14	5	3	20	91	105	39	
dec	40	62	29	23	11	24	93	113	101	48	244	103	96	18	15	29	42	160	217	124	93	39	32	13	22	12	95	96	81	8	13

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	25	17	20	13	9	7	5	7	15	45	53	68

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	25 (152)	22 (216)	18 (242)	19 (302)	17 (225)	21 (142)	22 (108)	27 (132)	29 (112)	30 (284)	40 (224)	40 (169)	49 (118)	50 (92)	46 (152)	32 (250)	39 (298)	33 (241)
zomer 1995	5 (107)	7 (172)	5 (190)	7 (235)	7 (143)	8 (96)	11 (55)	14 (44)	7 (43)	11 (109)	13 (89)	10 (44)	17 (28)	18 (22)	10 (37)	18 (54)	15 (57)	19 (53)
winter '94/95	60 (21)	65 (27)	55 (34)	33 (59)	57 (37)	45 (31)	43 (28)	46 (27)	47 (50)	59 (111)	47 (151)	48 (133)	70 (80)	86 (52)	66 (77)	60 (154)	58 (200)	45 (162)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	27 (413)	24 (367)	29 (230)	23 (278)	17 (358)	17 (373)	14 (322)	9 (333)	15 (270)	17 (292)	19 (253)	18 (193)	14 (177)	19 (193)	16 (222)	15 (273)	14 (305)	16 (180)
zomer 1995	14 (112)	11 (94)	11 (78)	10 (91)	8 (123)	8 (158)	8 (153)	7 (190)	9 (175)	10 (188)	13 (164)	12 (127)	11 (117)	10 (109)	8 (164)	9 (210)	7 (237)	7 (131)
winter '94/95	35 (360)	24 (291)	22 (210)	22 (261)	25 (320)	14 (283)	27 (190)	23 (191)	31 (121)	30 (113)	39 (91)	34 (60)	35 (63)	32 (79)	33 (67)	28 (59)	41 (69)	47 (41)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Amsterdam-Cabeliastraat(518)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	16	22	32	47	84	148	258	697	705	742	743	763	786	808	876	8120
zomer 1995	14	19	24	35	54	78	131	331	332	334	370	411	425	502	517	4209
apr '94/mrt '95	12	19	29	47	86	146	251	696	703	708	714	724	742	774	802	7671
winter '94/95	14	23	39	66	127	207	306	696	703	708	714	724	742	774	802	4151

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	21	26	34	47	80	117	218	36	213	218	236	249	283	293	339	377	342	7
zomer 1995	20	23	28	34	45	51	61	23	52	55	58	60	61	74	82	123	177	5
apr '94/mrt '95	18	26	34	47	82	140	174	34	165	174	189	197	255	258	283	298	326	20
winter '94/95	18	28	47	73	140	165	255	44	165	174	189	197	255	258	283	298	175	7

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	17	87	73	--	--	--	--	--	30	49	65	25	2	11	2	21	8	2	-1	--	4	9	27	9	16	-2	0	90	23	
feb	12	115	26	7	7	10	5	33	118	59	7	-1	10	7	2	3	4	3	-1	13	11	5	7	65	42	14	13	2	--	--	
mrt	2	6	4	6	1	12	10	7	41	5	7	111	58	9	24	8	1	-2	8	18	42	47	41	16	5	-1	21	16	24	71	20
apr	11	3	10	33	21	34	22	12	6	39	28	28	15	27	16	6	-1	23	50	28	44	20	21	20	16	21	21	39	14	14	
mei	46	51	28	74	20	30	3	19	26	28	21	14	5	2	17	13	15	29	17	22	12	26	45	48	--	9	40	-2	6	18	29
jun	36	18	1	7	9	34	20	16	17	7	11	25	43	22	21	19	-1	7	10	41	32	33	17	12	16	20	22	25	23	28	
jul	13	8	24	16	31	10	22	45	6	16	12	11	8	8	1	2	7	6	26	46	24	20	52	--	--	--	--	--	42	19	19
aug	13	10	14	20	15	9	16	16	21	20	33	30	16	60	39	55	18	24	10	13	21	25	47	24	13	13	9	28	36	45	36
sep	44	13	19	14	13	15	7	21	1	4	5	24	123	58	24	42	38	47	24	20	82	61	50	8	23	26	13	36	33	31	
okt	--	--	--	--	18	15	19	15	71	147	41	41	85	48	17	64	22	42	11	57	102	26	38	6	11	25	27	161	218	293	339
nov	--	66	25	86	102	84	249	117	71	74	44	13	86	108	33	23	57	30	14	94	40	76	43	18	9	10	35	200	76	48	
dec	37	64	17	31	13	24	90	173	80	96	377	61	138	29	25	22	32	188	283	213	116	55	--	--	--	--	--	213	236	12	7

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	24	21	21	21	24	20	19	24	31	73	67	101

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	33 (219)	35 (234)	27 (235)	41 (186)	39 (222)	33 (186)	38 (188)	28 (208)	49 (180)	67 (149)	64 (146)	60 (138)	65 (149)	55 (182)	57 (143)	44 (174)	34 (205)	42 (222)
zomer 1995	26 (169)	23 (194)	17 (199)	26 (144)	28 (171)	22 (146)	20 (106)	17 (109)	28 (69)	32 (55)	35 (62)	36 (50)	38 (50)	36 (41)	27 (33)	31 (35)	17 (49)	25 (44)
winter '94/95	75 (52)	119 (47)	62 (33)	32 (25)	82 (21)	91 (28)	84 (24)	96 (37)	69 (44)	70 (77)	62 (84)	74 (106)	87 (143)	68 (141)	90 (69)	70 (86)	46 (133)	37 (135)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	37 (260)	48 (291)	30 (325)	25 (272)	27 (197)	16 (294)	15 (335)	22 (360)	17 (292)	29 (252)	25 (258)	28 (201)	34 (199)	36 (202)	37 (214)	43 (211)	33 (324)	43 (212)
zomer 1995	16 (55)	21 (86)	16 (135)	18 (106)	12 (86)	14 (99)	8 (134)	13 (172)	15 (170)	20 (159)	21 (183)	24 (136)	30 (131)	31 (130)	27 (149)	35 (144)	26 (238)	25 (138)
winter '94/95	34 (225)	42 (216)	36 (272)	28 (273)	31 (154)	12 (279)	11 (275)	16 (224)	20 (183)	29 (123)	33 (103)	38 (73)	44 (64)	67 (80)	48 (69)	65 (71)	61 (87)	85 (73)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Amsterdam-Florapark(520)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	12	20	38	71	123	215	531	547	549	560	570	592	608	655	8505
zomer 1995	2	4	6	12	27	47	76	210	216	254	268	270	296	347	459	4308
apr '94/mrt '95	10	16	24	42	79	126	194	549	564	566	666	697	700	735	812	7907
winter '94/95	18	25	40	62	113	167	237	549	564	566	666	697	700	735	812	4271

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	13	18	25	42	73	108	145	27	145	151	156	164	168	246	270	368	356	3
zomer 1995	5	8	12	16	25	36	57	10	39	46	46	47	57	62	73	77	180	3
apr '94/mrt '95	15	23	29	44	73	104	148	29	143	148	159	172	173	192	258	262	331	30
winter '94/95	23	32	51	69	101	143	173	42	143	148	159	172	173	192	258	262	179	3

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	2	69	108	73	73	63	40	31	15	5	7	88	47	23	32	22	45	25	17	9	7	7	12	50	7	23	6	8	53	59
feb	--	61	51	12	23	14	10	4	34	78	22	7	37	15	9	7	8	13	7	26	13	16	7	25	--	--	18	9	--	--	--
mrt	10	18	14	26	13	13	26	27	66	23	47	141	11	13	26	15	9	5	5	6	5	56	39	19	5	4	2	23	2	26	25
apr	17	10	19	6	30	28	14	2	3	13	26	1	1	6	19	0	3	8	18	46	39	14	25	3	2	2	1	3	0	1	
mei	5	13	23	12	4	1	4	8	4	4	0	2	1	1	16	6	20	2	24	17	2	2	16	27	2	6	5	4	9	9	1
jun	2	15	5	3	1	9	19	4	8	2	0	1	0	6	16	16	9	9	19	26	10	2	1	1	-1	1	3	4	2	9	
jul	0	1	1	7	3	14	16	5	0	4	2	4	10	4	4	2	9	12	26	36	15	1	2	7	1	4	13	10	1	--	--
aug	--	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	6	2	3	10	3	0	2	0	0	1	2	8	4	16	4	1	2	3	5	2
sep	3	5	11	15	27	29	25	12	4	9	18	46	77	62	47	18	12	9	5	1	8	73	23	8	9	15	18	24	8	57	
okt	19	68	77	21	43	32	39	27	102	139	15	40	85	46	35	92	38	23	13	11	52	34	62	25	23	53	46	109	86	100	156
nov	8	36	2	20	88	107	246	151	116	100	--	--	90	--	56	23	28	25	1	127	59	106	72	34	23	21	67	121	44	35	
dec	57	51	7	7	4	10	100	145	42	93	368	13	42	5	7	9	22	113	270	168	118	48	7	8	35	13	132	164	100	5	5

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	33	21	23	12	8	7	7	3	23	55	67	70

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	6 (221)	6 (233)	8 (239)	9 (184)	11 (225)	10 (193)	10 (197)	10 (216)	24 (174)	33 (149)	48 (150)	63 (146)	62 (166)	75 (179)	73 (158)	60 (199)	49 (261)	52 (253)
zomer 1995	1 (173)	1 (192)	2 (200)	3 (140)	4 (170)	3 (136)	2 (109)	3 (112)	6 (67)	10 (55)	10 (68)	27 (61)	26 (58)	45 (41)	21 (34)	37 (41)	21 (59)	27 (46)
winter '94/95	23 (47)	34 (44)	15 (32)	3 (27)	32 (23)	23 (32)	20 (24)	33 (37)	39 (43)	41 (79)	51 (89)	66 (106)	79 (144)	90 (140)	108 (75)	102 (103)	61 (163)	51 (149)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	53 (284)	59 (311)	42 (338)	35 (276)	33 (197)	20 (297)	18 (350)	19 (366)	18 (318)	16 (276)	15 (273)	17 (206)	10 (220)	13 (220)	7 (215)	7 (188)	4 (324)	9 (218)
zomer 1995	32 (61)	27 (90)	25 (137)	22 (110)	17 (87)	18 (101)	13 (136)	12 (173)	10 (183)	10 (169)	11 (191)	9 (134)	7 (135)	5 (137)	3 (148)	3 (144)	2 (236)	2 (143)
winter '94/95	56 (231)	55 (216)	57 (273)	40 (288)	41 (160)	17 (278)	17 (284)	22 (230)	20 (190)	21 (130)	22 (106)	26 (79)	18 (73)	24 (77)	14 (69)	15 (67)	17 (78)	25 (67)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Haarlem-Amsterdamsevaart(537)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	42	53	68	90	134	193	281	623	636	658	663	669	669	685	854	7825
zomer 1995	30	40	49	60	82	109	138	269	269	276	277	278	315	372	427	3481
apr '94/mrt '95	40	50	63	85	128	178	245	568	576	579	602	785	817	1052	1106	8324
winter '94/95	48	63	83	114	170	224	298	567	568	576	579	785	817	1052	1106	4239

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	46	53	63	84	122	160	221	60	207	221	232	241	247	284	311	348	330	30
zomer 1995	34	38	44	53	63	74	90	38	74	84	87	88	88	90	94	106	148	30
apr '94/mrt '95	41	51	62	82	110	140	201	56	201	202	210	212	217	220	311	324	355	4
winter '94/95	54	66	84	110	140	176	217	72	201	202	210	212	217	220	311	324	178	4

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	35	74	148	118	63	80	110	56	36	41	84	130	127	64	42	54	37	68	42	35	25	32	24	36	62	48	50	24	32	135	53
feb	46	123	67	39	49	34	26	91	120	107	41	25	57	39	35	32	26	34	32	49	35	34	34	131	94	55	32	29	--	--	
mrt	31	35	22	54	29	32	34	47	84	21	40	172	104	53	47	47	27	23	26	52	90	94	87	36	38	15	74	44	85	84	43
apr	30	24	40	63	60	54	55	65	28	61	56	88	90	94	63	33	16	53	63	55	88	51	67	49	--	56	71	61	29	37	
mei	48	56	47	52	27	23	16	30	36	34	9	8	33	22	31	43	55	39	43	37	17	46	54	44	18	27	27	20	35	37	37
jun	36	43	28	20	17	45	41	30	34	26	19	25	36	38	52	51	31	25	47	48	36	39	15	8	26	20	16	8	9	41	
jul	1	12	24	34	34	43	42	33	3	19	26	29	43	32	28	22	30	33	38	49	24	17	21	25	26	37	33	27	27	26	43
aug	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sep	--	26	22	23	36	45	23	39	16	22	30	55	106	74	68	58	28	13	--	--	84	87	43	20	24	37	27	46	31	58	
okt	22	61	83	28	50	47	38	32	109	161	74	60	97	79	53	104	57	46	34	47	127	65	80	28	37	61	67	183	182	284	176
nov	75	102	68	81	102	87	172	135	106	99	81	51	160	148	67	56	109	78	47	139	62	125	79	50	40	30	59	178	137	108	
dec	54	120	64	62	53	70	160	232	108	122	348	88	151	46	59	48	63	207	311	247	146	68	60	61	36	35	166	241	221	49	23

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	63	54	54	55	34	30	28	--	42	83	94	120

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	53 (177)	60 (158)	50 (155)	61 (137)	53 (168)	44 (141)	53 (175)	53 (189)	85 (177)	101 (140)	94 (157)	100 (149)	92 (161)	83 (193)	81 (160)	72 (199)	61 (259)	69 (257)
zomer 1995	31 (123)	38 (115)	31 (118)	35 (92)	27 (112)	18 (86)	28 (87)	28 (81)	41 (62)	43 (39)	52 (63)	57 (53)	58 (52)	54 (44)	38 (37)	50 (36)	34 (55)	39 (47)
winter '94/95	114 (51)	117 (46)	80 (33)	48 (25)	77 (21)	94 (27)	108 (25)	95 (37)	118 (44)	124 (79)	109 (86)	122 (108)	111 (143)	100 (134)	108 (69)	96 (101)	73 (165)	65 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	62 (289)	69 (320)	60 (336)	56 (276)	63 (201)	46 (304)	41 (350)	44 (360)	41 (305)	45 (259)	40 (254)	45 (187)	49 (186)	54 (198)	57 (174)	63 (178)	61 (254)	66 (190)
zomer 1995	40 (60)	40 (90)	36 (130)	42 (102)	35 (85)	35 (97)	36 (131)	36 (159)	34 (173)	39 (151)	34 (169)	39 (112)	44 (102)	42 (110)	43 (105)	48 (104)	41 (162)	35 (109)
winter '94/95	70 (233)	73 (218)	68 (266)	62 (285)	67 (151)	44 (278)	38 (278)	38 (226)	34 (176)	38 (122)	45 (105)	56 (77)	53 (74)	85 (86)	73 (69)	91 (71)	104 (86)	109 (73)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Utrecht-deJongweg(636)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	25	39	58	88	142	205	304	667	687	705	725	730	730	888	971	8396
zomer 1995	13	21	35	53	87	121	171	303	320	330	334	345	348	363	364	4175
apr '94/mrt '95	31	44	64	95	151	214	319	791	805	819	822	900	919	954	1020	8368
winter '94/95	41	57	82	123	193	276	401	791	805	819	822	900	919	954	1020	4238

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	37	49	62	85	129	169	225	54	225	229	233	252	262	300	316	330	351	6
zomer 1995	25	31	40	49	72	90	109	31	94	95	97	100	109	115	136	149	176	6
apr '94/mrt '95	42	53	68	97	134	176	232	60	231	232	251	273	274	278	292	337	348	9
winter '94/95	52	66	97	122	176	231	274	77	231	232	251	273	274	278	292	337	176	4

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	11	1	132	168	78	99	103	47	85	31	18	17	158	59	35	46	58	82	38	53	--	--	26	37	94	--	49	14	20	79	70
feb	31	172	59	27	42	49	33	8	98	--	27	15	56	33	22	22	28	35	21	54	35	30	37	117	56	10	50	20	--	--	--
mrt	18	40	21	53	20	30	39	49	66	52	64	62	23	48	42	37	18	14	14	15	122	67	40	11	10	3	46	5	55	52	--
apr	28	20	49	14	65	47	25	0	9	32	59	2	2	6	31	4	13	28	51	88	52	36	16	4	2	3	1	7	8	2	--
mei	12	48	--	31	20	6	13	23	23	32	25	2	1	17	44	29	75	21	75	37	6	27	47	68	7	28	25	33	45	44	6
jun	17	67	34	35	6	39	48	39	57	29	10	4	8	30	72	66	38	25	52	62	29	4	3	2	1	4	9	6	5	28	--
jul	3	11	11	47	29	49	38	7	2	10	13	35	33	27	26	17	44	58	86	90	31	6	29	33	8	11	63	42	15	7	11
aug	5	4	6	8	6	2	2	3	5	9	20	20	6	22	44	13	--	6	3	--	--	--	26	20	42	18	18	11	15	22	21
sep	11	--	--	59	81	100	72	46	22	37	61	109	97	149	95	47	44	30	8	3	78	136	84	40	35	56	66	115	77	94	--
okt	58	127	135	63	106	92	--	--	216	201	38	178	152	105	61	174	97	84	--	63	109	100	129	73	86	111	85	169	66	137	300
nov	90	111	8	76	207	130	262	225	143	157	91	23	150	135	84	41	74	59	15	229	101	138	72	57	54	58	111	233	106	85	--
dec	107	81	23	13	9	19	169	188	61	71	316	53	62	6	13	15	60	139	330	157	172	83	12	31	38	14	199	252	92	14	7

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	61	44	37	23	29	28	29	14	66	118	111	91

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	16 (192)	16 (198)	17 (229)	22 (263)	28 (213)	27 (135)	33 (169)	30 (217)	45 (167)	74 (118)	117 (153)	111 (152)	110 (197)	121 (218)	96 (275)	97 (246)	92 (251)	78 (173)
zomer 1995	6 (153)	5 (162)	7 (164)	10 (174)	14 (151)	11 (95)	91 (91)	17 (83)	26 (57)	44 (57)	49 (51)	49 (61)	65 (56)	63 (53)	62 (62)	77 (55)	75 (62)	62 (52)
winter '94/95	61 (35)	68 (31)	59 (40)	39 (36)	51 (27)	98 (29)	67 (31)	64 (44)	102 (75)	96 (73)	142 (101)	150 (104)	123 (144)	164 (124)	129 (147)	115 (147)	97 (172)	80 (130)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	82 (255)	71 (338)	69 (299)	63 (383)	62 (372)	54 (379)	53 (303)	51 (261)	51 (208)	45 (245)	39 (190)	33 (198)	26 (218)	28 (243)	26 (260)	17 (209)	11 (195)	15 (183)
zomer 1995	48 (75)	61 (116)	60 (125)	60 (154)	52 (131)	49 (146)	44 (145)	50 (146)	43 (124)	39 (144)	33 (120)	29 (118)	21 (131)	19 (173)	13 (191)	12 (152)	8 (149)	7 (141)
winter '94/95	80 (214)	67 (248)	56 (241)	60 (311)	56 (306)	50 (337)	55 (188)	44 (128)	61 (111)	58 (115)	55 (81)	34 (79)	47 (78)	43 (58)	59 (73)	40 (53)	54 (41)	74 (29)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Utrecht-Wittevrouwenstraat(637)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	98	143	197	272	385	491	608	959	972	974	979	1024	1083	1119	1240	8676
zomer 1995	58	87	125	183	272	342	433	673	687	695	696	721	723	788	843	4337
apr '94/mrt '95	122	168	225	304	430	538	663	992	1027	1079	1145	1168	1286	1304	1377	8597
winter '94/95	166	218	290	385	519	626	730	992	1027	1079	1145	1168	1286	1304	1377	4307

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	137	167	199	240	292	349	423	154	423	434	447	452	453	467	508	600	361	3
zomer 1995	83	112	138	172	214	240	282	102	246	251	252	259	282	283	289	295	180	3
apr '94/mrt '95	146	181	221	263	340	414	474	174	474	477	477	479	482	557	557	604	360	3
winter '94/95	197	229	271	339	414	473	482	220	474	477	477	479	482	557	557	604	180	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	32	17	--	406	259	340	296	137	249	142	54	49	413	219	141	183	237	279	176	180	98	96	101	137	391	95	221	76	99	149	210
feb	167	240	270	106	124	168	136	116	273	434	128	62	209	186	140	137	154	150	91	226	172	196	217	349	173	41	173	122	--		
mrt	137	193	122	197	89	135	184	252	285	243	215	109	258	281	159	212	142	67	62	51	49	303	300	185	54	43	22	216	18	225	230
apr	112	72	169	67	282	167	102	8	42	125	220	21	26	84	106	23	49	95	203	289	240	182	55	83	58	29	16	157	77	24	
mei	89	252	218	202	101	55	69	70	61	81	95	40	6	47	142	214	283	70	240	97	39	201	259	295	45	183	144	100	140	159	35
jun	53	195	142	122	13	186	129	116	144	101	68	39	45	87	204	175	138	72	174	199	74	17	21	12	4	30	93	49	38	179	
jul	19	50	44	132	113	167	137	48	11	51	102	131	133	123	78	44	118	146	213	160	67	7	51	71	59	69	172	127	71	25	78
aug	71	63	24	32	33	1	15	8	19	80	108	66	11	--	--	--	60	94	33	4	26	46	65	57	89	36	26	20	27	47	38
sep	18	91	54	118	193	226	189	154	49	76	129	227	223	233	222	181	132	166	64	21	115	246	140	69	82	136	138	251	144	177	
okt	99	234	279	156	263	265	148	137	322	319	169	309	347	245	119	319	214	168	193	134	223	171	223	160	175	199	185	259	97	251	452
nov	117	173	26	136	253	244	423	358	292	353	242	101	345	296	259	163	201	139	34	411	271	330	254	210	150	130	287	467	360	322	
dec	329	261	143	124	163	206	420	453	114	192	508	154	238	45	215	152	180	266	600	280	412	292	41	110	80	64	396	447	337	121	73

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	183	177	163	106	130	97	91	43	142	220	245	239

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	50 (208)	48 (218)	59 (243)	86 (277)	102 (219)	104 (140)	166 (180)	169 (225)	195 (172)	229 (128)	279 (153)	255 (155)	287 (203)	270 (223)	234 (284)	211 (261)	215 (265)	213 (182)
zomer 1995	28 (168)	26 (183)	43 (178)	67 (186)	73 (158)	77 (101)	110 (102)	126 (91)	156 (64)	151 (68)	180 (56)	170 (64)	173 (59)	172 (55)	183 (65)	185 (61)	179 (64)	175 (53)
winter '94/95	164 (36)	164 (30)	124 (40)	144 (38)	214 (26)	347 (28)	319 (31)	290 (44)	372 (73)	365 (72)	356 (96)	355 (105)	351 (148)	403 (124)	305 (148)	274 (148)	213 (175)	210 (127)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	215 (277)	204 (369)	196 (313)	185 (390)	180 (381)	172 (384)	157 (313)	142 (270)	146 (212)	128 (255)	102 (193)	87 (201)	75 (214)	75 (237)	57 (258)	46 (206)	39 (194)	48 (186)
zomer 1995	156 (79)	171 (120)	149 (129)	165 (154)	141 (133)	145 (147)	137 (150)	144 (154)	131 (127)	114 (151)	88 (123)	79 (118)	63 (129)	65 (167)	39 (188)	37 (148)	35 (148)	29 (143)
winter '94/95	215 (219)	216 (262)	200 (247)	200 (320)	192 (310)	177 (340)	177 (195)	140 (138)	169 (114)	159 (119)	153 (81)	91 (82)	122 (76)	111 (58)	118 (76)	84 (55)	128 (41)	143 (30)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Utrecht-Vleutenseweg(638)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	44	58	76	103	152	208	284	598	610	618	636	678	783	837	927	8312
zomer 1995	42	54	69	87	118	149	193	318	343	345	348	354	387	439	455	4324
apr '94/mrt '95	39	53	73	102	150	207	290	809	843	883	1045	1094	1136	1156	1203	8496
winter '94/95	40	59	88	126	186	261	355	809	843	883	1045	1094	1136	1156	1203	4231

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	51	60	73	93	133	172	219	66	217	219	230	242	255	280	314	315	347	10
zomer 1995	51	58	65	76	90	99	117	54	105	108	110	113	117	122	167	176	180	2
apr '94/mrt '95	49	59	74	98	128	162	219	63	219	227	243	267	274	297	350	358	354	5
winter '94/95	50	73	98	125	162	215	274	75	219	227	243	267	274	297	350	358	177	5

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	31	74	152	156	71	82	133	45	72	55	84	141	151	40	18	30	46	35	23	15	11	12	12	18	59	29	38	7	15	125	--
feb	36	--	--	39	28	27	17	91	148	128	14	7	36	19	--	--	18	32	9	37	30	19	23	144	111	33	45	12	--	--	
mrt	11	26	15	34	12	33	24	27	49	44	51	104	60	50	61	26	9	10	27	42	98	100	57	44	27	9	46	40	61	100	54
apr	47	16	25	75	43	59	50	37	22	93	74	85	76	105	59	19	9	51	84	65	68	26	40	49	50	69	72	90	51	60	
mei	86	46	48	73	26	48	9	49	76	78	110	77	40	27	48	59	56	122	53	48	43	72	55	51	38	47	37	15	42	64	84
jun	78	57	23	20	32	80	61	31	27	23	34	--	87	61	51	55	12	36	31	45	68	65	87	66	37	73	64	66	80	59	
jul	54	20	99	38	64	25	47	47	28	71	37	29	35	36	10	13	19	19	48	72	36	45	13	41	45	21	45	46	42	23	40
aug	52	28	49	58	42	25	60	54	58	46	28	16	22	79	64	78	55	54	44	31	58	66	74	56	31	42	31	64	84	96	93
sep	80	54	33	43	32	56	47	63	8	20	21	59	176	85	65	61	47	96	96	99	167	108	117	--	--	48	48	92	90	113	
okt	26	59	78	23	44	52	28	37	139	255	117	141	177	100	33	96	48	105	39	131	192	66	92	43	32	67	54	139	138	217	280
nov	172	142	45	--	--	--	--	--	128	85	31	137	109	41	41	109	66	39	219	93	117	--	33	--	--	--	198	128	102		
dec	91	111	45	70	33	49	162	203	174	113	314	154	180	69	44	46	65	242	315	230	165	69	80	60	25	53	183	197	122	37	22

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	59	46	44	56	56	52	39	53	72	98	102	120

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	77 (200)	77 (220)	80 (241)	89 (273)	83 (219)	60 (138)	67 (181)	59 (223)	67 (173)	84 (133)	104 (154)	98 (161)	93 (197)	98 (200)	80 (261)	79 (246)	55 (242)	48 (164)
zomer 1995	65 (168)	60 (186)	67 (182)	75 (186)	66 (157)	41 (101)	46 (102)	56 (91)	51 (63)	53 (69)	58 (57)	53 (66)	56 (61)	49 (57)	48 (66)	53 (64)	45 (63)	38 (53)
winter '94/95	140 (36)	152 (31)	119 (40)	117 (38)	115 (27)	151 (29)	107 (32)	108 (47)	141 (76)	115 (75)	129 (102)	132 (111)	103 (150)	136 (124)	104 (150)	86 (151)	60 (177)	54 (120)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	47 (247)	40 (324)	38 (287)	34 (341)	38 (347)	37 (364)	35 (301)	42 (265)	57 (210)	54 (249)	68 (189)	76 (194)	77 (219)	90 (243)	85 (263)	75 (202)	79 (189)	89 (187)
zomer 1995	29 (77)	36 (116)	31 (123)	31 (147)	30 (131)	30 (144)	29 (146)	41 (153)	49 (125)	51 (149)	61 (124)	66 (119)	71 (134)	71 (173)	68 (194)	69 (148)	71 (146)	68 (147)
winter '94/95	51 (210)	42 (247)	34 (246)	40 (308)	37 (296)	35 (329)	42 (191)	37 (136)	70 (114)	70 (119)	91 (79)	82 (77)	107 (66)	132 (59)	129 (76)	108 (56)	137 (43)	169 (30)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Utrecht-Erzejstraat(639)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	38	51	71	104	178	252	372	741	746	785	807	818	877	957	1109	8523
zomer 1995	28	37	47	64	97	133	193	391	394	399	416	436	473	484	540	4227
apr '94/mrt '95	39	55	78	112	178	254	379	1093	1168	1240	1273	1318	1337	1353	1449	8612
winter '94/95	45	68	98	147	225	330	475	1093	1168	1240	1273	1318	1337	1353	1449	4320

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	45	56	77	102	154	223	274	70	274	281	285	285	308	312	365	445	357	6
zomer 1995	36	40	46	54	84	99	116	42	99	101	105	116	116	118	124	168	177	6
apr '94/mrt '95	52	65	84	109	164	211	283	74	283	294	310	310	327	342	344	522	360	2
winter '94/95	63	83	105	161	210	266	327	92	283	294	310	310	327	342	344	522	181	1

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
jan	11	23	188	225	85	112	151	56	64	26	27	58	154	64	35	73	52	93	51	48	27	24	15	20	129	22	53	11	18	86	98	
feb	25	174	82	21	36	32	20	63	134	186	39	--	83	35	20	20	22	29	26	61	29	38	35	154	87	15	45	14	--	--	--	
mrt	19	39	17	62	30	21	46	71	72	69	91	109	88	77	48	41	17	12	19	11	34	161	99	34	11	6	14	49	20	77	41	
apr	26	15	29	--	45	36	26	11	11	27	50	22	27	37	--	5	6	15	42	72	--	--	--	--	41	39	24	74	43	33	--	
mei	55	82	87	90	29	19	13	10	17	24	61	40	19	14	38	84	92	57	80	50	32	72	97	105	19	41	51	39	27	50	35	
jun	20	54	46	42	18	32	51	22	33	25	20	51	35	17	49	41	36	34	54	79	32	23	36	24	14	36	45	33	37	49	--	
jul	24	25	43	31	27	41	40	27	16	42	38	31	33	34	30	11	34	46	77	99	49	10	25	38	36	30	80	50	34	21	44	--
aug	35	25	24	23	24	9	28	27	25	39	39	27	7	28	35	32	34	49	30	14	29	37	35	15	40	10	13	32	28	42	35	--
sep	26	32	17	35	77	101	71	53	15	42	56	116	168	118	99	87	77	93	54	50	96	124	91	37	37	51	47	77	49	116	--	
okt	55	129	147	73	119	118	83	90	259	274	108	226	228	150	73	188	111	66	57	108	206	146	136	77	84	114	69	220	91	222	365	--
nov	71	98	26	129	281	126	263	209	153	192	117	37	178	124	91	39	63	43	15	285	128	165	74	79	71	76	154	308	155	117	--	
dec	137	130	41	58	37	55	229	252	130	120	312	112	150	42	46	--	82	223	445	223	225	102	41	70	47	42	260	285	127	31	24	--

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	68	56	49	32	49	36	38	28	70	142	129	136

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	45 (200)	44 (218)	48 (244)	66 (262)	69 (207)	64 (130)	77 (162)	65 (206)	76 (168)	109 (127)	150 (157)	152 (159)	148 (198)	149 (220)	119 (284)	123 (255)	118 (255)	97 (176)
zomer 1995	31 (161)	30 (180)	35 (179)	50 (173)	45 (147)	39 (96)	47 (95)	56 (86)	52 (60)	72 (64)	72 (56)	78 (63)	95 (52)	74 (52)	76 (64)	95 (59)	85 (59)	69 (49)
winter '94/95	95 (37)	121 (31)	106 (41)	89 (38)	124 (25)	187 (30)	137 (30)	135 (42)	173 (75)	148 (75)	175 (102)	198 (114)	150 (149)	207 (125)	158 (150)	138 (148)	123 (177)	99 (132)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	100 (269)	83 (364)	67 (309)	57 (383)	53 (381)	42 (379)	42 (304)	34 (269)	42 (213)	32 (253)	35 (187)	30 (199)	28 (216)	38 (238)	42 (259)	35 (207)	38 (189)	49 (188)
zomer 1995	56 (73)	69 (119)	54 (127)	51 (149)	42 (134)	33 (147)	30 (150)	33 (155)	30 (127)	28 (149)	24 (117)	25 (118)	21 (129)	27 (168)	26 (188)	26 (148)	32 (142)	33 (145)
winter '94/95	95 (225)	79 (262)	58 (251)	55 (319)	51 (310)	39 (335)	46 (188)	35 (137)	49 (114)	47 (119)	51 (81)	39 (82)	57 (78)	58 (58)	81 (78)	62 (56)	95 (44)	115 (31)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Utrecht-Universiteitsbiblioth(640)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	6	9	16	30	64	105	176	474	483	504	511	554	594	599	626	8397
zomer 1995	3	4	6	10	20	37	59	176	179	183	186	220	254	259	275	4273
apr '94/mrt '95	7	10	16	28	57	93	146	565	566	578	662	725	816	902	920	8329
winter '94/95	11	17	30	49	87	130	184	565	566	578	662	725	816	902	920	4033

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	9	13	20	32	67	94	137	23	134	137	139	145	150	231	257	265	350	11
zomer 1995	5	7	9	11	19	26	35	8	26	31	32	33	35	42	45	66	179	3
apr '94/mrt '95	11	14	21	29	56	80	117	21	115	117	124	150	171	193	196	213	346	11
winter '94/95	16	26	32	58	81	105	171	32	115	117	124	150	171	193	196	213	168	11

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	4	60	86	29	37	64	27	32	8	11	14	81	21	6	11	12	17	6	4	1	1	3	5	15	4	14	1	3	37	29
feb	4	58	26	8	14	16	7	8	29	70	5	1	16	--	1	2	13	--	--	--	--	--	6	34	32	4	--	--	--	--	
mrt	--	--	2	14	3	6	--	14	17	10	9	33	26	14	17	9	2	2	6	8	14	37	26	13	3	2	6	12	6	28	13
apr	11	8	13	7	18	--	11	3	3	13	14	5	4	7	19	3	1	11	18	33	26	5	6	6	6	5	3	9	6	3	
mei	8	7	7	25	2	1	1	5	6	6	9	5	2	2	9	17	17	8	9	12	3	10	10	13	2	5	3	2	6	13	3
jun	5	11	7	9	2	7	13	5	5	2	2	4	3	4	9	9	3	5	9	11	10	5	2	2	2	4	7	4	2	7	
jul	1	2	3	9	5	5	6	3	1	5	4	3	5	2	2	1	4	3	26	35	2	0	--	9	5	4	7	5	3	1	5
aug	3	2	1	1	3	0	2	2	4	6	3	2	0	9	13	6	--	7	2	--	2	3	10	3	6	2	2	3	5	7	5
sep	5	4	4	10	13	26	7	11	2	4	4	22	66	42	24	22	17	25	10	3	32	45	31	6	6	7	9	22	18	25	
okt	9	28	36	6	20	20	14	9	72	123	15	66	116	51	14	60	22	23	17	23	67	40	46	7	16	24	16	67	45	85	231
nov	49	50	4	41	110	55	150	139	69	69	41	8	74	72	30	13	27	24	5	117	42	75	28	14	10	19	45	134	75	64	
dec	39	70	24	26	18	32	105	145	78	60	265	70	72	12	25	32	39	113	257	124	115	49	6	17	19	12	108	137	94	11	13

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	21	18	13	10	7	6	6	4	17	45	55	71

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	11 (199)	10 (211)	13 (240)	18 (269)	23 (213)	20 (139)	30 (176)	25 (224)	32 (173)	37 (129)	62 (158)	54 (158)	43 (201)	51 (218)	38 (279)	42 (250)	35 (257)	27 (175)
zomer 1995	3 (159)	3 (175)	4 (175)	6 (178)	9 (151)	5 (99)	8 (98)	11 (90)	11 (63)	13 (67)	18 (56)	18 (63)	18 (59)	13 (53)	18 (62)	19 (60)	20 (60)	14 (51)
winter '94/95	36 (36)	36 (31)	33 (40)	25 (38)	33 (27)	51 (28)	43 (31)	44 (44)	68 (76)	59 (72)	58 (97)	66 (105)	45 (146)	66 (120)	54 (145)	47 (136)	33 (178)	32 (125)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	29 (267)	23 (351)	22 (278)	18 (355)	20 (337)	16 (336)	14 (295)	15 (259)	15 (201)	13 (243)	14 (191)	13 (202)	10 (218)	14 (242)	15 (266)	8 (210)	6 (197)	9 (188)
zomer 1995	10 (78)	12 (118)	9 (127)	10 (152)	9 (130)	8 (142)	7 (146)	9 (151)	7 (122)	7 (145)	8 (122)	8 (120)	6 (131)	6 (172)	5 (195)	4 (152)	3 (150)	3 (145)
winter '94/95	26 (216)	19 (246)	17 (208)	17 (265)	16 (260)	15 (292)	18 (181)	17 (121)	22 (105)	21 (110)	24 (80)	15 (81)	22 (77)	25 (58)	25 (76)	27 (55)	35 (42)	34 (30)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	62	92	124	158	210	268	346	511	515	516	519	520	521	524	544	8610
zomer 1995	56	90	117	146	184	219	279	396	398	427	434	451	452	464	500	4317
apr '94/mrt '95	78	104	134	171	238	301	377	604	621	654	666	675	675	791	832	7425
winter '94/95	81	105	138	186	264	329	409	604	621	654	666	675	675	791	832	4264

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	87	102	117	133	169	204	237	88	237	238	246	265	315	332	350	351	360	2
zomer 1995	84	101	109	123	143	168	186	77	171	175	178	184	186	186	204	234	180	2
apr '94/mrt '95	93	110	125	148	188	226	272	100	269	272	279	285	286	290	292	325	311	30
winter '94/95	92	105	128	167	220	265	286	109	269	272	279	285	286	290	292	325	179	2

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	42	122	71	72	26	105	131	71	127	79	112	117	246	146	128	48	5	171	71	95	49	57	59	92	84	71	92	39	74	207	141
feb	89	201	140	80	128	85	71	30	226	60	89	81	59	103	71	76	71	99	68	111	90	112	117	173	63	109	118	60	--	--	--
mrt	76	97	66	135	97	80	105	116	151	5	5	92	8	6	127	--	--	46	73	80	157	220	223	131	70	46	105	87	133	198	129
apr	78	64	104	97	143	130	107	97	100	120	155	68	9	62	111	67	58	107	139	186	35	77	22	15	1	2	90	42	1	6	
mei	29	8	22	6	84	47	63	92	96	135	66	1	44	102	136	13	73	103	175	136	24	7	--	--	59	89	34	44	122	148	47
jun	144	186	95	84	100	178	119	82	97	74	101	58	118	106	123	126	83	82	120	108	140	140	45	20	4	12	3	2	3	55	
jul	1	7	120	117	136	147	148	2	2	0	16	122	95	74	72	87	111	97	115	127	47	111	96	102	0	6	77	92	32	3	1
aug	1	0	1	47	13	4	6	21	1	3	0	74	106	171	162	102	--	2	2	6	50	7	123	125	98	105	104	114	123	135	83
sep	157	110	121	116	130	104	4	37	56	50	68	74	103	168	109	13	5	5	4	36	204	234	184	105	139	115	108	156	129	103	
okt	75	138	99	73	161	56	119	66	88	219	20	170	164	34	120	167	81	178	129	144	81	24	36	7	132	33	151	169	41	99	332
nov	181	176	136	66	237	235	315	265	238	51	26	4	55	219	163	120	184	120	107	162	25	169	177	90	11	18	31	79	40	34	
dec	23	45	7	5	1	7	71	112	44	53	351	47	71	4	2	5	17	219	350	166	115	96	83	4	70	8	91	119	51	4	3

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	95	99	99	76	69	87	70	60	98	110	124	72

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	71 (230)	39 (239)	22 (241)	18 (181)	20 (218)	15 (200)	9 (202)	7 (223)	18 (190)	26 (162)	34 (167)	35 (153)	50 (165)	46 (180)	58 (155)	51 (199)	54 (253)	91 (252)
zomer 1995	60 (176)	27 (195)	15 (202)	10 (136)	11 (163)	7 (143)	4 (113)	3 (117)	5 (74)	8 (61)	17 (68)	24 (55)	31 (56)	50 (39)	26 (31)	50 (37)	44 (58)	66 (45)
winter '94/95	144 (53)	108 (47)	98 (32)	41 (27)	73 (23)	59 (32)	21 (25)	33 (37)	27 (43)	34 (80)	38 (89)	43 (107)	47 (144)	61 (142)	108 (75)	83 (107)	62 (156)	81 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	132 (290)	170 (316)	149 (332)	139 (277)	144 (202)	120 (304)	107 (349)	118 (366)	113 (314)	122 (273)	112 (278)	123 (205)	110 (220)	122 (226)	118 (216)	118 (221)	110 (330)	103 (226)
zomer 1995	91 (61)	132 (90)	123 (137)	132 (110)	126 (87)	129 (101)	110 (137)	119 (173)	119 (183)	116 (168)	112 (191)	122 (135)	116 (135)	120 (136)	118 (147)	108 (146)	97 (235)	86 (145)
winter '94/95	126 (227)	163 (215)	176 (264)	143 (284)	153 (161)	102 (280)	92 (281)	115 (225)	96 (175)	119 (124)	109 (111)	116 (77)	114 (73)	131 (84)	142 (71)	134 (68)	169 (85)	159 (73)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Apeldoorn-Loolaan(727)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	25	36	51	75	122	174	237	414	415	418	420	480	525	556	648	4613
zomer 1995	--	--	--	--	--	--	--	125	138	151	166	180	198	201	235	1132
apr '94/mrt '95	22	31	43	60	95	137	201	380	387	412	415	447	472	486	534	8028
winter '94/95	28	41	57	83	132	186	251	360	380	412	415	447	472	486	534	3693

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	32	43	54	76	107	137	178	46	162	167	169	178	180	197	210	233	205	30
zomer 1995	--	--	--	--	--	--	--	--	35	35	37	38	38	40	47	50	54	30
apr '94/mrt '95	29	36	43	57	85	114	151	38	147	151	155	158	170	174	177	181	339	23
winter '94/95	35	50	61	85	116	147	170	51	147	151	155	158	170	174	177	181	158	23

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
jan	5	20	106	137	80	73	78	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
feb	21	70	43	16	20	18	15	11	82	117	18	6	34	--	16	10	13	19	12	40	19	20	31	56	45	13	21	7	--	--	--		
mrt	14	29	10	26	7	18	17	22	57	50	55	64	29	22	43	32	15	7	9	11	18	35	56	22	8	4	10	32	15	44	31		
apr	16	5	--	18	38	32	17	5	6	28	33	9	--	11	19	8	11	20	24	47	40	24	--	--	--	1	12	5	4	27	--	--	
mei	17	27	35	15	12	-2	8	19	25	21	14	--	2	9	38	14	33	27	37	26	--	18	29	50	7	25	13	19	35	14	3		
jun	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
jul	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
aug	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sep	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
okt	43	101	107	54	76	70	56	46	--	--	--	97	135	65	34	93	59	57	32	35	42	64	135	72	69	80	41	64	45	80	92		
nov	46	54	46	31	83	63	112	131	81	113	103	42	197	107	64	24	43	19	7	169	78	96	55	22	43	54	122	146	--	--	--		
dec	118	--	--	13	7	19	89	167	56	49	178	27	50	8	13	14	44	123	180	139	105	83	32	17	46	9	162	210	233	26	7		

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	--	29	26	18	20	--	--	--	--	69	77	77

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	23 (51)	20 (56)	25 (36)	33 (72)	15 (70)	28 (69)	33 (88)	49 (135)	52 (116)	70 (126)	70 (128)	99 (226)	85 (165)	75 (168)	80 (123)	72 (147)	55 (86)	59 (97)
zomer 1995	11 (31)	12 (21)	9 (10)	11 (15)	7 (20)	10 (24)	11 (20)	15 (24)	26 (22)	18 (32)	8 (36)	24 (37)	21 (33)	19 (26)	32 (20)	28 (14)	21 (11)	24 (11)
winter '94/95	63 (21)	34 (23)	35 (27)	61 (29)	40 (29)	97 (23)	61 (36)	58 (66)	52 (85)	70 (136)	77 (117)	96 (166)	101 (133)	108 (113)	109 (61)	85 (110)	63 (82)	65 (95)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	60 (146)	52 (207)	40 (176)	39 (242)	34 (179)	29 (234)	24 (238)	23 (145)	33 (111)	32 (117)	31 (88)	28 (107)	25 (88)	35 (93)	36 (91)	31 (104)	24 (77)	21 (64)
zomer 1995	66 (13)	32 (22)	31 (22)	38 (21)	26 (25)	14 (32)	13 (55)	18 (46)	26 (44)	21 (50)	22 (43)	24 (39)	19 (43)	21 (37)	21 (45)	15 (53)	11 (44)	8 (40)
winter '94/95	47 (160)	42 (227)	40 (229)	28 (259)	30 (219)	22 (311)	19 (247)	26 (120)	38 (68)	31 (74)	27 (41)	21 (59)	35 (36)	44 (45)	38 (40)	38 (51)	40 (30)	66 (26)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Apeldoorn-Stationsstraat(728)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	28	38	52	75	120	176	260	505	508	523	526	529	541	608	634	8646
zomer 1995	19	27	37	49	74	97	138	279	282	313	327	335	357	405	413	4332
apr '94/mrt '95	31	42	57	82	134	195	277	514	530	541	574	634	648	651	680	7390
winter '94/95	36	50	73	106	173	237	328	514	530	541	574	634	648	651	680	4318

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	34	40	52	72	106	148	186	48	186	198	199	209	217	219	264	282	360	2
zomer 1995	26	30	36	43	58	67	75	30	69	72	73	73	75	85	86	113	180	2
apr '94/mrt '95	38	45	61	78	131	162	192	54	190	192	195	199	214	222	226	233	308	30
winter '94/95	43	63	81	120	159	187	214	66	190	192	195	199	214	222	226	233	180	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	9	42	199	179	96	120	162	46	47	--	--	57	153	69	25	47	46	76	30	19	14	9	12	14	96	17	40	11	13	65	58
feb	28	144	43	20	18	26	17	75	101	142	27	6	53	26	13	11	17	26	9	37	21	24	28	84	86	12	34	10	--	--	
mrt	11	40	12	43	9	32	25	34	85	30	97	106	86	39	46	39	11	8	9	13	30	72	72	26	10	2	20	37	27	42	41
apr	19	5	29	29	72	30	19	15	3	39	54	38	36	58	38	3	6	28	54	62	86	39	14	32	30	32	39	69	39	17	
mei	50	43	53	59	23	23	1	11	12	32	52	26	15	3	36	40	59	42	48	28	12	51	60	73	15	25	30	15	29	53	38
jun	26	50	35	7	5	28	27	15	20	16	10	49	31	12	35	28	19	8	24	46	22	25	30	23	--	--	38	33	31	29	
jul	17	5	44	16	19	27	29	17	4	23	17	18	20	19	14	5	22	23	23	63	30	25	13	33	23	16	36	43	29	4	24
aug	19	13	22	22	19	5	21	20	26	24	23	20	0	22	21	21	27	33	20	4	20	26	38	23	24	11	2	20	25	32	38
sep	22	39	5	16	44	55	43	19	6	11	35	73	113	67	85	61	21	60	33	--	47	56	75	9	31	43	30	41	28	63	
okt	48	78	88	31	81	71	33	32	151	155	70	148	174	70	26	105	55	39	28	52	105	84	94	37	42	76	31	84	48	151	143
nov	36	45	39	66	83	69	120	164	82	99	77	39	115	122	34	25	38	21	5	139	72	118	55	49	52	39	139	219	129	73	
dec	62	86	27	65	31	45	106	180	122	76	209	90	111	45	54	54	38	145	186	198	120	63	39	31	44	40	217	282	264	50	19

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	61	41	37	34	34	26	23	21	42	78	79	100

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	40 (132)	43 (153)	38 (145)	46 (186)	40 (189)	47 (208)	50 (197)	59 (249)	63 (207)	79 (213)	75 (200)	100 (332)	84 (221)	70 (224)	72 (174)	64 (220)	65 (159)	57 (186)
zomer 1995	32 (106)	32 (116)	27 (117)	24 (126)	27 (134)	30 (159)	29 (120)	36 (110)	37 (84)	41 (91)	34 (90)	45 (133)	29 (80)	39 (69)	43 (55)	52 (50)	48 (40)	54 (50)
winter '94/95	103 (27)	103 (23)	96 (27)	132 (29)	119 (30)	155 (27)	120 (39)	118 (67)	116 (87)	115 (139)	120 (119)	128 (170)	118 (138)	122 (121)	115 (74)	82 (143)	74 (126)	68 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	55 (262)	51 (342)	44 (311)	38 (423)	34 (380)	30 (430)	27 (399)	21 (296)	32 (201)	27 (209)	28 (172)	27 (201)	30 (171)	43 (194)	44 (200)	37 (242)	31 (189)	33 (190)
zomer 1995	44 (61)	38 (98)	39 (106)	29 (152)	25 (173)	23 (181)	22 (185)	18 (167)	24 (119)	19 (129)	21 (114)	21 (124)	28 (118)	33 (125)	34 (143)	28 (175)	26 (148)	25 (154)
winter '94/95	56 (215)	49 (284)	46 (276)	31 (307)	38 (269)	28 (358)	25 (277)	31 (148)	41 (83)	33 (86)	30 (50)	28 (66)	45 (42)	60 (56)	49 (48)	54 (62)	56 (37)	96 (34)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Apeldoorn-Arnhemseweg(729)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	20	32	47	70	124	189	273	530	536	547	561	584	593	596	787	8684
zomer 1995	14	23	33	46	69	95	133	259	259	277	283	302	344	407	431	4376
apr '94/mrt '95	17	28	43	69	121	183	276	590	607	638	679	701	710	753	758	8648
winter '94/95	21	36	62	103	171	238	337	590	607	638	679	701	710	753	758	4355

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	30	38	48	72	111	158	206	46	206	208	215	216	227	234	287	298	362	1
zomer 1995	24	29	34	41	57	74	87	27	78	79	81	85	87	90	93	107	182	1
apr '94/mrt '95	27	36	47	68	117	156	208	45	208	215	217	217	223	237	264	306	362	3
winter '94/95	36	47	74	115	156	185	223	60	208	215	217	217	223	237	264	306	182	0

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	13	215	208	102	98	135	40	19	13	5	28	120	40	14	52	47	67	33	18	16	13	4	7	91	13	20	5	7	36	50
feb	12	71	39	8	10	8	7	70	84	171	16	7	45	14	8	6	8	8	13	29	10	14	10	70	80	12	19	5	--	--	--
mrt	6	25	6	30	14	18	20	36	61	70	94	126	101	56	38	17	9	6	9	7	10	51	84	11	3	6	8	26	12	32	21
apr	10	6	10	15	62	--	8	5	4	14	34	28	41	48	20	3	5	14	48	39	87	34	30	35	34	33	24	55	45	18	--
mei	49	75	90	68	25	23	9	2	4	12	51	47	18	3	14	53	63	22	36	19	30	72	81	74	19	20	42	26	13	57	31
jun	9	27	31	14	4	10	16	3	4	4	11	34	27	2	5	5	5	8	14	37	10	8	36	31	14	42	39	38	35	38	--
jul	29	15	24	3	8	6	20	23	16	32	24	14	16	29	11	7	7	6	8	68	32	10	14	25	35	24	23	41	36	14	29
aug	26	25	26	28	24	13	36	28	35	36	30	17	1	10	12	20	42	48	27	21	34	45	47	6	7	1	1	6	9	16	31
sep	4	41	3	3	21	57	56	27	1	25	28	78	107	44	93	79	62	85	59	33	22	28	44	10	10	18	13	5	6	41	--
okt	52	68	93	35	49	75	30	77	186	167	86	105	198	117	35	119	51	20	8	30	--	134	126	44	38	69	21	90	97	172	128
nov	24	30	13	82	109	55	107	132	61	129	167	102	206	112	34	19	34	16	4	199	105	96	43	38	48	57	168	227	142	100	--
dec	106	111	41	63	36	55	141	216	112	72	158	87	116	36	48	46	54	121	178	198	149	67	12	42	44	39	234	287	298	--	21

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	49	31	33	28	37	19	21	23	37	84	89	106

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	42 (135)	49 (163)	47 (149)	53 (188)	46 (190)	55 (208)	57 (197)	73 (244)	81 (201)	103 (206)	101 (199)	123 (327)	110 (221)	91 (223)	84 (174)	67 (220)	69 (159)	56 (186)
zomer 1995	35 (110)	41 (126)	38 (122)	34 (129)	39 (135)	41 (159)	36 (121)	50 (110)	48 (84)	57 (91)	49 (90)	59 (133)	46 (80)	46 (69)	51 (55)	54 (50)	49 (40)	53 (50)
winter '94/95	102 (27)	105 (23)	112 (27)	122 (29)	117 (30)	157 (27)	117 (39)	121 (67)	121 (87)	144 (139)	144 (119)	145 (170)	139 (138)	146 (122)	127 (74)	84 (143)	74 (126)	66 (129)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	47 (260)	41 (341)	30 (312)	23 (422)	19 (380)	17 (430)	17 (393)	10 (295)	19 (196)	16 (211)	15 (178)	14 (215)	15 (178)	22 (201)	24 (207)	22 (248)	24 (197)	34 (199)
zomer 1995	36 (61)	28 (99)	22 (106)	15 (152)	11 (174)	10 (182)	10 (185)	6 (165)	9 (113)	9 (127)	9 (110)	10 (125)	14 (119)	17 (127)	16 (148)	16 (179)	21 (156)	27 (164)
winter '94/95	43 (215)	37 (283)	29 (277)	17 (307)	21 (268)	14 (357)	12 (271)	15 (149)	26 (84)	18 (90)	11 (60)	14 (79)	20 (48)	26 (61)	27 (50)	41 (64)	49 (37)	75 (34)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Eindhoven-Genovevalaan(236)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	56	68	83	104	140	182	241	537	541	545	566	617	622	777	835	7792
zomer 1995	54	65	78	92	113	133	159	253	253	254	254	256	260	278	367	4088
apr '94/mrt '95	54	69	85	108	156	208	287	804	805	807	835	913	926	995	1008	8339
winter '94/95	50	66	88	123	188	250	347	804	805	807	835	913	926	995	1008	4034

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	60	68	74	93	121	164	185	70	180	185	186	188	230	235	243	288	323	17
zomer 1995	58	65	69	74	90	99	110	60	100	101	104	104	110	121	127	148	170	5
apr '94/mrt '95	60	68	80	102	140	180	226	74	211	226	230	230	243	255	293	359	350	9
winter '94/95	58	72	102	129	180	209	243	81	211	226	230	230	243	255	293	359	169	9

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	25	74	156	185	85	102	164	56	56	65	90	71	129	55	33	59	72	51	31	36	16	24	20	29	114	33	52	22	15	97	49
feb	39	243	59	44	32	37	31	55	180	106	22	16	44	32	25	24	38	--	--	--	43	38	36	127	102	31	39	24	--	--	--
mrt	26	37	36	91	17	47	40	43	64	56	--	--	--	76	--	42	25	29	33	50	69	145	81	58	--	--	--	41	50	--	--
apr	--	--	--	65	--	56	58	32	31	74	100	59	58	99	53	23	20	48	93	63	89	43	39	59	45	67	--	77	70	46	--
mei	80	69	79	101	51	71	40	57	61	71	65	49	36	36	65	61	62	84	90	63	25	67	93	71	37	79	65	33	74	84	58
jun	61	95	46	28	40	83	67	57	60	43	38	73	57	65	68	82	46	42	67	88	53	42	50	40	23	38	47	54	50	96	--
jul	31	31	43	56	68	61	72	48	23	48	53	69	64	57	26	24	43	41	68	--	--	31	33	54	35	45	51	79	54	37	65
aug	57	49	46	62	54	48	49	51	80	66	75	59	35	57	76	69	53	73	59	24	51	61	104	70	--	--	--	--	73	79	73
sep	74	65	37	57	67	69	55	48	41	33	49	93	127	70	94	66	39	104	49	58	121	148	110	35	74	49	68	97	--	--	--
okt	--	--	97	--	76	--	--	--	--	--	--	174	119	115	55	110	58	116	68	93	--	--	--	--	--	74	86	--	--	--	169
nov	146	133	69	115	166	139	146	167	87	119	87	47	112	53	47	44	106	56	31	144	79	110	69	60	68	49	92	235	188	98	--
dec	110	118	47	69	44	66	142	177	171	64	230	139	120	51	71	74	94	108	147	288	165	71	81	37	37	42	186	169	153	68	45

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	67	59	53	59	64	57	49	61	71	--	102	109

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	62 (148)	64 (181)	65 (196)	59 (227)	67 (178)	67 (237)	72 (210)	86 (184)	91 (136)	102 (81)	111 (119)	91 (207)	91 (166)	103 (188)	93 (130)	102 (190)	77 (169)	58 (236)
zomer 1995	54 (127)	50 (148)	54 (157)	52 (175)	57 (115)	52 (162)	55 (110)	64 (91)	77 (59)	81 (30)	80 (41)	58 (69)	68 (66)	75 (51)	66 (43)	64 (62)	62 (45)	56 (81)
winter '94/95	128 (21)	127 (35)	143 (30)	126 (49)	133 (38)	131 (48)	110 (49)	135 (63)	131 (39)	147 (40)	116 (69)	118 (151)	144 (104)	157 (83)	156 (78)	129 (112)	73 (116)	59 (167)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	60 (252)	54 (279)	58 (302)	58 (412)	54 (414)	50 (387)	58 (322)	64 (271)	72 (209)	71 (220)	82 (148)	78 (166)	74 (158)	68 (183)	70 (188)	67 (181)	70 (165)	64 (198)
zomer 1995	49 (74)	54 (82)	50 (110)	51 (171)	54 (173)	53 (159)	61 (165)	65 (160)	72 (119)	78 (109)	72 (92)	65 (104)	69 (111)	61 (134)	63 (144)	60 (144)	66 (129)	58 (170)
winter '94/95	55 (213)	49 (274)	45 (285)	55 (310)	41 (353)	47 (351)	59 (213)	56 (131)	70 (106)	70 (102)	85 (59)	104 (55)	95 (42)	106 (45)	84 (40)	87 (35)	92 (31)	110 (24)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Eindhoven-Noordbrabantlaan(237)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	60	74	91	115	161	205	275	575	576	577	588	593	668	700	732	7719
zomer 1995	55	66	79	97	126	158	202	321	328	335	341	363	372	392	458	3802
apr '94/mrt '95	56	70	88	116	167	226	305	715	724	732	758	853	1010	1069	1101	8085
winter '94/95	58	77	104	143	208	267	357	715	724	732	758	853	1010	1069	1101	3920

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	66	77	89	107	140	177	196	78	195	196	197	199	219	232	251	253	330	12
zomer 1995	62	68	77	90	107	119	140	66	119	119	130	131	140	140	153	154	165	12
apr '94/mrt '95	63	73	87	105	154	193	235	78	230	235	239	251	263	268	336	384	340	10
winter '94/95	65	80	107	141	189	225	263	90	230	235	239	251	263	268	336	384	164	10

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	17	73	143	186	78	117	166	57	85	43	70	82	193	70	46	55	60	80	34	40	15	27	26	35	107	32	54	26	20	70	--
feb	--	--	--	--	--	--	45	72	251	118	25	26	54	44	37	33	47	46	29	59	52	49	52	138	91	36	58	30	--	--	--
mrt	32	47	41	77	29	49	47	61	86	52	65	139	95	104	64	62	29	29	27	37	103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
apr	46	26	63	74	118	47	57	37	28	82	140	88	66	119	56	18	25	75	117	80	102	48	59	104	69	109	116	80	65	79	
mei	119	69	78	--	--	--	--	61	100	102	63	47	43	77	98	75	153	108	58	43	100	104	78	54	68	63	52	99	119	98	
jun	79	107	45	35	51	84	70	43	42	28	55	131	91	55	52	54	29	49	72	85	52	67	77	59	41	73	53	69	70	83	
jul	36	37	47	50	90	63	75	39	24	54	50	50	67	45	19	22	42	28	52	62	53	36	40	67	36	35	40	63	62	38	57
aug	66	48	63	53	48	42	57	50	69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97	98	78	45	46	23	59	75	91	110
sep	81	40	30	48	64	69	37	31	27	31	46	99	154	72	87	50	41	--	66	86	130	140	103	26	66	42	51	113	61	66	
okt	26	100	78	33	107	55	45	58	180	194	114	197	87	97	52	116	76	160	70	101	130	102	99	62	73	79	90	114	89	196	177
nov	154	120	88	121	219	171	177	194	107	115	69	61	133	61	58	49	95	38	29	195	80	150	92	76	43	43	115	253	187	98	
dec	101	131	64	77	60	85	165	165	154	81	232	141	128	56	89	83	87	137	185	199	150	70	64	47	43	46	173	157	131	60	56

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	70	63	61	73	82	63	48	64	67	102	113	110

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	81 (137)	76 (169)	81 (166)	72 (217)	80 (178)	82 (219)	84 (195)	94 (170)	90 (124)	101 (76)	107 (116)	88 (215)	84 (177)	105 (208)	97 (147)	106 (211)	79 (185)	68 (248)
zomer 1995	72 (105)	60 (119)	69 (121)	63 (151)	66 (107)	59 (131)	58 (86)	66 (69)	69 (43)	78 (21)	88 (32)	53 (60)	56 (58)	78 (50)	85 (41)	66 (59)	74 (42)	64 (80)
winter '94/95	129 (27)	136 (39)	165 (30)	128 (52)	151 (38)	135 (54)	130 (53)	145 (67)	146 (42)	157 (41)	123 (71)	110 (161)	138 (114)	151 (88)	146 (84)	125 (115)	73 (117)	69 (160)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	75 (264)	66 (295)	74 (291)	66 (413)	59 (421)	53 (393)	57 (307)	57 (280)	59 (225)	62 (222)	71 (147)	78 (153)	77 (155)	87 (173)	87 (180)	90 (167)	96 (150)	95 (182)
zomer 1995	65 (70)	65 (90)	58 (117)	54 (178)	50 (174)	48 (173)	54 (168)	53 (171)	60 (134)	68 (116)	69 (94)	65 (98)	71 (105)	76 (123)	76 (138)	82 (135)	86 (116)	84 (144)
winter '94/95	68 (203)	63 (265)	61 (259)	67 (289)	54 (341)	59 (330)	65 (192)	57 (129)	68 (105)	62 (100)	65 (54)	93 (50)	105 (38)	120 (37)	116 (31)	96 (26)	132 (22)	130 (23)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Eindhoven-Piuslaan(238)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	83	98	117	142	189	247	331	647	672	687	688	690	720	753	763	8603
zomer 1995	77	91	105	124	158	193	250	363	370	373	374	394	416	420	475	4261
apr '94/mrt '95	81	101	124	154	212	282	372	827	854	893	900	910	936	964	1139	8460
winter '94/95	78	102	130	172	248	330	434	827	854	893	900	910	936	964	1139	4280

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	89	97	108	130	165	208	237	100	237	239	242	243	259	261	275	286	359	3
zomer 1995	84	91	100	108	131	146	159	87	148	152	154	155	159	169	205	207	178	3
apr '94/mrt '95	91	102	116	138	200	242	275	105	275	280	289	290	312	363	377	435	354	6
winter '94/95	88	101	127	170	239	271	312	111	275	280	289	290	312	363	377	435	179	3

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	44	90	189	205	58	114	174	66	128	83	110	101	239	104	83	74	43	110	50	62	24	36	56	80	121	57	102	46	40	157	84
feb	61	261	104	79	84	88	80	91	243	131	42	45	66	69	57	59	84	80	40	93	92	65	94	158	99	58	83	47	--	--	--
mrt	52	70	70	91	35	92	63	90	119	52	93	155	121	101	97	94	49	53	52	75	119	275	209	121	63	43	63	84	77	151	137
apr	98	51	111	104	159	93	86	46	48	132	146	98	97	141	86	43	53	83	131	113	118	72	83	102	84	114	--	105	87	80	
mei	139	107	137	205	121	103	88	64	75	115	112	69	37	59	100	89	81	127	144	93	50	103	137	115	46	77	72	65	102	130	90
jun	80	113	72	63	64	108	102	78	79	48	69	124	93	78	109	101	66	80	119	100	73	69	84	75	48	89	72	84	96	111	
jul	42	53	71	78	100	--	97	52	39	68	63	80	103	76	43	52	70	53	81	86	54	38	65	96	53	42	76	102	87	54	83
aug	70	51	67	70	65	40	65	75	92	91	--	78	53	87	101	91	90	99	81	46	96	109	131	91	--	--	38	60	79	91	96
sep	94	67	62	83	93	101	55	48	55	37	74	143	169	126	100	62	60	148	85	81	155	207	154	53	95	66	86	152	108	107	
okt	50	162	113	68	155	106	86	123	214	223	138	217	152	138	89	164	91	165	104	125	175	130	107	56	115	83	121	147	93	208	214
nov	168	158	91	149	242	233	208	237	151	111	85	68	138	81	68	71	119	77	50	219	85	158	128	76	56	47	--	286	193	103	
dec	97	107	69	88	67	82	165	174	177	92	259	165	158	55	78	82	90	168	222	236	169	79	79	61	67	64	203	189	127	60	52

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	95	91	96	95	98	85	69	79	98	133	133	122

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	91 (161)	93 (196)	99 (206)	89 (245)	99 (192)	96 (252)	98 (216)	105 (189)	106 (138)	122 (85)	122 (122)	102 (224)	99 (179)	116 (211)	108 (154)	119 (218)	98 (189)	92 (270)
zomer 1995	81 (129)	74 (146)	88 (159)	80 (179)	92 (120)	77 (164)	78 (107)	96 (88)	93 (56)	96 (30)	104 (38)	67 (68)	78 (65)	92 (53)	98 (46)	91 (64)	101 (45)	95 (83)
winter '94/95	156 (26)	175 (38)	194 (30)	189 (45)	175 (34)	165 (49)	168 (46)	173 (66)	137 (41)	166 (41)	133 (70)	118 (149)	155 (108)	159 (86)	145 (87)	138 (119)	83 (121)	87 (163)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	102 (292)	96 (327)	104 (328)	103 (446)	92 (450)	85 (445)	89 (358)	95 (318)	93 (255)	90 (251)	94 (165)	93 (180)	98 (172)	102 (203)	97 (209)	93 (191)	102 (180)	106 (207)
zomer 1995	90 (76)	96 (89)	95 (113)	84 (175)	81 (178)	77 (183)	84 (178)	90 (181)	89 (140)	93 (129)	86 (101)	81 (110)	88 (117)	92 (137)	88 (152)	86 (147)	89 (134)	94 (167)
winter '94/95	89 (216)	80 (296)	76 (291)	95 (326)	81 (372)	89 (375)	98 (237)	97 (158)	104 (129)	96 (114)	100 (66)	119 (64)	133 (44)	132 (53)	122 (46)	105 (38)	155 (34)	137 (25)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Den Haag-Rebecquestraat(404)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	23	30	40	57	88	124	181	415	418	440	482	507	525	541	548	8710
zomer 1995	17	21	25	33	48	66	90	206	219	223	233	244	248	255	270	4359
apr '94/mrt '95	21	27	35	49	79	119	190	538	539	540	546	589	597	625	690	8086
winter '94/95	27	36	48	69	110	172	252	538	539	540	546	589	597	625	690	3906

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	26	32	43	58	79	108	141	39	141	141	152	152	166	169	244	283	364	1
zomer 1995	20	24	27	32	44	52	65	24	54	55	55	63	65	67	74	76	182	1
apr '94/mrt '95	24	29	35	53	71	103	157	36	149	157	171	188	199	199	268	295	337	13
winter '94/95	28	44	57	70	103	141	199	49	149	157	171	188	199	199	268	295	163	13

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	8	11	84	141	74	110	94	60	24	25	14	25	50	66	23	48	51	51	55	31	19	20	12	16	92	22	32	15	17	43	64
feb	23	51	59	27	28	24	18	58	63	106	24	12	54	27	22	17	11	18	16	26	18	21	18	70	42	11	15	15	--	--	--
mrt	17	24	15	35	21	14	27	27	50	53	59	91	61	52	24	16	17	11	13	15	19	50	61	29	18	11	11	26	12	24	30
apr	27	17	18	25	51	28	25	8	9	25	52	16	17	16	27	9	10	15	22	32	74	26	34	23	30	22	12	37	30	17	
mei	40	52	76	55	52	35	23	14	14	13	24	38	7	9	19	39	29	22	32	38	12	40	65	63	18	22	30	26	19	20	14
jun	18	29	25	12	7	19	23	10	10	11	8	18	19	14	16	15	12	18	24	54	19	8	7	10	9	15	29	23	22	36	
jul	18	12	14	12	16	23	29	27	17	24	25	28	30	20	17	10	10	20	24	52	39	8	20	29	18	--	44	26	30	23	24
aug	22	13	14	12	15	7	13	11	18	26	34	24	7	9	17	17	21	29	21	9	15	28	18	11	13	8	5	7	8	14	22
sep	10	13	21	11	28	42	39	28	9	18	23	49	67	48	55	47	38	54	35	16	35	52	26	10	14	16	11	15	17	42	
okt	22	52	79	31	31	51	33	47	93	122	46	58	95	72	53	78	65	19	16	28	52	70	84	41	24	65	27	59	90	124	152
nov	18	41	17	63	98	73	64	68	70	113	71	40	135	69	58	23	48	36	12	113	87	85	61	43	39	36	70	152	135	71	
dec	77	104	42	43	24	36	135	169	119	81	283	61	85	44	32	38	66	141	244	108	130	68	32	40	44	32	103	166	108	37	30

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	45	32	30	25	31	18	23	16	30	61	67	88

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	23 (179)	21 (206)	31 (193)	38 (207)	42 (210)	39 (213)	39 (224)	38 (218)	44 (173)	56 (140)	74 (131)	76 (157)	85 (210)	95 (268)	88 (241)	69 (178)	65 (249)	58 (233)
zomer 1995	16 (137)	17 (163)	20 (145)	27 (148)	31 (146)	30 (164)	25 (155)	25 (111)	34 (55)	46 (40)	44 (52)	45 (57)	52 (60)	62 (55)	56 (52)	43 (44)	45 (50)	47 (54)
winter '94/95	60 (36)	37 (35)	73 (29)	52 (46)	73 (26)	71 (17)	66 (40)	74 (41)	61 (31)	80 (38)	91 (62)	85 (85)	104 (110)	125 (126)	124 (92)	105 (87)	67 (152)	77 (148)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	64 (267)	49 (334)	34 (245)	34 (217)	29 (275)	24 (409)	22 (370)	26 (364)	23 (262)	20 (265)	19 (274)	20 (210)	18 (194)	20 (218)	16 (267)	15 (257)	16 (288)	17 (286)
zomer 1995	47 (78)	33 (85)	27 (79)	23 (72)	24 (87)	20 (170)	19 (173)	19 (182)	17 (130)	16 (169)	17 (185)	19 (130)	17 (127)	17 (137)	16 (181)	13 (191)	15 (237)	13 (217)
winter '94/95	52 (178)	44 (226)	42 (202)	35 (184)	27 (258)	21 (338)	23 (215)	20 (175)	19 (162)	21 (110)	23 (89)	21 (78)	27 (77)	27 (86)	26 (94)	33 (79)	24 (59)	34 (61)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Rotterdam-Schiedamsevest(418)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	32	38	46	59	84	116	171	433	433	437	455	464	466	552	592	8639
zomer 1995	25	29	34	41	56	70	93	200	214	227	231	243	244	244	293	4345
apr '94/mrt '95	33	39	48	62	92	130	183	406	443	457	463	505	521	563	577	8173
winter '94/95	40	48	60	81	119	161	224	406	443	457	463	505	521	563	577	4190

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	34	39	46	57	82	104	143	43	143	147	153	153	153	161	253	324	360	2
zomer 1995	28	30	35	39	50	56	67	30	59	61	62	65	67	69	82	82	181	1
apr '94/mrt '95	36	41	49	58	97	115	145	46	134	145	147	169	175	220	235	252	340	10
winter '94/95	41	51	62	83	112	134	175	56	134	145	147	169	175	220	235	252	175	4

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
jan	14	20	83	107	50	81	80	55	52	33	25	39	95	48	36	41	36	43	35	27	16	20	27	33	58	22	34	18	25	65	51	
feb	39	62	59	37	51	39	35	33	57	97	22	18	43	33	22	27	27	30	16	38	34	30	34	71	47	--	40	22	--			
mrt	24	30	24	39	21	30	30	30	55	51	54	122	62	51	32	30	21	20	17	22	25	68	71	45	22	21	20	31	22	54	52	
apr	41	26	37	30	53	56	44	13	15	37	69	27	22	29	36	12	19	29	42	50	67	28	27	36	28	23	19	22	23	24		
mei	49	55	62	57	59	42	38	20	18	22	24	17	17	16	28	30	39	38	42	37	16	36	65	61	34	37	34	20	31	40	26	
jun	22	32	27	17	10	37	28	20	25	16	17	--	29	21	28	27	20	23	34	56	33	20	22	17	16	31	21	18	22	39		
jul	11	13	27	26	30	34	39	20	11	24	22	39	39	30	14	14	24	22	42	45	37	10	20	30	14	23	40	28	29	21	29	
aug	27	15	16	14	16	13	15	15	21	26	37	43	13	27	30	32	17	28	20	12	18	29	33	23	25	14	12	21	22	34	28	
sep	33	24	29	37	34	39	39	35	18	26	30	44	82	51	50	50	36	53	--	25	53	82	41	18	29	35	28	35	32	40		
okt	30	53	64	31	41	53	33	38	94	127	46	61	81	82	42	75	57	49	41	54	53	44	65	36	--	--	46	70	54	105	161	
nov	49	55	26	42	102	82	147	119	82	105	77	43	99	59	45	38	51	47	22	104	81	87	67	46	30	29	61	153	153	64		
dec	74	84	35	35	22	31	107	143	100	57	324	72	82	28	31	35	60	153	253	104	114	69	30	25	39	27	95	126	102	35	27	

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	44	39	39	33	36	25	26	22	39	62	72	81

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (146)	30 (195)	32 (222)	30 (292)	33 (248)	33 (149)	39 (136)	37 (134)	51 (121)	57 (284)	75 (229)	83 (177)	82 (123)	78 (106)	71 (156)	57 (256)	59 (282)	57 (243)
zomer 1995	23 (107)	24 (162)	22 (176)	23 (230)	26 (162)	24 (103)	28 (75)	30 (52)	36 (55)	42 (110)	45 (85)	52 (42)	54 (28)	47 (26)	49 (35)	47 (56)	42 (59)	50 (58)
winter '94/95	84 (17)	76 (24)	65 (29)	50 (49)	65 (33)	65 (26)	66 (30)	78 (31)	71 (43)	97 (108)	87 (155)	86 (133)	110 (86)	111 (58)	87 (77)	75 (155)	71 (206)	60 (165)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	51 (424)	43 (362)	43 (223)	45 (276)	41 (346)	39 (368)	40 (310)	35 (344)	37 (267)	31 (287)	31 (251)	30 (191)	27 (175)	32 (184)	29 (225)	27 (274)	28 (310)	32 (183)
zomer 1995	37 (121)	32 (88)	34 (83)	35 (96)	33 (121)	35 (157)	35 (142)	32 (194)	32 (173)	27 (186)	28 (170)	26 (126)	26 (118)	25 (100)	24 (166)	23 (219)	24 (250)	26 (132)
winter '94/95	49 (345)	40 (280)	41 (187)	45 (249)	39 (306)	36 (268)	45 (182)	43 (185)	40 (116)	34 (104)	39 (88)	39 (55)	43 (62)	44 (76)	51 (65)	57 (52)	43 (60)	56 (47)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	46	56	69	86	122	176	287	717	746	803	840	851	911	923	949	8751
zomer 1995	38	48	60	75	98	124	173	346	346	349	360	386	408	433	586	4390
apr '94/mrt '95	44	53	65	84	121	183	337	803	804	804	858	886	907	938	942	8530
winter '94/95	50	60	76	99	153	263	452	803	804	804	858	886	907	938	942	4249

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	52	60	69	87	114	154	202	64	202	216	217	217	290	319	329	379	365	0
zomer 1995	49	55	61	69	82	93	114	50	96	99	99	108	114	118	120	137	183	0
apr '94/mrt '95	49	58	68	82	127	191	241	65	241	244	250	279	281	338	374	398	357	4
winter '94/95	51	63	82	120	191	232	281	81	241	244	250	279	281	338	374	398	178	4

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	10	23	189	93	48	93	106	61	60	39	32	69	131	58	43	52	55	59	34	42	23	23	38	38	69	32	45	25	24	127	46
feb	51	131	68	43	44	45	47	45	121	90	29	20	51	49	38	38	31	28	24	50	45	46	51	120	55	23	60	34	--	--	--
mrt	40	47	36	40	25	36	40	49	68	45	57	137	94	69	45	40	34	20	19	28	50	128	102	67	20	19	24	45	28	113	64
apr	47	28	49	56	70	75	53	13	17	60	93	44	49	49	37	9	16	45	86	69	99	33	33	45	29	45	36	52	34	28	--
mei	96	89	80	120	87	78	53	47	41	61	61	26	15	20	69	42	60	76	69	52	19	57	88	69	34	55	43	34	56	66	57
jun	63	93	33	22	12	88	54	40	47	23	20	58	65	48	55	54	30	26	64	99	48	45	41	20	18	52	28	33	51	59	--
jul	12	16	53	53	68	61	71	45	10	23	36	73	60	55	22	17	43	48	69	90	53	18	29	65	20	26	55	56	57	32	48
aug	31	20	25	40	25	16	32	29	38	33	83	69	18	63	79	82	30	38	34	20	52	47	67	50	45	21	14	33	36	55	61
sep	61	40	43	74	63	69	33	50	22	23	52	60	137	108	67	67	68	95	31	46	114	118	69	22	66	59	51	69	52	58	--
okt	39	87	81	43	67	66	47	42	118	184	59	86	170	106	56	105	66	94	67	103	142	42	74	43	62	71	82	192	183	329	290
nov	86	95	49	154	163	114	196	147	112	86	85	62	103	91	70	54	113	58	17	182	71	113	96	53	42	22	43	139	202	74	--
dec	66	92	52	39	23	34	89	168	109	98	379	84	125	27	30	43	73	216	319	166	131	79	37	44	35	26	217	217	149	39	42

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	58	53	53	47	59	46	45	41	63	103	96	105

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	67 (146)	54 (195)	57 (229)	48 (300)	47 (253)	52 (151)	55 (136)	54 (134)	68 (123)	78 (283)	100 (225)	103 (177)	97 (123)	98 (106)	73 (159)	66 (260)	74 (297)	73 (248)
zomer 1995	44 (107)	47 (162)	44 (183)	35 (238)	40 (166)	40 (105)	45 (75)	50 (52)	51 (57)	55 (110)	58 (85)	75 (42)	71 (28)	65 (26)	59 (35)	54 (56)	52 (59)	65 (58)
winter '94/95	146 (20)	148 (25)	115 (30)	89 (49)	112 (33)	105 (28)	117 (30)	140 (34)	121 (50)	120 (103)	107 (143)	109 (132)	142 (83)	139 (54)	79 (72)	96 (147)	96 (192)	77 (157)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	69 (430)	69 (362)	65 (227)	66 (278)	63 (354)	60 (372)	61 (310)	51 (344)	54 (270)	55 (287)	55 (255)	54 (192)	49 (177)	50 (188)	49 (227)	51 (282)	46 (327)	53 (184)
zomer 1995	58 (121)	52 (88)	53 (83)	54 (96)	54 (121)	58 (158)	59 (142)	52 (194)	51 (174)	51 (186)	57 (172)	51 (127)	51 (118)	42 (102)	43 (168)	44 (223)	42 (259)	48 (132)
winter '94/95	63 (354)	61 (283)	59 (198)	64 (247)	63 (310)	52 (287)	65 (186)	55 (185)	54 (120)	59 (113)	64 (91)	60 (58)	56 (63)	71 (80)	73 (69)	88 (61)	67 (70)	89 (51)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Dordrecht-Frisostraat(441)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	27	33	41	53	78	114	173	447	451	451	456	480	546	546	551	8600
zomer 1995	22	26	31	38	51	67	89	154	157	173	184	188	192	203	243	4248
apr '94/mrt '95	26	31	39	53	82	126	197	460	462	476	540	546	568	609	668	8568
winter '94/95	31	41	52	70	113	168	272	460	462	476	540	546	568	609	668	4363

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	31	34	40	52	80	105	143	40	143	147	147	159	173	176	190	210	358	3
zomer 1995	25	29	31	35	46	52	58	27	52	53	53	56	58	59	62	65	177	3
apr '94/mrt '95	29	34	40	53	85	125	154	41	154	157	160	166	178	187	193	202	357	6
winter '94/95	35	44	61	85	125	146	178	52	154	157	160	166	178	187	193	202	182	0

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	22	27	74	91	41	67	85	54	52	38	29	45	113	34	24	34	22	39	25	21	14	13	15	19	40	20	32	9	14	87	62
feb	22	123	60	31	32	22	22	28	75	75	16	12	33	21	14	13	17	22	12	30	26	24	19	79	48	30	38	12	--	--	--
mrt	13	19	15	39	22	27	26	27	33	33	36	105	57	35	32	24	14	9	21	29	39	125	87	40	18	14	18	32	29	82	44
apr	37	22	22	36	40	46	34	14	14	41	56	34	25	28	29	12	13	28	44	53	47	20	24	32	21	--	--	--	31	29	
mei	53	50	41	59	51	46	32	32	28	35	27	21	19	20	31	32	31	46	45	33	16	37	52	51	24	32	25	16	22	26	33
jun	28	--	36	19	14	29	38	24	--	21	13	33	27	22	27	30	14	18	24	47	21	16	14	13	15	26	21	22	--	31	
jul	8	18	24	20	24	24	25	22	15	28	24	29	32	15	11	7	14	14	27	37	30	8	18	25	17	22	22	23	26	23	31
aug	21	15	17	11	18	13	9	9	15	30	33	28	9	28	42	29	19	34	25	6	16	29	48	20	18	15	14	16	24	31	31
sep	33	25	25	20	35	34	21	24	10	16	20	35	62	33	29	25	39	52	30	20	52	65	58	19	26	23	24	40	34	27	
okt	19	43	43	22	38	36	32	32	93	147	39	68	78	66	33	51	39	68	32	66	82	34	45	14	37	36	36	84	75	147	176
nov	70	71	41	80	173	80	159	114	77	63	49	30	57	42	42	30	58	40	31	127	55	--	47	35	19	19	35	94	107	55	
dec	54	66	38	37	24	34	93	112	100	54	210	101	93	35	29	43	53	143	190	124	104	58	41	28	35	31	104	113	100	26	29

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	41	34	37	31	34	24	21	22	32	58	66	74

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	39 (152)	37 (214)	34 (241)	35 (300)	34 (222)	38 (142)	38 (107)	42 (132)	46 (112)	47 (284)	56 (224)	56 (169)	64 (118)	63 (92)	58 (152)	47 (250)	53 (298)	48 (241)
zomer 1995	22 (107)	24 (170)	23 (189)	25 (233)	25 (140)	28 (96)	30 (54)	34 (44)	29 (43)	32 (109)	34 (89)	34 (44)	41 (28)	38 (22)	31 (37)	38 (54)	34 (57)	38 (53)
winter '94/95	79 (21)	76 (27)	68 (34)	48 (59)	74 (37)	63 (31)	58 (28)	62 (27)	65 (50)	73 (111)	64 (151)	64 (133)	81 (80)	93 (52)	75 (77)	70 (154)	70 (200)	58 (162)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	45 (413)	40 (367)	44 (230)	38 (278)	31 (358)	30 (373)	30 (322)	24 (333)	32 (269)	35 (286)	37 (247)	34 (193)	32 (176)	35 (192)	31 (218)	30 (272)	30 (302)	34 (179)
zomer 1995	34 (112)	30 (94)	27 (78)	28 (91)	25 (123)	23 (158)	25 (153)	22 (190)	26 (174)	27 (182)	32 (158)	29 (127)	29 (116)	28 (108)	24 (160)	25 (209)	23 (234)	26 (130)
winter '94/95	52 (360)	40 (291)	36 (210)	36 (261)	37 (320)	26 (283)	40 (190)	37 (191)	45 (121)	46 (113)	56 (91)	50 (60)	50 (63)	47 (79)	49 (67)	46 (59)	56 (69)	60 (47)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Amsterdam-Cabeliastraat(518)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	42	52	68	99	149	233	587	588	609	632	644	650	661	741	8088
zomer 1995	31	37	45	56	75	97	139	301	301	309	324	374	377	421	428	4192
apr '94/mrt '95	33	41	51	68	102	150	231	580	588	588	599	617	618	639	669	7671
winter '94/95	34	44	60	83	135	198	270	580	588	588	599	617	618	639	669	4151

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	39	44	53	67	90	126	206	50	191	206	209	223	258	258	297	332	340	7
zomer 1995	37	41	46	52	65	71	79	39	74	74	75	75	79	89	108	132	176	6
apr '94/mrt '95	37	45	53	66	94	140	174	49	166	174	182	183	230	232	265	269	326	20
winter '94/95	37	50	67	87	139	164	230	57	166	174	182	183	230	232	265	269	175	7

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	11	27	97	87	--	--	--	--	--	40	57	82	41	19	34	20	46	28	21	14	--	14	27	46	20	31	7	13	98	50	
feb	28	121	53	19	25	24	20	52	126	82	28	12	37	24	12	15	21	13	31	27	22	21	80	64	28	29	10	--	--	--	
mrt	13	19	16	26	23	23	24	27	61	30	37	126	76	22	42	21	13	5	18	26	53	69	75	39	16	10	30	34	30	83	42
apr	23	12	23	48	43	52	36	19	17	53	58	40	26	45	33	16	8	39	65	50	65	37	38	43	34	36	31	56	29	28	
mei	66	74	62	108	56	68	20	29	41	42	35	29	12	14	37	34	37	43	42	25	49	79	75	--	29	51	12	18	41	46	
jun	58	44	17	21	22	51	36	29	33	20	24	40	58	37	32	31	9	23	26	71	46	41	25	19	26	33	45	44	40	52	
jul	24	20	36	30	46	24	43	60	20	41	30	36	35	27	11	11	15	13	32	67	48	30	--	--	--	--	--	--	61	46	51
aug	38	26	35	32	30	23	23	24	37	40	67	53	29	69	59	68	30	48	31	22	33	48	68	40	23	22	19	36	44	55	48
sep	57	28	38	29	32	40	30	34	10	22	20	47	132	74	45	57	53	62	37	30	89	75	59	24	33	39	26	49	45	47	
okt	--	--	--	--	38	38	40	42	90	156	61	69	102	68	40	77	41	57	26	66	106	44	60	27	27	46	45	150	191	258	297
nov	--	73	33	89	109	96	--	122	80	84	67	34	90	110	51	39	70	43	22	106	63	87	59	40	27	34	54	187	90	61	
dec	54	71	30	43	23	33	95	163	81	100	332	67	132	41	36	34	44	167	258	206	130	69	--	--	--	--	--	209	223	36	23

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	39	37	36	37	44	35	34	39	45	84	72	104

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	44 (218)	47 (234)	41 (235)	56 (186)	54 (222)	51 (186)	53 (188)	44 (208)	64 (180)	78 (149)	78 (146)	75 (138)	77 (148)	72 (180)	74 (143)	62 (174)	50 (203)	60 (220)
zomer 1995	39 (169)	36 (194)	32 (199)	44 (144)	45 (171)	44 (146)	41 (106)	38 (109)	49 (69)	50 (55)	55 (62)	56 (50)	60 (50)	60 (40)	47 (33)	52 (35)	34 (48)	47 (42)
winter '94/95	86 (52)	122 (47)	75 (33)	45 (25)	87 (21)	99 (28)	95 (24)	103 (37)	83 (44)	84 (77)	76 (84)	86 (106)	96 (143)	82 (141)	100 (69)	82 (86)	61 (133)	54 (135)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	57 (260)	65 (290)	48 (324)	43 (271)	39 (195)	29 (294)	26 (335)	32 (355)	30 (288)	42 (250)	38 (254)	42 (201)	46 (199)	50 (202)	47 (213)	54 (209)	45 (324)	51 (211)
zomer 1995	38 (55)	41 (85)	36 (134)	38 (105)	27 (85)	29 (99)	20 (134)	24 (169)	29 (166)	35 (159)	35 (181)	39 (136)	44 (131)	47 (130)	41 (149)	50 (144)	39 (238)	37 (138)
winter '94/95	54 (225)	60 (216)	55 (272)	45 (273)	45 (154)	23 (279)	21 (275)	30 (224)	30 (183)	42 (123)	45 (103)	50 (73)	54 (64)	75 (80)	57 (69)	73 (71)	68 (87)	91 (73)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Amsterdam-Florapark(520)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	27	35	46	63	92	133	208	476	494	496	509	511	530	540	589	8465
zomer 1995	17	22	28	37	54	73	101	213	221	247	257	265	284	310	408	4283
apr '94/mrt '95	32	41	51	67	98	136	188	476	487	493	567	593	607	620	693	7892
winter '94/95	41	51	64	83	125	169	226	476	487	493	567	593	607	620	693	4256

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	32	38	49	62	90	118	156	43	156	157	158	172	173	233	256	338	354	4
zomer 1995	22	26	31	37	51	60	72	25	60	68	70	71	72	85	90	91	179	4
apr '94/mrt '95	36	43	51	66	92	116	156	46	154	156	157	163	172	187	242	242	330	30
winter '94/95	45	53	68	86	112	152	172	59	154	156	157	163	172	187	242	242	178	4

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	12	14	83	118	91	91	82	59	52	36	21	23	109	67	46	52	46	67	46	38	27	27	22	30	70	21	44	21	28	66	81
feb	--	74	74	33	42	33	30	21	56	98	42	20	60	38	25	23	23	35	24	47	36	37	21	43	--	--	--	24	--	--	--
mrt	28	40	31	53	36	32	43	51	90	53	77	157	29	28	50	34	27	19	17	17	18	83	77	50	20	19	10	45	10	48	53
apr	38	26	38	22	57	54	31	7	13	32	60	15	9	18	34	7	16	24	36	70	55	31	34	15	13	12	6	13	9	9	
mei	18	36	51	32	37	19	22	26	16	19	9	8	6	12	36	21	42	15	51	41	8	15	39	56	15	25	25	27	29	28	8
jun	17	42	27	16	6	30	34	16	24	17	10	10	9	21	30	33	26	25	37	60	24	8	5	4	4	8	12	12	12	24	
jul	6	6	10	25	22	34	36	17	6	13	15	35	32	25	18	16	24	28	39	58	41	7	21	23	9	16	40	28	--	--	--
aug	--	10	7	5	8	7	7	6	8	11	16	42	15	14	31	13	8	14	12	8	10	15	31	18	31	14	10	8	12	12	12
sep	12	21	29	38	53	57	52	30	21	32	39	72	90	85	68	35	31	26	17	12	23	91	38	27	25	36	38	39	26	71	
okt	38	87	90	42	63	55	58	55	122	158	34	71	102	65	56	103	59	44	34	29	65	53	80	48	45	72	63	116	86	105	156
nov	28	49	14	35	103	121	233	156	122	108	--	--	94	--	73	40	47	45	15	137	78	116	89	57	42	44	84	129	62	53	
dec	72	60	20	23	13	23	104	148	54	102	338	27	52	19	18	23	34	114	256	173	134	65	25	23	54	30	138	172	115	29	19

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	51	40	43	27	26	20	23	14	41	73	81	80

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	16 (221)	16 (231)	17 (237)	20 (183)	22 (223)	22 (193)	21 (197)	23 (214)	40 (171)	48 (148)	63 (148)	78 (146)	80 (166)	91 (179)	90 (158)	79 (199)	69 (261)	71 (253)
zomer 1995	10 (173)	9 (190)	10 (198)	13 (139)	14 (168)	14 (136)	13 (109)	14 (110)	20 (64)	24 (54)	28 (66)	47 (61)	49 (58)	66 (41)	44 (34)	62 (41)	46 (59)	52 (46)
winter '94/95	42 (47)	52 (44)	33 (32)	15 (27)	43 (23)	39 (32)	37 (24)	47 (37)	55 (43)	56 (79)	65 (89)	79 (106)	92 (144)	102 (140)	116 (75)	112 (103)	78 (163)	67 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	73 (284)	78 (311)	64 (338)	57 (276)	54 (193)	40 (292)	36 (346)	37 (364)	35 (318)	35 (276)	33 (273)	35 (206)	26 (220)	27 (220)	20 (210)	18 (217)	14 (322)	19 (217)
zomer 1995	56 (61)	51 (90)	49 (137)	47 (110)	39 (87)	39 (101)	33 (136)	30 (173)	29 (183)	28 (169)	29 (191)	27 (134)	23 (135)	19 (137)	14 (143)	13 (143)	10 (234)	9 (142)
winter '94/95	74 (231)	74 (216)	77 (273)	59 (288)	60 (156)	34 (273)	33 (280)	41 (228)	35 (190)	41 (130)	43 (106)	44 (79)	34 (73)	41 (77)	30 (69)	30 (67)	30 (78)	40 (67)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Haarlem-Amsterdamsevaart(537)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	61	73	86	107	145	194	267	549	561	574	577	582	593	613	747	7806
zomer 1995	51	60	70	82	104	130	154	261	263	270	290	295	301	341	387	3481
apr '94/mrt '95	60	70	84	104	144	185	242	504	505	510	528	700	720	908	959	8305
winter '94/95	67	81	99	126	176	219	289	502	504	505	510	700	720	908	959	4220

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	63	71	81	98	130	157	217	75	192	217	220	239	242	267	289	314	329	30
zomer 1995	52	58	66	73	83	96	108	56	96	98	99	101	107	108	114	121	148	30
apr '94/mrt '95	61	70	82	96	127	151	190	72	190	203	206	208	209	216	295	303	354	4
winter '94/95	71	83	98	124	151	187	209	85	190	203	206	208	209	216	295	303	177	4

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	45	86	152	127	81	95	124	73	50	56	98	138	138	80	56	72	56	87	61	54	40	44	35	--	77	61	63	36	45	144	78
feb	61	137	91	52	62	47	41	106	137	124	60	37	78	56	47	45	37	50	46	67	50	49	49	140	113	74	48	40	--	--	
mrt	42	50	35	74	48	46	48	66	101	48	69	187	120	71	67	63	39	34	37	63	105	115	118	57	52	25	88	60	100	102	60
apr	43	33	51	82	84	71	71	81	43	76	83	108	101	114	86	49	25	68	81	74	107	68	87	67	--	75	89	79	46	52	
mei	72	85	81	88	78	65	44	41	49	49	21	17	50	35	52	58	73	60	63	57	28	68	82	76	33	43	49	38	50	58	59
jun	61	67	47	33	33	63	56	39	47	39	32	42	60	52	59	61	44	38	63	75	51	54	24	16	38	36	29	22	21	63	
jul	6	27	43	49	53	57	58	51	9	35	47	56	70	56	43	35	41	43	50	70	60	33	43	52	43	68	57	51	60	44	66
aug	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sep	--	44	41	36	55	68	44	52	27	40	46	74	121	96	83	70	47	30	--	--	99	98	60	36	36	49	38	57	43	71	
okt	37	76	94	44	67	66	53	57	126	171	88	85	116	95	70	112	72	59	45	61	132	78	95	50	51	76	81	178	174	267	174
nov	92	113	80	90	114	99	170	139	111	105	95	66	152	148	80	71	119	91	60	149	81	130	92	67	53	50	73	176	139	113	
dec	69	115	68	71	62	74	153	217	108	120	314	90	146	58	66	57	70	192	289	242	157	78	69	75	49	52	171	239	220	69	37

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	78	69	71	72	56	46	48	--	58	95	104	122

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	70 (177)	74 (158)	62 (155)	73 (137)	64 (168)	58 (141)	65 (175)	66 (189)	96 (177)	111 (140)	107 (157)	111 (149)	106 (161)	99 (193)	97 (160)	89 (199)	78 (259)	85 (257)
zomer 1995	50 (123)	55 (115)	45 (118)	51 (92)	42 (112)	35 (86)	45 (87)	45 (81)	63 (62)	68 (39)	76 (63)	77 (53)	81 (52)	80 (44)	63 (37)	74 (36)	56 (55)	62 (47)
winter '94/95	128 (51)	128 (46)	92 (33)	59 (25)	88 (21)	106 (27)	119 (25)	107 (37)	127 (44)	133 (79)	118 (86)	129 (108)	119 (143)	112 (134)	118 (69)	108 (101)	88 (165)	81 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	79 (289)	84 (320)	75 (336)	73 (273)	76 (200)	60 (303)	54 (349)	57 (356)	54 (302)	60 (253)	54 (254)	60 (187)	63 (186)	70 (198)	73 (174)	80 (178)	78 (254)	81 (190)
zomer 1995	60 (60)	59 (90)	54 (130)	61 (102)	51 (85)	53 (97)	50 (131)	51 (159)	49 (173)	53 (151)	49 (169)	56 (112)	60 (102)	61 (110)	62 (105)	68 (104)	60 (162)	54 (109)
winter '94/95	86 (233)	89 (218)	83 (266)	77 (282)	79 (150)	56 (277)	49 (277)	52 (222)	44 (173)	52 (116)	59 (105)	68 (77)	66 (74)	96 (86)	85 (69)	103 (71)	117 (86)	123 (73)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Utrecht-deJongweg(636)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	43	58	75	100	146	197	275	580	599	606	607	625	633	771	815	8388
zomer 1995	29	40	55	72	101	133	176	284	289	298	306	309	310	319	331	4167
apr '94/mrt '95	49	63	81	107	152	203	288	668	675	679	712	751	764	790	850	8368
winter '94/95	59	74	95	130	187	256	349	668	675	679	712	751	764	790	850	4238

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	54	64	74	94	130	165	206	64	206	214	216	236	239	265	281	290	351	6
zomer 1995	41	49	57	67	86	101	114	44	102	103	106	111	114	117	139	153	176	6
apr '94/mrt '95	57	66	81	103	135	169	218	71	218	218	229	248	249	253	260	303	348	9
winter '94/95	68	81	102	125	167	213	249	85	218	218	229	248	249	253	260	303	176	4

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	22	8	133	167	90	107	112	64	101	48	33	28	165	73	48	59	73	97	51	65	--	--	39	55	98	--	62	27	34	86	87
feb	48	165	80	42	59	62	52	27	111	--	40	26	68	48	34	34	44	53	32	68	52	47	53	122	71	24	68	33	--		
mrt	30	55	35	71	36	46	53	62	82	72	85	87	44	59	59	56	30	25	25	25	26	136	97	64	22	24	10	64	11	74	71
apr	42	35	67	29	85	63	38	5	20	46	79	18	9	17	43	12	29	42	69	106	64	50	27	16	13	11	6	17	21	12	
mei	25	71	--	62	55	25	41	38	35	44	35	9	3	29	59	43	89	34	94	52	12	47	77	100	21	41	45	50	63	59	11
jun	33	86	57	43	11	56	59	54	68	40	18	10	16	45	77	73	51	38	69	92	42	8	6	7	5	13	22	16	16	48	
jul	6	25	20	61	48	67	56	16	10	22	33	64	57	49	40	30	56	66	89	101	52	12	45	53	17	31	78	58	35	25	32
aug	19	13	15	14	15	6	9	5	10	23	53	53	14	36	60	27	--	23	16	--	--	--	41	35	53	28	26	17	22	29	29
sep	20	--	--	71	93	111	86	55	36	52	74	117	102	153	103	58	58	49	20	9	81	139	91	50	44	64	74	114	85	97	
okt	66	131	132	72	110	99	--	--	206	199	56	175	147	111	76	164	102	91	--	72	108	101	130	86	91	113	91	159	69	128	265
nov	97	115	16	79	192	136	236	205	139	147	100	39	139	131	89	54	83	72	26	216	108	137	84	69	62	68	111	214	110	88	
dec	107	82	30	27	20	29	156	176	64	73	281	62	64	18	25	31	66	129	290	155	172	90	22	40	49	29	190	239	107	30	19

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	73	58	53	36	46	39	44	26	75	120	112	93

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	23 (191)	24 (196)	28 (229)	33 (261)	38 (213)	39 (135)	45 (168)	43 (217)	55 (167)	84 (118)	121 (153)	116 (152)	116 (197)	124 (218)	103 (275)	103 (246)	100 (251)	88 (173)
zomer 1995	13 (152)	13 (160)	18 (164)	23 (172)	26 (151)	25 (95)	29 (90)	35 (83)	47 (57)	61 (51)	66 (51)	67 (61)	82 (56)	79 (53)	77 (62)	91 (55)	91 (62)	77 (52)
winter '94/95	71 (35)	75 (31)	64 (40)	50 (36)	63 (27)	104 (29)	76 (31)	73 (44)	106 (75)	101 (73)	140 (101)	147 (104)	125 (144)	160 (124)	130 (147)	117 (147)	102 (172)	88 (130)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	93 (255)	83 (337)	80 (299)	75 (383)	73 (372)	67 (379)	65 (303)	63 (261)	65 (208)	58 (245)	52 (190)	46 (198)	39 (218)	39 (243)	35 (260)	26 (209)	19 (194)	23 (183)
zomer 1995	64 (75)	75 (115)	74 (125)	74 (154)	66 (131)	63 (146)	58 (145)	64 (146)	58 (124)	53 (144)	47 (120)	42 (118)	35 (131)	31 (173)	23 (191)	21 (152)	15 (148)	14 (141)
winter '94/95	90 (214)	79 (248)	69 (241)	70 (311)	67 (306)	62 (337)	67 (188)	57 (128)	73 (111)	69 (115)	67 (81)	46 (79)	59 (78)	53 (58)	66 (73)	48 (53)	59 (41)	81 (29)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Utrecht-Wittevrouwenstraat(637)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	114	151	198	261	355	442	545	838	851	851	858	899	960	982	1087	8676
zomer 1995	79	107	141	190	263	320	394	583	591	618	618	625	629	675	730	4337
apr '94/mrt '95	131	171	218	281	381	468	567	861	882	906	947	967	1056	1074	1128	8597
winter '94/95	164	209	267	342	454	535	626	835	861	906	947	967	1056	1074	1128	4307

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	142	168	195	233	273	323	384	155	384	385	408	410	416	424	453	530	361	3
zomer 1995	103	123	145	175	217	238	268	112	240	242	255	261	268	270	273	295	180	3
apr '94/mrt '95	149	174	210	242	309	361	406	169	406	412	414	415	420	470	470	520	360	3
winter '94/95	191	217	250	300	361	405	420	205	406	412	414	415	420	470	470	520	180	1

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	45	30	--	361	240	309	269	138	234	143	71	61	366	203	133	174	221	254	170	174	101	98	107	137	341	96	207	84	106	146	201
feb	163	224	252	112	126	161	141	122	253	382	128	71	198	181	139	136	154	151	95	214	171	191	205	311	168	55	172	124	--	--	
mrt	135	184	126	193	97	140	179	234	262	234	214	131	247	255	164	204	141	78	70	65	62	290	293	190	67	59	33	208	28	223	222
apr	116	82	164	82	270	167	107	15	56	129	217	38	34	94	111	34	64	106	199	273	233	179	64	99	72	38	24	155	89	36	
mei	102	255	232	217	142	84	103	82	73	92	103	48	11	62	149	212	261	80	234	108	50	199	268	295	60	185	154	114	151	164	43
jun	69	197	155	123	24	183	130	122	146	110	78	48	55	98	188	168	135	78	178	213	84	22	27	18	11	40	105	61	49	179	
jul	29	74	54	137	126	175	144	63	23	72	130	156	158	146	89	57	125	141	196	168	95	15	72	94	71	104	175	137	98	53	109
aug	96	81	38	39	43	9	21	16	29	104	145	109	25	--	--	--	74	114	52	11	36	61	87	72	98	47	38	30	38	58	52
sep	35	105	72	132	198	227	194	154	68	93	140	226	219	238	220	180	142	174	73	31	121	240	145	82	94	140	145	242	151	177	
okt	107	230	264	160	253	256	152	151	308	314	178	297	321	239	134	297	210	171	195	139	216	170	218	172	176	194	184	248	103	237	408
nov	131	181	40	136	240	237	384	327	274	323	237	111	310	277	244	166	199	149	50	384	259	306	246	208	150	136	268	424	331	299	
dec	304	237	137	127	161	193	378	410	114	181	453	153	220	56	205	150	172	242	530	267	385	276	52	116	90	78	368	416	324	132	82

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	174	171	162	112	140	103	106	58	149	216	234	226

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	58 (208)	58 (218)	70 (243)	96 (277)	112 (219)	115 (140)	168 (180)	171 (225)	192 (172)	227 (128)	267 (153)	244 (155)	271 (203)	256 (223)	226 (284)	204 (261)	207 (265)	207 (182)
zomer 1995	37 (168)	38 (183)	56 (178)	82 (186)	88 (158)	94 (101)	125 (102)	142 (91)	166 (64)	167 (68)	186 (56)	176 (64)	180 (59)	181 (55)	189 (65)	188 (61)	183 (64)	179 (53)
winter '94/95	159 (36)	159 (30)	123 (40)	142 (38)	202 (26)	313 (28)	288 (31)	264 (44)	327 (73)	322 (72)	314 (96)	315 (105)	311 (148)	353 (124)	274 (148)	247 (148)	198 (175)	196 (127)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	209 (277)	199 (369)	191 (313)	182 (390)	177 (381)	170 (384)	159 (313)	146 (270)	152 (212)	134 (255)	112 (193)	99 (201)	88 (214)	87 (237)	68 (258)	57 (206)	49 (194)	57 (186)
zomer 1995	162 (79)	173 (120)	155 (129)	168 (154)	147 (133)	148 (147)	144 (150)	148 (154)	141 (127)	123 (151)	101 (123)	93 (118)	78 (129)	78 (167)	51 (188)	49 (148)	45 (148)	40 (143)
winter '94/95	202 (219)	204 (262)	189 (247)	188 (320)	182 (310)	171 (340)	172 (195)	139 (138)	166 (114)	156 (119)	152 (81)	99 (82)	126 (76)	115 (58)	120 (76)	91 (55)	123 (41)	142 (30)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Utrecht-Vleutenseweg(638)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	67	81	98	121	162	208	275	537	546	569	569	588	693	740	818	8312
zomer 1995	67	79	94	111	139	168	205	326	327	331	335	362	370	413	429	4324
apr '94/mrt '95	63	77	95	119	159	207	274	716	724	775	896	953	981	990	1037	8490
winter '94/95	62	79	102	135	188	247	330	716	724	775	896	953	981	990	1037	4231

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	73	80	92	109	141	169	218	82	210	218	222	222	243	248	285	286	347	10
zomer 1995	73	79	89	98	107	116	129	75	119	122	125	129	129	143	173	184	180	2
apr '94/mrt '95	69	79	91	114	133	162	213	80	213	214	227	245	258	275	328	335	354	5
winter '94/95	66	90	111	127	162	213	258	87	213	214	227	245	258	275	328	335	177	5

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	47	85	154	157	88	98	142	64	90	74	99	143	160	58	35	48	65	57	42	34	24	25	28	35	70	39	54	18	28	127	--
feb	48	--	--	59	38	46	40	115	159	127	25	22	57	36	--	--	39	56	24	61	53	38	45	160	121	53	67	30	--	--	--
mrt	27	46	30	56	29	52	44	48	71	65	79	129	83	64	84	48	25	24	43	62	114	116	87	73	48	24	61	62	74	121	77
apr	64	32	46	98	68	80	69	49	42	111	102	106	91	122	72	34	24	70	106	87	89	47	59	69	70	88	90	109	66	77	
mei	110	79	84	116	73	100	33	69	96	98	129	90	54	45	72	84	76	143	77	69	59	95	95	88	61	71	63	34	67	92	105
jun	105	86	45	34	41	102	82	47	45	41	51	--	103	79	65	70	27	52	53	79	89	76	99	79	49	91	85	89	98	84	
jul	67	38	114	60	89	49	73	71	46	106	70	65	75	64	23	26	36	34	61	94	71	57	31	70	62	49	70	74	74	46	74
aug	90	48	72	74	57	35	70	67	77	71	64	56	40	94	87	100	76	82	73	43	78	89	104	77	49	57	46	77	96	107	111
sep	97	73	54	64	55	80	68	75	27	38	41	80	184	106	81	74	65	114	108	113	173	119	129	--	--	66	67	107	107	125	
okt	35	78	90	39	65	70	48	60	156	243	130	157	175	110	54	110	64	120	60	141	191	75	105	67	50	80	73	149	138	210	248
nov	177	150	55	--	--	--	--	--	130	102	50	135	115	58	60	119	86	58	218	106	127	--	56	--	--	--	--	194	128	106	
dec	97	109	51	77	43	56	157	195	163	112	286	149	168	78	53	59	73	222	285	222	169	84	86	71	41	67	182	201	139	54	36

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	73	63	63	75	82	71	63	73	89	109	112	122

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	92 (200)	93 (220)	97 (241)	106 (273)	99 (219)	78 (138)	83 (181)	76 (223)	83 (173)	102 (133)	116 (154)	111 (161)	107 (197)	110 (200)	95 (261)	94 (246)	72 (242)	65 (164)
zomer 1995	83 (168)	79 (186)	88 (182)	97 (186)	87 (157)	64 (101)	68 (102)	82 (91)	77 (63)	81 (69)	81 (57)	77 (66)	80 (61)	73 (57)	70 (66)	77 (64)	70 (63)	60 (53)
winter '94/95	146 (36)	158 (31)	127 (40)	127 (38)	126 (27)	156 (29)	117 (32)	117 (47)	144 (76)	124 (75)	134 (102)	136 (111)	112 (150)	140 (124)	113 (150)	97 (151)	74 (177)	68 (120)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	66 (247)	58 (324)	56 (287)	53 (341)	55 (347)	55 (364)	53 (301)	59 (265)	76 (210)	72 (249)	87 (189)	93 (194)	95 (219)	108 (243)	100 (263)	91 (202)	95 (189)	104 (187)
zomer 1995	50 (77)	56 (116)	52 (123)	51 (147)	50 (131)	50 (144)	48 (146)	59 (153)	70 (125)	71 (149)	82 (124)	86 (119)	92 (134)	94 (173)	86 (194)	88 (148)	89 (146)	86 (147)
winter '94/95	68 (210)	60 (247)	51 (246)	55 (308)	52 (296)	51 (329)	58 (191)	51 (136)	83 (114)	84 (119)	103 (79)	96 (77)	120 (76)	140 (59)	137 (76)	117 (56)	140 (43)	173 (30)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Utrecht-Erzejstraat(639)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	57	70	88	116	172	232	326	623	642	663	686	700	734	797	922	8481
zomer 1995	47	56	68	85	111	142	192	340	358	363	363	371	404	436	457	4185
apr '94/mrt '95	58	73	94	122	173	232	326	882	943	996	1020	1059	1069	1079	1153	8612
winter '94/95	63	82	107	146	207	290	397	882	943	996	1020	1059	1069	1079	1153	4320

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	62	73	91	116	151	206	253	80	253	261	264	265	274	275	319	376	355	8
zomer 1995	53	58	63	73	100	114	128	58	118	122	122	125	128	129	131	167	175	8
apr '94/mrt '95	68	80	94	116	164	198	246	83	246	263	270	270	285	291	295	439	360	2
winter '94/95	75	93	111	153	195	234	285	96	246	263	270	270	285	291	295	439	181	1

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	22	38	176	204	94	119	151	71	78	40	50	68	153	75	47	80	67	103	63	62	37	35	29	36	127	36	63	23	34	93	107
feb	43	165	95	38	51	47	42	76	138	176	53	--	95	51	33	34	37	47	37	74	47	54	51	150	95	30	62	27	--	--	--
mrt	33	54	30	75	45	38	61	81	86	86	106	128	103	84	63	59	31	22	29	23	53	165	121	59	26	21	25	65	31	93	65
apr	40	27	49	--	69	54	40	19	23	42	72	35	36	--	--	12	14	--	54	78	--	--	--	--	57	52	38	86	57	47	
mei	75	106	114	122	66	53	38	24	28	37	73	48	29	29	55	97	100	72	96	63	45	86	122	131	37	58	69	57	47	69	49
jun	38	74	68	50	30	51	61	34	45	37	33	64	50	33	58	51	48	42	70	104	49	32	40	33	24	48	61	55	51	67	
jul	34	44	57	47	45	62	58	47	29	62	61	56	67	56	45	24	48	55	81	108	73	21	43	60	50	56	92	69	62	45	70
aug	56	38	43	35	37	18	36	36	38	62	73	58	17	46	52	52	49	70	53	25	42	59	51	31	47	21	23	43	42	56	54
sep	43	48	36	52	93	114	87	63	31	58	73	125	167	129	108	94	90	109	67	63	104	128	100	52	51	63	60	85	62	118	
okt	65	133	145	83	125	125	91	104	241	261	122	218	211	151	87	177	116	80	74	115	193	140	137	93	90	117	82	202	99	206	319
nov	88	108	41	127	253	132	238	192	149	178	121	54	163	124	97	57	78	62	31	264	130	158	87	93	78	87	148	275	151	116	
dec	133	121	47	67	47	60	206	228	123	114	274	112	139	53	56	--	86	198	376	209	213	107	52	77	59	55	240	265	139	45	35

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	77	68	63	46	68	50	56	44	82	142	129	131

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	57 (193)	56 (215)	63 (240)	79 (261)	82 (204)	78 (129)	87 (162)	77 (206)	86 (168)	116 (127)	149 (157)	150 (159)	148 (198)	148 (219)	123 (284)	125 (255)	120 (255)	105 (176)
zomer 1995	45 (154)	44 (177)	52 (175)	67 (172)	63 (144)	58 (95)	65 (86)	75 (86)	71 (60)	90 (64)	88 (56)	92 (63)	109 (52)	93 (51)	91 (64)	107 (59)	99 (59)	84 (49)
winter '94/95	102 (37)	123 (31)	106 (41)	95 (38)	125 (25)	177 (30)	135 (30)	132 (42)	162 (75)	142 (75)	163 (102)	182 (114)	145 (149)	190 (125)	150 (150)	133 (148)	121 (177)	103 (132)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	107 (269)	93 (364)	79 (309)	70 (383)	66 (379)	57 (376)	56 (301)	48 (269)	56 (213)	46 (253)	48 (187)	44 (199)	44 (216)	53 (236)	55 (256)	49 (205)	51 (188)	61 (182)
zomer 1995	73 (73)	83 (119)	69 (127)	67 (149)	59 (132)	50 (144)	46 (147)	47 (155)	46 (127)	42 (149)	39 (117)	39 (118)	37 (129)	44 (166)	40 (185)	41 (146)	47 (141)	46 (139)
winter '94/95	101 (225)	88 (262)	69 (251)	65 (319)	61 (310)	52 (335)	59 (188)	47 (137)	61 (114)	58 (119)	62 (81)	52 (82)	70 (78)	70 (58)	89 (78)	73 (56)	95 (44)	119 (31)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Utrecht-Universiteitsbiblioth(640)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	29	35	44	57	85	118	176	436	446	465	471	491	535	541	571	8397
zomer 1995	22	26	31	38	52	67	88	179	189	190	202	208	243	265	267	4273
apr '94/mrt '95	28	34	41	53	77	107	149	494	504	507	586	631	708	777	794	8314
winter '94/95	35	43	55	71	103	135	180	494	504	507	586	631	708	777	794	4018

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	32	38	45	55	82	111	146	42	142	146	148	151	153	220	237	247	350	11
zomer 1995	26	28	31	37	47	53	63	28	53	54	56	57	63	67	71	86	179	3
apr '94/mrt '95	32	36	42	50	73	93	126	39	122	126	128	148	163	186	197	210	345	11
winter '94/95	40	47	54	73	93	118	163	50	122	126	128	148	163	186	197	210	167	11

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	18	17	77	98	51	57	83	49	56	29	32	30	101	40	22	32	34	41	25	24	15	15	20	23	33	18	35	16	19	54	54
feb	25	75	51	29	35	36	31	28	55	89	23	16	47	--	16	17	43	--	--	--	--	--	25	54	52	21	--	--	--	--	--
mrt	--	--	18	38	21	25	--	36	42	38	40	72	57	33	44	33	20	17	21	26	34	71	65	45	21	19	18	38	18	56	44
apr	32	28	37	28	47	--	27	10	20	36	47	25	17	25	40	15	19	35	47	63	52	27	25	27	25	19	13	28	26	17	
mei	30	41	40	57	37	26	23	21	23	26	27	17	8	20	35	43	40	28	40	38	15	33	47	56	19	29	26	21	30	40	13
jun	25	43	30	21	13	31	34	23	25	17	15	16	18	23	27	28	19	21	36	43	31	11	10	10	9	15	24	20	17	29	
jul	10	15	18	29	31	31	28	18	10	22	26	31	35	25	15	14	21	19	43	54	24	9	--	32	18	24	32	28	23	17	27
aug	23	17	14	10	13	7	9	11	15	25	29	35	13	33	39	24	--	27	18	--	13	19	32	21	25	14	16	15	19	21	21
sep	22	23	24	32	37	53	33	31	18	22	27	48	86	71	49	40	37	53	28	15	50	67	53	26	24	27	31	42	41	47	
okt	27	52	56	26	43	44	36	36	93	146	45	90	123	74	40	76	44	47	44	46	82	56	67	31	34	47	40	86	61	96	220
nov	74	76	19	55	121	78	151	142	84	81	65	32	82	86	50	36	49	51	24	133	66	89	54	42	31	43	63	142	90	79	
dec	58	77	37	45	35	45	111	148	84	70	247	82	80	29	42	51	54	113	237	137	131	67	23	36	38	34	123	153	119	34	29

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	39	38	36	30	31	23	24	20	39	65	73	83

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	25 (199)	24 (211)	29 (240)	35 (269)	40 (213)	39 (139)	48 (176)	45 (224)	50 (173)	58 (129)	80 (158)	73 (158)	65 (201)	70 (218)	59 (279)	61 (250)	56 (257)	48 (175)
zomer 1995	15 (159)	16 (175)	20 (175)	24 (178)	27 (151)	25 (99)	29 (98)	30 (90)	33 (63)	37 (67)	40 (56)	43 (63)	44 (59)	38 (53)	42 (62)	46 (60)	48 (60)	37 (51)
winter '94/95	55 (36)	54 (31)	47 (40)	42 (38)	52 (27)	72 (28)	62 (31)	62 (43)	82 (69)	75 (70)	73 (97)	81 (103)	62 (145)	81 (118)	70 (145)	63 (136)	52 (178)	50 (125)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	51 (267)	44 (351)	43 (278)	39 (355)	40 (337)	37 (336)	35 (295)	34 (259)	36 (201)	33 (243)	34 (191)	33 (202)	30 (218)	33 (242)	30 (266)	23 (210)	19 (197)	22 (188)
zomer 1995	34 (78)	35 (118)	31 (127)	32 (152)	31 (130)	30 (142)	28 (146)	30 (151)	29 (122)	26 (145)	28 (122)	28 (120)	26 (131)	25 (172)	20 (195)	19 (152)	16 (150)	15 (145)
winter '94/95	46 (216)	40 (246)	36 (208)	36 (265)	34 (260)	34 (292)	37 (181)	35 (121)	41 (105)	41 (110)	43 (80)	33 (81)	43 (77)	43 (58)	42 (76)	43 (55)	47 (42)	52 (30)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	74	101	129	161	204	252	313	444	448	452	453	454	454	462	487	8610
zomer 1995	69	101	126	153	187	215	258	364	368	374	381	404	408	410	433	4317
apr '94/mrt '95	86	111	138	173	227	279	340	529	553	562	564	572	590	671	710	7425
winter '94/95	86	109	140	182	248	302	365	529	553	562	564	572	590	671	710	4264

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	94	108	120	138	167	196	222	94	222	228	232	236	277	297	306	306	360	2
zomer 1995	95	107	115	128	148	168	185	84	171	177	177	179	185	190	196	218	180	2
apr '94/mrt '95	99	115	130	147	184	222	251	105	249	251	258	260	263	265	268	288	311	30
winter '94/95	97	112	131	162	210	248	263	112	249	251	258	260	263	265	268	288	179	2

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	45	121	81	87	51	117	138	83	127	84	115	118	232	143	123	63	26	167	79	101	57	61	64	98	93	76	96	46	78	198	146
feb	94	194	146	86	126	88	79	40	219	79	97	82	73	109	76	82	75	102	72	116	94	118	120	168	76	113	123	64	--	--	--
mrt	81	103	71	136	103	84	109	120	155	26	29	109	27	22	131	--	--	45	74	81	159	222	228	135	74	51	110	94	140	198	132
apr	81	70	105	107	151	133	113	100	104	123	163	75	14	67	117	73	61	111	141	185	46	81	30	26	10	12	100	56	10	13	
mei	43	26	45	27	120	74	93	96	100	140	70	4	54	108	144	26	83	111	179	141	30	22	--	--	68	99	49	57	134	161	59
jun	155	190	113	92	110	177	121	84	98	77	103	64	127	107	117	121	86	85	128	135	141	142	49	25	8	20	12	8	10	70	
jul	3	12	125	121	146	155	156	10	8	10	32	137	112	91	84	91	114	99	112	139	80	113	111	119	4	18	95	105	42	12	12
aug	10	8	8	57	19	8	10	25	7	13	13	113	114	168	167	107	--	12	11	9	52	19	145	132	101	102	104	117	126	139	87
sep	163	114	124	120	138	117	24	43	64	65	78	92	109	171	116	28	21	22	13	42	196	218	177	108	138	115	108	148	127	103	
okt	77	140	103	83	157	74	118	83	105	212	35	175	162	52	125	158	90	169	129	140	84	37	55	27	132	51	145	163	48	98	297
nov	174	172	131	66	217	212	277	236	217	61	46	19	58	201	152	119	178	117	104	163	47	160	171	97	26	38	47	88	55	49	
dec	40	52	18	17	7	18	75	112	53	58	306	50	72	12	12	19	29	193	306	162	123	98	83	13	73	15	98	127	72	18	14

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	100	104	105	83	81	93	80	67	103	114	123	76

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	79 (230)	46 (239)	29 (241)	26 (181)	27 (218)	24 (200)	19 (202)	17 (223)	30 (190)	39 (162)	48 (167)	50 (153)	63 (165)	61 (180)	71 (155)	66 (199)	67 (253)	98 (252)
zomer 1995	69 (176)	34 (195)	22 (202)	19 (136)	19 (163)	17 (143)	14 (113)	12 (117)	17 (74)	20 (61)	32 (68)	38 (55)	47 (56)	64 (39)	40 (31)	63 (37)	58 (58)	80 (45)
winter '94/95	146 (53)	113 (47)	99 (32)	46 (27)	75 (23)	68 (32)	34 (25)	46 (37)	44 (43)	50 (80)	52 (89)	57 (107)	61 (144)	74 (142)	114 (75)	93 (107)	74 (156)	89 (149)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	133 (290)	165 (316)	148 (332)	141 (277)	144 (202)	122 (304)	111 (349)	121 (366)	117 (314)	124 (273)	116 (278)	126 (205)	112 (220)	125 (226)	123 (216)	123 (221)	115 (330)	108 (226)
zomer 1995	101 (61)	137 (90)	129 (137)	139 (110)	131 (87)	133 (101)	118 (137)	124 (173)	126 (183)	122 (168)	117 (191)	128 (135)	120 (135)	126 (136)	124 (147)	116 (146)	104 (235)	94 (145)
winter '94/95	128 (227)	160 (215)	170 (264)	140 (284)	148 (161)	102 (280)	94 (281)	116 (225)	97 (175)	118 (124)	110 (111)	116 (77)	113 (73)	130 (84)	139 (71)	134 (68)	166 (85)	159 (73)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Apeldoorn-Loolaan(727)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	42	54	68	89	128	169	224	353	353	367	369	411	449	461	551	4613
zomer 1995	--	--	--	--	--	--	--	147	155	164	170	171	196	225	238	1132
apr '94/mrt '95	38	48	59	76	105	139	191	337	353	361	375	399	400	415	479	8028
winter '94/95	45	58	73	95	134	178	233	331	337	361	375	399	400	415	479	3693

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	48	56	68	89	114	138	165	58	155	157	160	165	166	182	203	217	205	30
zomer 1995	--	--	--	--	--	--	--	--	57	57	58	59	59	60	67	79	54	30
apr '94/mrt '95	43	49	58	72	96	118	148	50	143	148	151	152	164	164	167	176	339	23
winter '94/95	51	63	74	95	119	143	164	62	143	148	151	152	164	164	167	176	158	23

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
jan	12	27	105	139	97	89	91	53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
feb	35	78	65	31	38	32	30	28	91	124	33	16	53	--	31	20	25	36	27	60	33	38	49	71	63	28	35	19	--	--	--			
mrt	25	44	22	41	23	32	34	40	74	70	81	87	43	35	61	49	29	18	20	21	26	56	90	45	16	14	19	52	24	63	56			
apr	29	19	--	33	58	50	29	11	15	41	57	24	--	30	30	15	25	36	43	67	55	46	--	--	--	14	15	17	22	39	--	--		
mei	39	46	59	40	42	14	28	27	34	33	22	--	12	18	59	26	52	38	60	46	--	41	57	79	18	36	28	32	53	34	10	--		
jun	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
jul	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
aug	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sep	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
okt	52	105	108	64	90	84	68	59	--	--	--	107	131	74	47	96	72	67	49	48	47	71	137	97	79	93	55	72	50	81	97	--		
nov	56	62	55	39	90	83	118	132	93	117	112	47	182	109	76	39	58	30	15	165	95	107	73	43	58	70	125	149	--	--	--	--		
dec	117	--	--	29	18	29	89	155	63	55	160	41	56	19	24	29	53	114	166	138	117	89	37	28	56	24	157	203	217	39	22	--	--	

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	--	44	42	33	37	--	--	--	--	79	86	81

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (51)	35 (56)	39 (36)	44 (72)	30 (70)	43 (69)	45 (88)	59 (135)	63 (116)	78 (126)	78 (128)	104 (226)	93 (165)	86 (168)	91 (123)	85 (147)	71 (86)	75 (97)
zomer 1995	24 (31)	29 (21)	29 (10)	31 (15)	28 (20)	29 (24)	30 (20)	36 (24)	44 (22)	38 (32)	24 (36)	43 (37)	37 (33)	37 (26)	48 (20)	45 (14)	42 (11)	45 (11)
winter '94/95	71 (21)	48 (23)	44 (27)	69 (29)	52 (29)	102 (23)	70 (36)	69 (66)	62 (85)	80 (136)	85 (117)	103 (166)	107 (133)	114 (113)	114 (61)	95 (110)	76 (82)	78 (95)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	74 (146)	66 (207)	56 (176)	54 (242)	50 (179)	43 (234)	36 (238)	36 (145)	45 (111)	43 (117)	40 (88)	36 (107)	36 (88)	45 (93)	46 (91)	40 (104)	34 (77)	31 (64)
zomer 1995	85 (13)	52 (22)	50 (22)	58 (21)	47 (25)	31 (32)	28 (55)	33 (46)	40 (44)	33 (50)	35 (43)	36 (39)	32 (43)	32 (37)	36 (45)	27 (53)	22 (44)	18 (40)
winter '94/95	61 (160)	56 (227)	53 (229)	42 (259)	43 (219)	34 (311)	31 (247)	39 (120)	50 (68)	42 (74)	37 (41)	29 (59)	44 (36)	53 (45)	48 (40)	45 (51)	50 (30)	73 (26)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Apeldoorn-Stationsstraat(728)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	48	58	71	91	127	168	234	454	458	462	466	467	497	532	560	8553
zomer 1995	39	48	58	71	94	118	153	271	289	296	301	304	335	362	381	4294
apr '94/mrt '95	51	63	77	100	144	195	264	483	492	497	510	560	578	592	611	7390
winter '94/95	56	70	91	119	177	233	305	483	492	497	510	560	578	592	611	4318

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	52	57	70	88	110	144	172	61	172	174	178	180	192	193	193	212	355	4
zomer 1995	45	50	54	62	76	86	101	47	89	94	96	99	101	101	104	121	178	4
apr '94/mrt '95	57	65	75	93	139	165	187	68	186	187	191	192	203	214	217	225	308	30
winter '94/95	63	77	98	126	162	180	203	78	186	187	191	192	203	214	217	225	180	2

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	16	54	192	180	113	132	167	67	65	--	--	67	161	88	43	67	73	96	48	38	25	23	26	31	110	29	58	25	29	81	78
feb	49	149	67	38	39	42	36	92	113	152	40	16	71	43	25	25	31	46	22	53	39	45	45	98	101	31	52	23	--	--	
mrt	26	58	26	61	25	49	42	54	103	53	112	125	102	52	69	58	23	20	22	25	46	93	104	54	23	15	31	55	42	63	66
apr	34	17	46	51	89	50	38	27	16	54	73	57	49	76	56	12	19	48	74	82	101	54	29	49	50	50	54	85	56	33	
mei	72	66	85	96	57	57	21	26	25	47	67	39	25	13	59	57	74	61	70	47	26	72	94	104	34	44	50	33	49	76	53
jun	41	71	57	19	14	44	43	26	36	32	20	62	44	25	48	41	36	21	46	75	37	34	38	32	--	--	51	53	47	47	
jul	28	19	--	29	35	--	49	39	19	49	41	47	46	51	28	15	40	40	38	86	52	35	27	57	38	34	61	64	53	24	44
aug	39	31	44	36	34	15	31	30	42	41	51	55	12	32	33	36	50	56	45	14	38	53	73	39	41	18	9	30	36	45	54
sep	37	53	19	31	65	79	72	36	24	35	58	99	121	84	101	77	39	80	53	--	59	71	86	23	43	54	44	52	43	73	
okt	55	89	99	44	89	89	47	51	155	165	90	157	172	82	42	109	69	55	47	66	109	85	106	62	58	91	48	93	56	145	141
nov	51	52	49	75	90	88	124	161	95	109	92	49	115	122	47	39	53	34	14	144	91	124	75	66	66	56	143	212	133	83	
dec	74	91	38	74	39	53	109	174	122	79	193	96	112	56	60	63	50	139	178	193	132	75	47	43	55	55	--	--	--	62	30

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	75	57	55	51	55	41	41	38	59	89	88	89

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	54 (132)	58 (153)	53 (145)	60 (182)	57 (184)	63 (207)	61 (194)	65 (239)	70 (201)	83 (204)	86 (196)	106 (319)	93 (218)	84 (223)	89 (173)	79 (219)	81 (158)	71 (184)
zomer 1995	47 (106)	48 (116)	44 (117)	44 (123)	48 (129)	50 (159)	46 (120)	55 (110)	58 (84)	65 (91)	56 (90)	66 (132)	50 (80)	59 (69)	66 (54)	72 (50)	71 (40)	72 (50)
winter '94/95	112 (27)	114 (23)	102 (27)	136 (29)	127 (30)	156 (27)	127 (39)	126 (67)	123 (87)	122 (139)	125 (119)	135 (170)	126 (138)	130 (121)	125 (74)	96 (143)	88 (126)	82 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	71 (262)	66 (342)	61 (310)	55 (422)	50 (377)	46 (429)	42 (396)	36 (293)	45 (198)	41 (208)	41 (172)	41 (201)	44 (171)	56 (192)	57 (197)	50 (240)	45 (186)	46 (189)
zomer 1995	64 (61)	57 (98)	58 (105)	47 (151)	42 (170)	40 (180)	38 (182)	31 (164)	37 (116)	34 (128)	36 (114)	36 (124)	44 (118)	48 (123)	48 (140)	41 (173)	40 (145)	39 (153)
winter '94/95	71 (215)	65 (284)	62 (276)	49 (307)	53 (269)	43 (358)	39 (277)	46 (148)	55 (83)	47 (86)	43 (50)	40 (66)	58 (42)	74 (56)	62 (48)	67 (62)	71 (37)	105 (34)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Apeldoorn-Arnhemseweg(729)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	49	62	83	129	180	248	463	464	466	482	490	499	531	673	8684
zomer 1995	30	41	51	63	84	105	140	232	241	250	269	269	310	344	384	4376
apr '94/mrt '95	33	46	60	84	126	176	248	497	513	538	576	592	597	643	651	8638
winter '94/95	37	53	76	109	167	222	302	497	513	538	576	592	597	643	651	4355

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	45	52	63	84	112	153	189	56	189	196	197	201	212	220	265	280	362	1
zomer 1995	39	45	50	55	70	90	99	40	93	94	97	99	99	101	108	110	182	1
apr '94/mrt '95	40	49	62	80	119	154	196	55	196	197	198	201	203	217	235	269	361	4
winter '94/95	47	62	84	117	154	176	203	67	196	197	198	201	203	217	235	269	182	0

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
jan	11	21	197	196	113	110	139	59	37	23	14	40	127	56	28	66	68	80	47	29	23	20	12	19	99	20	33	12	16	49	65		
feb	22	79	58	23	29	25	23	82	92	167	26	14	59	27	14	16	17	24	21	42	24	29	21	79	91	25	30	13	--				
mrt	15	36	16	43	26	31	33	49	73	84	106	135	108	64	57	30	17	12	18	15	18	67	103	34	13	15	15	39	20	44	45		
apr	23	16	27	29	72	--	22	8	11	26	47	46	53	61	30	7	16	25	63	55	94	47	44	50	47	47	34	65	57	28			
mei	68	90	108	99	54	52	24	10	9	22	64	59	27	9	31	63	73	33	52	32	40	84	101	97	34	33	53	38	27	75	46		
jun	17	45	47	22	12	21	27	9	12	11	18	44	35	11	15	16	16	16	28	52	23	11	45	40	25	57	52	53	51	52			
jul	38	27	33	12	19	24	33	42	30	54	38	31	39	50	22	15	17	17	19	83	47	15	26	41	44	43	34	53	52	33	52		
aug	43	38	46	39	42	25	45	39	50	54	57	40	7	18	22	36	59	68	52	32	51	67	73	17	21	6	7	12	15	27	45		
sep	10	47	15	15	36	70	73	41	10	40	43	93	110	57	99	85	68	92	69	44	32	45	55	23	20	27	24	16	21	49			
okt	57	75	96	45	57	88	39	84	171	161	98	112	180	117	45	116	64	32	26	46	--	124	131	66	50	84	39	92	96	158	124		
nov	39	40	22	83	108	75	112	131	75	130	161	100	186	111	45	31	48	30	13	183	114	105	60	55	60	71	161	212	138	103			
dec	108	107	48	72	42	60	134	201	109	74	145	92	112	44	55	58	63	115	166	189	153	74	22	52	52	52	220	265	280	--	32		

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	59	42	45	40	52	29	35	37	48	89	93	107

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	55 (135)	62 (163)	61 (149)	66 (188)	61 (190)	67 (208)	66 (197)	81 (244)	89 (201)	109 (206)	105 (199)	124 (327)	112 (221)	98 (223)	94 (174)	79 (220)	80 (159)	68 (186)
zomer 1995	49 (110)	55 (126)	54 (122)	52 (129)	56 (135)	56 (159)	49 (121)	64 (110)	63 (84)	74 (91)	62 (90)	72 (133)	59 (80)	60 (69)	67 (55)	67 (50)	64 (40)	65 (50)
winter '94/95	106 (27)	111 (23)	113 (27)	123 (29)	118 (30)	152 (27)	119 (39)	122 (67)	121 (87)	141 (139)	139 (119)	143 (170)	138 (138)	144 (122)	128 (74)	93 (143)	82 (126)	76 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	59 (260)	53 (341)	42 (312)	35 (422)	32 (380)	29 (430)	28 (393)	21 (295)	29 (196)	26 (211)	24 (178)	22 (215)	23 (178)	31 (201)	33 (207)	32 (248)	35 (197)	46 (199)
zomer 1995	49 (61)	42 (99)	35 (106)	28 (152)	24 (174)	22 (182)	22 (185)	17 (165)	20 (113)	18 (127)	18 (110)	20 (125)	23 (119)	26 (127)	26 (148)	27 (179)	32 (156)	39 (164)
winter '94/95	56 (215)	49 (283)	41 (277)	30 (307)	32 (268)	25 (357)	23 (271)	28 (149)	38 (84)	29 (90)	21 (60)	21 (79)	29 (48)	37 (61)	35 (50)	48 (64)	58 (37)	82 (34)

Zwarte Rook (ZWR)

Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	18	22	24	31	42	51	64	22	64	72	76	76	80	93	98	98	364	1
zomer 1995	18	20	22	24	31	36	42	18	39	42	42	42	42	42	45	54	182	1
apr '94/mrt '95	16	18	22	27	42	57	72	20	72	72	76	76	80	84	98	103	349	8
winter '94/95	16	20	29	39	57	68	80	24	72	72	76	76	80	84	98	103	182	0

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	6	54	29	20	36	36	22	20	11	6	20	39	22	14	20	18	20	13	14	6	5	11	13	20	11	14	5	5	36	18
feb	18	39	29	16	14	16	14	13	31	27	9	5	16	16	13	11	8	8	5	14	14	2	14	16	13	3	14	9	--		
mrt	13	14	9	9	9	9	11	14	22	14	27	51	42	36	16	13	13	5	5	0	13	39	42	29	5	3	6	13	8	36	22
apr	14	11	18	16	18	20	14	3	3	22	31	14	3	14	11	2	5	13	27	22	31	13	11	24	16	22	16	14	13	8	
mei	34	39	36	54	42	42	24	16	13	20	22	9	5	5	22	14	22	24	24	16	3	18	11	31	9	16	14	11	22	22	18
jun	24	36	14	6	3	29	20	3	14	5	5	20	22	14	18	18	0	6	24	42	18	14	16	6	0	18	14	14	22	20	
jul	6	0	20	--	27	22	29	20	8	13	22	31	27	24	6	3	18	5	20	31	27	5	9	27	9	13	22	20	22	16	22
aug	16	9	13	1	8	6	13	11	13	13	29	29	5	22	29	29	14	20	9	6	20	22	31	20	18	5	2	9	11	18	18
sep	22	11	16	24	22	24	14	18	6	8	20	20	45	42	24	22	18	31	20	22	36	42	18	6	22	16	18	20	9	16	
okt	11	29	36	16	24	20	20	20	51	76	31	45	72	39	31	34	34	31	22	36	42	14	34	24	20	29	34	51	42	93	80
nov	27	31	13	42	36	42	54	45	51	42	34	24	51	34	24	18	31	16	5	64	24	48	34	20	16	14	16	51	57	29	
dec	29	36	22	31	14	29	54	64	42	34	98	22	34	11	18	34	42	76	98	48	42	31	14	14	14	9	64	64	45	24	34

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	18	15	18	15	21	16	17	15	21	37	33	38

Zwarte Rook (ZWR)

Station: Utrecht-deJongweg(636)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem		max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	22	29	34	39	54	68	80	27 #		80	80	84	84	84	93	93	103	336	22
zomer 1995	16	20	24	29	36	45	51	19		45	45	45	48	51	51	54	61	176	7
apr '94/mrt '95	24	27	34	42	54	68	80	28 #		80	80	80	84	89	89	93	109	313	22
winter '94/95	27	36	42	51	68	80	89	33 #		80	80	80	84	89	89	93	109	157	22

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	6	3	39	48	31	51	16	27	31	14	8	8	54	29	18	31	39	31	24	20	13	9	13	16	39	11	20	8	9	27	31
feb	22	51	39	18	22	22	20	11	39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mrt	--	--	--	18	13	14	16	20	22	29	39	51	39	34	24	20	14	6	6	8	8	39	42	34	8	6	3	24	3	24	29
apr	16	13	20	11	31	29	16	2	5	20	31	11	5	6	14	3	8	14	24	36	27	22	14	16	13	13	5	8	9	6	
mei	16	36	42	36	34	27	20	16	13	16	14	5	2	8	22	20	36	11	34	18	3	16	36	51	9	18	18	18	24	29	8
jun	16	39	22	14	5	22	24	18	24	14	6	5	8	18	31	29	18	11	29	42	22	3	3	3	3	8	11	11	8	24	
jul	5	11	9	29	20	29	27	13	8	16	22	34	29	24	13	8	22	29	34	45	39	3	13	22	6	18	39	24	16	14	20
aug	14	8	11	6	5	5	3	3	6	--	--	--	--	--	--	--	11	14	14	3	8	14	29	16	24	8	6	8	9	11	13
sep	9	16	14	29	39	48	42	27	13	16	31	54	45	61	45	22	20	27	20	9	34	51	29	18	16	29	31	45	31	34	
okt	22	57	64	36	48	48	34	36	84	84	39	80	72	51	39	68	54	36	34	31	34	31	57	48	36	54	42	54	24	48	93
nov	36	45	6	27	54	57	93	80	64	72	45	24	76	64	42	27	31	20	8	72	39	57	39	34	31	31	48	80	45	45	
dec	54	39	20	29	14	31	76	80	45	36	84	20	27	9	20	31	45	54	103	48	57	39	11	16	20	9	61	72	36	22	39

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	23	--	21	15	21	16	21	10	30	50	46	40

Zwarte Rook (ZWR)

Station: Utrecht-Wittevrouwenstraat(637)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	57	68	80	89	103	120	139	61	139	139	139	139	139	146	153	177	363	1
zomer 1995	45	54	64	76	89	98	109	48	98	98	98	103	109	109	109	132	183	0
apr '94/mrt '95	57	68	76	93	114	132	146	63	146	146	146	153	153	161	177	194	364	1
winter '94/95	72	80	93	109	126	139	153	76	146	146	146	153	153	161	177	194	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	24	9	103	126	98	114	93	54	80	42	20	16	120	72	45	72	89	109	72	76	45	29	42	54	139	48	80	39	39	48	76
feb	68	72	109	48	45	61	54	42	93	146	54	22	80	80	61	54	57	57	34	76	61	68	68	103	68	16	57	42	--		
mrt	51	72	48	64	34	45	61	84	89	80	84	68	98	109	61	72	57	27	18	20	14	89	103	76	24	22	14	76	8	68	76
apr	45	29	61	27	93	68	42	6	13	48	80	18	13	29	42	8	22	39	61	93	89	76	34	54	39	24	8	61	45	14	
mei	42	103	98	109	68	48	45	39	27	36	39	20	5	16	57	84	109	29	80	42	14	72	109	132	24	68	57	42	57	68	20
jun	34	80	57	39	9	68	54	48	57	42	27	20	22	36	76	64	61	27	68	98	36	11	13	9	6	22	57	36	24	84	
jul	16	34	27	64	51	80	64	36	14	51	76	84	80	76	39	27	61	72	98	89	64	6	24	48	39	64	84	68	42	29	51
aug	54	36	24	22	20	6	11	9	16	57	72	57	14	29	39	22	48	68	34	6	24	36	51	39	54	20	14	14	18	24	22
sep	16	45	29	57	84	98	93	80	34	39	61	93	89	98	93	76	51	84	51	18	42	93	51	31	39	61	61	93	64	64	
okt	42	98	126	76	98	98	61	51	120	120	84	120	132	103	68	103	93	64	76	51	76	54	103	93	80	93	84	89	39	84	139
nov	48	--	16	48	76	89	153	--	120	139	98	45	132	114	103	68	68	48	18	126	89	114	93	84	68	54	93	132	114	103	
dec	114	84	48	61	61	80	139	139	54	64	126	51	72	22	76	64	80	84	177	80	126	103	24	36	36	24	109	126	103	54	61

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	67	64	58	43	57	43	53	31	63	88	88	80

Zwarte Rook (ZWR)

Station: Utrecht-Universiteitsbiblioth(640)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	14	16	20	24	34	42	54	17	54	54	57	57	64	64	68	76	354	8
zomer 1995	13	14	16	18	22	24	29	13	24	27	27	27	29	31	36	36	174	8
apr '94/mrt '95	13	14	16	22	29	36	48	15	48	48	51	51	51	54	68	72	363	1
winter '94/95	14	18	22	29	36	45	51	19	48	48	51	51	51	54	68	72	180	1

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	13	5	20	29	24	34	42	22	18	8	8	8	29	16	11	16	20	18	11	9	6	3	6	6	13	6	11	5	5	14	18
feb	11	20	24	14	14	13	11	9	16	29	9	5	14	9	6	5	8	11	5	13	11	9	--	20	20	5	11	6	--		
mrt	6	9	8	13	11	8	9	16	14	8	45	39	20	24	20	11	8	5	5	6	8	20	31	27	8	5	5	13	5	14	18
apr	13	11	16	9	18	18	16	3	5	14	22	11	6	8	13	2	6	11	13	22	20	18	14	20	16	16	8	9	11	8	
mei	16	22	24	36	29	27	16	9	8	8	9	6	3	5	13	16	18	9	14	13	3	11	22	31	8	11	13	9	11	14	8
jun	11	20	14	8	5	11	14	6	9	6	6	5	6	9	11	11	9	6	13	24	14	5	5	5	5	8	13	11	9	14	
jul	6	8	9	13	16	14	14	13	9	18	22	24	20	--	--	--	--	--	--	--	--	6	18	14	8	18	18	16	16	14	18
aug	16	9	11	6	6	5	3	3	6	13	20	27	8	14	16	--	9	16	16	5	8	14	20	9	11	5	5	6	6	8	6
sep	8	9	8	13	16	22	16	13	8	8	11	20	36	27	24	16	14	24	22	13	16	22	16	11	8	9	11	14	14	14	
okt	11	18	24	14	14	22	18	20	42	57	34	45	54	36	29	29	31	20	16	14	24	18	34	24	16	27	20	27	20	31	68
nov	24	20	6	18	29	31	54	48	36	42	34	18	54	36	20	14	14	13	6	36	22	36	24	22	18	22	24	45	34	36	
dec	34	31	20	29	20	31	57	64	48	31	64	22	27	11	24	36	39	48	76	36	36	24	11	11	16	11	36	45	--	22	39

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	15	12	14	13	14	10	14	10	15	28	28	33

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Eindhoven-Noordbrabantlaan(237)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	9	11	14	19	24	31	55	56	56	58	58	59	62	117	8632
zomer 1995	7	9	11	13	18	22	27	45	46	47	48	50	56	59	117	4376
apr '94/mrt '95	7	8	10	13	19	24	32	55	56	59	62	92	97	160	237	8602
winter '94/95	7	8	11	14	20	25	34	55	56	59	62	92	97	160	237	4270

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	8	9	10	12	15	17	23	9	23	23	24	24	27	32	34	39	360	4
zomer 1995	8	9	10	12	14	15	18	9	16	17	17	17	18	18	18	23	183	0
apr '94/mrt '95	8	9	10	13	15	19	21	9	21	22	23	23	24	27	28	35	358	4
winter '94/95	8	9	11	14	17	19	24	9	19	20	20	23	24	27	28	35	178	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	4	8	9	16	15	6	12	14	6	4	5	20	7	6	8	11	7	4	6	2	3	7	11	6	2	14	4	3	7	--
feb	--	--	--	6	10	6	6	4	14	6	3	6	7	7	5	6	8	10	3	11	7	9	8	7	6	2	10	6	--	--	--
mrt	4	5	10	5	2	7	10	6	14	9	13	14	27	15	7	9	4	6	5	4	5	19	18	17	6	2	3	7	4	9	7
apr	7	8	14	8	18	14	18	4	3	13	15	9	8	9	7	2	3	4	6	12	12	16	5	13	12	9	7	7	11	4	
mei	10	17	13	15	13	12	10	8	8	14	7	7	7	5	10	15	5	7	11	8	2	12	10	8	4	8	8	4	11	9	7
jun	9	13	6	4	3	9	9	9	8	3	7	9	8	6	6	6	1	7	10	11	8	7	7	6	8	9	6	9	10	13	
jul	4	10	5	10	13	9	16	7	5	11	12	11	9	10	2	4	6	6	8	9	7	2	2	17	5	11	7	8	5	9	14
aug	17	9	5	6	4	3	5	9	9	12	15	12	12	7	10	9	9	23	18	3	8	10	9	8	7	6	2	5	5	7	8
sep	6	7	6	12	11	11	5	3	6	7	8	9	14	10	11	5	5	14	15	9	8	15	9	5	7	6	4	8	11	10	
okt	3	12	8	5	7	7	6	5	12	23	5	15	13	9	6	16	7	11	15	12	7	10	12	9	8	13	7	10	6	14	6
nov	9	8	6	6	12	24	24	12	20	9	12	16	16	11	7	4	4	5	8	10	13	16	15	13	7	5	11	17	9	15	
dec	13	7	7	17	11	39	32	17	6	2	7	6	8	4	21	34	--	9	15	7	7	8	4	3	7	3	10	16	16	12	3

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	8	7	9	9	9	8	8	9	9	10	11	12

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	8 (163)	8 (197)	8 (206)	8 (245)	9 (192)	11 (253)	15 (219)	15 (193)	15 (140)	14 (85)	13 (122)	11 (222)	10 (189)	8 (217)	9 (153)	10 (218)	10 (190)	8 (263)
zomer 1995	8 (131)	8 (147)	8 (159)	8 (179)	9 (120)	10 (165)	10 (110)	12 (92)	16 (59)	18 (31)	13 (42)	9 (69)	9 (70)	8 (55)	7 (46)	8 (64)	8 (46)	9 (86)
winter '94/95	11 (27)	9 (39)	10 (32)	8 (52)	9 (39)	12 (54)	11 (53)	11 (67)	15 (42)	15 (41)	15 (71)	13 (161)	12 (114)	10 (91)	11 (84)	11 (115)	9 (118)	8 (164)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	9 (285)	8 (321)	10 (320)	9 (444)	9 (453)	9 (452)	9 (365)	8 (324)	8 (259)	7 (253)	6 (163)	7 (180)	7 (175)	7 (195)	7 (214)	7 (196)	8 (179)	9 (210)
zomer 1995	8 (78)	9 (93)	9 (120)	8 (182)	7 (183)	9 (190)	8 (189)	9 (189)	8 (145)	9 (132)	7 (104)	8 (114)	7 (121)	7 (134)	8 (157)	8 (153)	8 (137)	9 (170)
winter '94/95	8 (214)	8 (286)	11 (281)	10 (320)	8 (374)	8 (375)	8 (233)	8 (156)	8 (128)	6 (113)	5 (61)	6 (60)	6 (43)	7 (48)	5 (46)	5 (37)	9 (30)	8 (25)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Den Haag-Rebecquestraat(404)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	9	11	15	22	29	40	79	79	80	87	88	102	104	118	8739
zomer 1995	4	6	7	10	16	22	32	64	64	66	67	68	71	77	87	4372
apr '94/mrt '95	7	9	12	15	22	31	43	89	90	91	91	93	94	105	149	8673
winter '94/95	9	11	14	18	27	36	47	81	85	88	89	91	93	94	149	4367

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	8	10	12	15	20	23	30	10	30	31	31	33	37	39	44	48	364	1
zomer 1995	5	7	8	11	14	17	23	7	20	22	22	22	23	24	26	29	182	1
apr '94/mrt '95	9	10	12	15	20	26	32	11	32	33	33	34	37	37	44	48	361	2
winter '94/95	10	13	15	19	25	28	34	13	31	31	32	33	34	37	44	48	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	2	6	19	44	48	20	33	12	6	4	4	16	26	14	21	37	22	19	11	11	9	8	7	19	6	11	6	7	5	13
feb	10	7	23	12	16	13	15	6	6	9	8	11	19	12	6	7	7	14	9	9	11	9	8	12	14	2	7	8	--		
mrt	11	10	14	16	10	11	14	9	20	8	16	7	17	15	10	8	6	7	9	5	3	12	22	18	6	5	3	6	4	10	8
apr	10	10	7	8	16	9	15	1	2	5	24	5	2	2	3	2	2	3	6	13	11	8	7	7	7	4	1	4	3	3	
mei	10	10	20	16	29	23	12	8	2	1	2	5	1	6	8	5	4	4	11	16	2	7	11	22	8	6	9	12	9	9	4
jun	5	22	17	6	2	8	12	3	1	2	2	2	2	2	1	4	5	17	13	26	10	2	2	3	2	2	4	4	5	13	
jul	3	3	2	6	11	10	11	9	3	6	5	12	22	5	9	6	4	7	12	20	17	3	11	8	4	--	4	3	4	5	9
aug	8	4	3	1	1	1	3	4	3	4	11	14	5	2	8	7	3	10	8	2	3	3	5	5	7	3	2	1	1	1	2
sep	1	3	3	4	8	11	6	3	5	10	8	14	16	9	16	3	4	4	13	4	2	7	5	8	3	3	5	4	7	8	
okt	9	16	21	10	15	22	19	19	27	16	5	19	39	9	17	18	18	9	6	5	3	14	30	25	15	31	11	6	6	9	17
nov	3	2	2	3	13	18	17	21	19	21	9	9	17	14	12	9	5	5	4	14	19	27	20	19	25	14	21	14	4	5	
dec	10	6	3	11	7	15	31	21	14	5	17	7	5	5	7	23	17	12	29	10	10	12	9	5	7	2	8	11	15	13	9

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	15	10	10	7	9	7	8	4	7	16	13	11

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	4 (179)	4 (206)	4 (193)	5 (207)	6 (210)	7 (214)	6 (226)	8 (223)	9 (175)	10 (140)	10 (131)	11 (157)	11 (210)	15 (268)	15 (241)	20 (178)	25 (249)	19 (235)
zomer 1995	3 (137)	4 (163)	3 (145)	4 (148)	6 (146)	6 (165)	5 (157)	4 (116)	6 (57)	7 (40)	8 (52)	10 (57)	9 (60)	11 (55)	11 (52)	13 (44)	12 (50)	14 (54)
winter '94/95	5 (36)	6 (38)	6 (31)	6 (49)	6 (30)	10 (21)	8 (45)	9 (46)	8 (39)	10 (49)	14 (79)	12 (125)	13 (153)	16 (173)	20 (112)	24 (102)	30 (176)	21 (169)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	14 (268)	14 (337)	13 (248)	13 (217)	11 (275)	10 (409)	10 (371)	10 (365)	9 (264)	9 (266)	8 (275)	7 (210)	8 (195)	7 (218)	6 (267)	4 (258)	4 (290)	3 (286)
zomer 1995	11 (78)	11 (85)	12 (79)	11 (72)	10 (87)	8 (170)	9 (173)	9 (182)	9 (130)	7 (169)	7 (185)	7 (130)	8 (128)	7 (137)	6 (181)	4 (191)	4 (239)	3 (217)
winter '94/95	15 (200)	15 (274)	16 (233)	13 (198)	12 (269)	9 (352)	11 (227)	9 (188)	8 (169)	10 (112)	9 (90)	8 (80)	8 (77)	8 (86)	5 (94)	5 (80)	7 (60)	5 (64)

Zwavel dioxide (SO₂)
Station: Vlaardingen-Lyceumlaan(416)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	12	17	22	31	46	62	83	155	155	155	168	170	180	190	195	8500
zomer 1995	7	10	14	20	32	46	63	113	119	126	127	131	155	190	195	4172
apr '94/mrt '95	14	19	25	32	47	63	84	163	163	171	177	179	187	204	211	8625
winter '94/95	20	25	31	40	55	70	92	155	163	171	177	179	187	204	211	4367

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	16	20	25	30	39	50	59	19	59	60	61	63	64	69	71	91	356	4
zomer 1995	10	12	16	22	27	34	42	13	36	37	38	39	42	43	52	52	175	4
apr '94/mrt '95	19	22	26	31	41	52	59	21	59	60	61	63	66	69	69	71	360	5
winter '94/95	23	28	31	39	50	58	63	26	59	59	60	61	63	69	69	71	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	6	1	14	25	42	61	26	63	19	11	2	2	29	40	30	58	37	41	48	58	50	27	11	16	35	15	29	15	16	6	69
feb	27	10	71	28	30	17	22	8	14	29	48	30	59	28	25	28	9	26	24	21	22	31	22	15	18	1	16	14	--	--	
mrt	27	24	23	29	51	18	53	30	31	15	24	12	24	32	19	21	20	13	12	5	1	18	60	38	12	9	3	14	2	19	29
apr	37	23	11	11	31	32	27	1	5	10	52	7	3	3	11	1	12	5	10	31	15	24	11	10	6	4	1	3	5	3	
mei	10	15	20	22	33	14	24	13	2	3	2	2	2	8	21	8	10	3	22	26	1	19	20	26	16	12	19	31	11	17	3
jun	5	23	42	17	3	9	24	11	5	3	11	2	3	4	4	12	14	18	39	43	9	2	3	3	3	--	4	4	6	17	
jul	3	7	1	12	14	20	34	7	--	--	--	--	38	10	23	14	13	14	11	29	22	3	18	27	3	11	32	29	8	8	12
aug	14	5	4	2	2	3	2	4	2	6	17	22	10	3	10	4	3	12	10	--	--	--	13	3	1	4	2	1	2	1	1
sep	2	8	8	11	26	26	11	6	10	36	17	52	25	20	22	10	8	10	11	4	2	14	15	26	11	19	6	12	12	23	
okt	18	43	39	46	40	91	50	53	37	23	10	64	43	27	33	46	34	16	14	7	5	12	45	33	35	38	35	8	5	9	37
nov	5	1	1	3	9	54	16	25	41	25	21	21	32	31	37	24	8	10	8	18	24	45	35	49	38	21	24	29	18	13	
dec	21	18	8	18	9	18	51	34	9	6	38	7	5	3	11	29	25	33	33	30	29	26	19	6	30	3	16	23	--	24	12

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	29	25	22	14	14	12	16	6	15	32	23	20

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	6 (131)	5 (178)	7 (197)	6 (265)	8 (238)	8 (139)	12 (128)	15 (126)	16 (115)	18 (260)	18 (224)	21 (174)	21 (119)	22 (103)	25 (158)	30 (259)	44 (295)	47 (247)
zomer 1995	4 (92)	4 (145)	5 (151)	6 (203)	7 (151)	7 (94)	8 (67)	10 (49)	12 (52)	14 (109)	14 (83)	18 (41)	17 (26)	15 (24)	26 (34)	24 (55)	26 (57)	33 (57)
winter '94/95	13 (20)	4 (25)	9 (30)	6 (50)	8 (33)	10 (29)	10 (30)	14 (34)	14 (51)	20 (111)	21 (156)	21 (136)	20 (88)	25 (58)	28 (78)	35 (155)	49 (207)	49 (166)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	44 (428)	42 (359)	33 (224)	29 (270)	23 (352)	18 (371)	15 (308)	14 (339)	17 (267)	16 (283)	14 (254)	11 (192)	8 (175)	5 (188)	6 (223)	5 (275)	4 (321)	5 (177)
zomer 1995	34 (119)	38 (85)	28 (80)	27 (87)	20 (119)	18 (157)	13 (140)	13 (188)	18 (171)	15 (182)	15 (171)	11 (127)	9 (116)	5 (102)	6 (164)	5 (216)	4 (253)	4 (125)
winter '94/95	50 (358)	44 (286)	35 (206)	29 (258)	22 (314)	16 (287)	15 (187)	14 (189)	12 (120)	17 (113)	14 (91)	11 (58)	10 (64)	6 (81)	7 (70)	12 (61)	8 (71)	8 (51)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Rotterdam-Schiedamsevest(418)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	10	13	17	22	32	44	60	116	118	122	123	131	136	139	162	8597
zomer 1995	7	10	13	18	29	41	61	107	107	108	118	123	131	136	139	4372
apr '94/mrt '95	12	14	18	23	35	48	64	125	134	143	147	155	162	199	221	8606
winter '94/95	14	16	20	25	38	50	64	115	116	117	119	120	122	125	162	4221

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	13	15	18	23	29	34	39	15	39	39	42	43	43	44	47	57	360	2
zomer 1995	10	12	15	19	26	33	39	12	34	37	37	38	39	42	43	44	183	0
apr '94/mrt '95	15	17	20	24	29	35	45	16	45	47	47	48	49	50	57	59	360	2
winter '94/95	17	19	22	25	30	36	43	18	37	38	41	41	43	45	47	57	177	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	13	4	6	--	25	31	24	31	29	11	3	5	34	21	13	16	13	14	16	13	10	15	47	22	10	6	13	31	26	9	19
feb	15	12	30	26	34	43	57	19	10	11	6	28	14	19	12	16	24	29	8	19	19	13	23	12	14	--	--	16	--		
mrt	13	9	30	15	11	19	13	8	19	12	16	--	--	25	17	17	14	27	11	8	3	23	22	35	15	21	11	10	4	17	25
apr	31	23	37	19	24	42	34	2	7	14	43	9	3	3	11	3	18	20	8	17	15	10	8	11	9	6	2	3	4	4	
mei	7	13	14	18	34	18	37	16	3	3	2	2	3	9	12	8	9	6	16	21	3	9	12	14	26	23	18	10	26	38	6
jun	7	24	18	13	4	18	12	11	7	3	9	3	4	4	6	14	16	21	32	31	24	4	4	3	4	5	5	4	5	11	
jul	2	5	4	18	21	39	33	7	3	6	10	29	31	21	8	12	26	11	23	19	22	3	24	23	3	12	14	10	4	10	11
aug	12	4	3	3	2	3	2	2	4	7	12	44	13	5	13	13	3	12	11	3	3	5	9	11	13	4	5	2	1	2	3
sep	3	8	10	14	11	15	8	5	16	14	13	18	22	22	18	8	6	8	13	6	5	33	17	8	8	15	14	9	12	15	
okt	24	22	18	15	18	26	14	19	19	27	7	17	15	13	23	17	16	18	34	21	5	7	26	13	13	21	17	17	7	10	29
nov	8	5	4	3	13	29	19	32	26	22	17	16	28	30	14	10	11	16	10	13	23	31	28	22	14	12	15	18	9	9	
dec	16	8	7	13	9	18	39	23	9	3	29	9	7	5	13	27	22	24	34	14	15	13	8	4	14	4	11	18	19	17	11

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	18	20	16	15	14	11	15	7	12	18	17	15

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	6 (146)	6 (195)	7 (225)	6 (295)	7 (248)	7 (146)	10 (132)	12 (129)	13 (120)	14 (274)	13 (222)	13 (170)	15 (111)	16 (99)	14 (155)	15 (250)	19 (296)	18 (248)
zomer 1995	4 (107)	5 (163)	5 (182)	6 (235)	6 (163)	6 (103)	7 (75)	7 (52)	11 (56)	11 (110)	11 (85)	11 (42)	11 (28)	13 (26)	12 (35)	15 (56)	15 (59)	16 (58)
winter '94/95	16 (20)	6 (24)	13 (27)	8 (48)	8 (31)	8 (26)	10 (26)	10 (29)	12 (49)	14 (101)	15 (149)	14 (129)	16 (77)	17 (51)	18 (74)	18 (145)	21 (206)	20 (166)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	16 (430)	14 (362)	15 (227)	19 (276)	21 (351)	30 (365)	31 (304)	25 (344)	23 (267)	19 (286)	18 (252)	12 (190)	9 (173)	8 (185)	8 (224)	5 (272)	5 (310)	6 (178)
zomer 1995	15 (121)	15 (88)	15 (83)	20 (96)	21 (121)	27 (157)	27 (142)	25 (194)	24 (173)	18 (186)	19 (171)	13 (126)	11 (118)	8 (102)	7 (168)	5 (222)	5 (255)	5 (132)
winter '94/95	17 (358)	14 (286)	13 (206)	17 (258)	19 (312)	34 (282)	33 (180)	24 (186)	18 (116)	18 (109)	15 (89)	13 (57)	12 (60)	8 (78)	11 (67)	12 (52)	8 (57)	8 (45)

Zwavel dioxide (SO₂)
Station: Vlaardingen-Floreslaan(433)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	14	18	24	32	46	60	80	143	143	144	147	148	162	166	184	8742
zomer 1995	9	12	16	21	33	47	62	117	121	122	123	123	123	131	147	4381
apr '94/mrt '95	16	20	25	33	46	60	79	142	143	148	152	156	165	170	228	8426
winter '94/95	21	26	32	41	54	68	88	134	137	142	143	148	156	165	228	4276

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	17	21	26	31	41	46	61	20	61	62	62	64	65	65	73	74	365	0
zomer 1995	12	15	18	23	28	34	42	14	34	34	36	38	42	43	47	51	183	0
apr '94/mrt '95	20	22	26	31	39	46	54	21	54	57	61	61	62	62	65	73	351	10
winter '94/95	25	28	34	38	46	53	62	27	54	57	61	61	62	62	65	73	178	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	2	21	62	45	65	37	46	25	14	5	4	34	42	61	43	57	43	34	30	30	24	16	16	31	13	28	14	14	11	24
feb	25	17	46	45	37	18	25	9	20	53	15	18	45	27	15	21	13	28	19	18	26	30	21	21	22	3	20	12	--	--	
mrt	28	30	21	26	25	17	43	37	30	73	46	12	23	35	22	20	20	17	14	7	5	24	62	36	10	11	4	16	4	23	26
apr	36	25	13	13	30	42	30	2	6	14	51	9	5	6	13	3	9	8	16	27	16	16	15	9	6	7	4	4	6	3	
mei	17	28	33	26	34	16	24	19	6	6	7	3	2	8	22	10	11	7	21	26	3	23	34	38	19	12	29	31	14	21	7
jun	10	28	19	12	2	18	18	13	9	5	13	5	7	10	10	18	16	18	23	47	13	6	5	3	2	6	4	4	7	25	
jul	3	8	4	13	18	23	27	8	2	4	15	34	43	15	17	10	13	15	13	24	25	3	20	21	2	11	28	18	17	8	12
aug	14	4	4	6	3	2	4	4	5	8	16	21	9	6	16	8	4	13	11	3	6	4	15	13	10	4	2	3	3	4	6
sep	7	10	8	16	26	26	34	16	10	20	20	25	30	29	33	20	28	11	11	7	7	20	10	15	10	12	9	14	18	17	
okt	30	37	42	23	25	39	31	32	33	23	16	32	40	28	29	41	30	29	22	12	8	19	39	65	42	64	27	12	8	13	39
nov	9	7	4	5	18	49	24	26	33	41	41	31	43	36	23	19	12	14	11	22	74	46	43	44	39	17	22	32	30	12	
dec	36	29	14	15	8	19	51	46	10	13	41	5	7	4	13	30	34	29	38	17	34	32	10	4	23	4	29	38	22	19	13

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	29	24	25	15	18	13	15	7	17	30	28	22

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	7 (145)	7 (194)	8 (229)	7 (300)	7 (253)	9 (151)	13 (135)	16 (134)	18 (123)	23 (283)	30 (226)	40 (177)	48 (123)	35 (105)	32 (159)	40 (260)	43 (297)	33 (248)
zomer 1995	6 (106)	7 (161)	7 (183)	6 (238)	7 (166)	9 (105)	8 (74)	12 (52)	14 (57)	20 (110)	23 (85)	32 (42)	31 (28)	33 (26)	30 (35)	33 (56)	26 (59)	28 (58)
winter '94/95	16 (18)	8 (24)	10 (30)	7 (48)	12 (33)	13 (28)	13 (30)	18 (34)	21 (51)	30 (110)	34 (155)	42 (136)	48 (87)	38 (57)	38 (76)	48 (155)	47 (206)	35 (164)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	27 (430)	29 (362)	32 (227)	30 (279)	24 (353)	21 (372)	18 (310)	16 (344)	18 (269)	19 (287)	18 (255)	13 (192)	10 (176)	8 (188)	7 (228)	8 (282)	7 (324)	6 (182)
zomer 1995	25 (121)	25 (88)	23 (83)	23 (96)	20 (121)	20 (158)	17 (142)	15 (194)	19 (173)	18 (186)	19 (172)	14 (127)	11 (117)	7 (102)	8 (169)	8 (223)	6 (256)	6 (130)
winter '94/95	29 (354)	32 (279)	36 (202)	32 (255)	24 (312)	19 (284)	18 (186)	16 (176)	15 (116)	20 (109)	18 (86)	14 (54)	11 (58)	9 (80)	8 (68)	14 (58)	8 (67)	10 (46)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Amsterdam-Cabeliastraat(518)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	8	10	13	18	22	28	49	50	50	51	53	59	62	75	8324
zomer 1995	6	8	9	12	16	21	28	47	48	50	50	51	53	62	75	4359
apr '94/mrt '95	7	8	10	12	17	22	30	56	57	58	59	60	63	79	100	8590
winter '94/95	6	8	10	13	18	23	31	54	56	57	59	60	63	79	100	4199

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	8	9	10	12	15	17	22	9 #	21	22	22	22	23	23	26	32	349	6
zomer 1995	8	8	9	11	13	16	18	8	16	17	18	18	18	20	20	20	183	0
apr '94/mrt '95	8	9	10	12	15	17	22	9 #	22	22	22	23	23	25	27	33	358	6
winter '94/95	7	8	10	11	15	21	23	9 #	21	22	22	22	23	25	27	33	175	6

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	5	6	12	--	--	--	--	--	2	4	11	8	6	7	5	9	8	5	8	3	5	7	4	3	7	5	4	8	13	
feb	5	9	22	8	7	9	8	9	7	5	7	5	8	9	5	3	5	11	5	6	9	7	5	12	11	3	7	8	--		
mrt	4	6	11	5	10	5	8	4	12	7	15	15	21	7	9	9	4	3	4	6	6	8	17	15	5	5	4	6	3	13	12
apr	11	8	8	8	13	9	12	2	3	8	18	8	5	8	3	5	3	4	8	9	9	10	10	11	12	12	2	10	6	9	
mei	13	14	15	16	18	20	10	10	7	7	5	10	3	8	9	8	4	4	11	13	7	9	15	9	8	7	7	6	4	9	6
jun	8	16	12	5	6	9	10	3	3	4	5	6	7	3	4	4	5	9	7	15	11	6	4	4	9	7	20	12	13	14	
jul	10	5	4	6	10	9	10	13	6	13	7	13	9	4	3	4	5	4	4	11	14	4	5	9	4	10	7	8	4	9	12
aug	7	4	6	5	8	7	6	8	17	7	18	13	9	8	14	11	8	20	13	11	7	10	16	8	5	3	2	3	4	5	5
sep	6	5	3	4	7	7	5	3	4	8	5	10	15	7	8	6	5	6	13	8	8	7	6	5	5	4	4	5	7	8	
okt	4	11	9	8	8	10	15	16	12	17	12	9	6	6	9	8	8	9	4	--	--	--	--	7	7	9	5	7	8	11	10
nov	--	7	4	10	4	15	13	12	12	13	12	12	16	12	10	8	5	4	4	6	10	16	8	13	8	7	8	12	5	11	
dec	14	6	4	15	7	18	32	16	22	16	12	11	14	7	8	23	23	16	16	14	12	6	--	--	--	--	--	15	15	26	22

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	6	8	8	8	9	8	8	9	6	9	10	15

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	8 (220)	9 (232)	10 (237)	12 (185)	11 (224)	11 (188)	10 (193)	12 (218)	13 (189)	12 (150)	10 (151)	10 (144)	9 (155)	9 (186)	8 (146)	8 (167)	8 (216)	9 (239)
zomer 1995	7 (171)	8 (194)	10 (202)	12 (144)	12 (173)	10 (148)	8 (114)	8 (120)	9 (79)	10 (58)	8 (67)	8 (56)	8 (54)	7 (44)	7 (36)	9 (37)	6 (58)	6 (47)
winter '94/95	9 (52)	13 (47)	10 (33)	9 (25)	9 (21)	12 (28)	11 (24)	13 (37)	12 (44)	15 (76)	10 (85)	9 (106)	7 (144)	9 (141)	9 (69)	8 (87)	7 (132)	10 (134)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	9 (276)	10 (304)	9 (336)	8 (282)	7 (200)	6 (304)	7 (352)	7 (366)	7 (306)	8 (269)	8 (267)	9 (203)	8 (204)	9 (204)	7 (219)	8 (210)	6 (323)	6 (206)
zomer 1995	8 (59)	8 (89)	7 (137)	8 (109)	7 (89)	5 (101)	7 (138)	6 (174)	7 (182)	8 (169)	8 (191)	10 (136)	9 (133)	10 (155)	8 (145)	8 (241)	7 (141)	5 (141)
winter '94/95	11 (222)	12 (216)	11 (267)	9 (290)	7 (159)	6 (289)	6 (281)	7 (227)	6 (190)	8 (129)	8 (104)	8 (74)	8 (64)	8 (80)	6 (69)	6 (71)	6 (87)	8 (73)

Zwavel dioxide (SO₂)
Station: Amsterdam-Florapark(520)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	8	11	14	19	24	31	53	54	55	57	66	87	111	136	8673
zomer 1995	4	5	7	10	16	22	30	47	49	50	52	55	57	87	111	4385
apr '94/mrt '95	7	8	11	14	19	24	31	66	70	79	80	83	84	98	136	8660
winter '94/95	9	11	13	16	21	26	34	66	70	79	80	83	84	98	136	4287

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	8	9	11	13	16	21	23	9	23	23	25	25	25	30	31	32	363	2
zomer 1995	6	7	8	10	12	16	21	7	17	18	20	20	21	23	25	30	183	0
apr '94/mrt '95	8	9	11	13	16	20	23	9	23	23	24	24	26	32	34	38	363	2
winter '94/95	9	11	13	15	20	23	26	11	23	23	24	24	26	32	34	38	180	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	15	2	6	15	22	20	22	14	15	9	5	3	22	15	9	11	9	11	9	10	8	8	12	16	8	2	11	8	9	10	13
feb	7	12	23	14	13	11	12	5	5	10	8	7	9	12	6	6	8	13	5	7	12	13	7	9	--	--	12	13	--		
mrt	8	12	14	10	9	11	11	8	17	9	19	13	15	10	12	9	8	7	12	9	3	12	23	22	9	8	3	9	3	14	21
apr	30	23	21	11	14	18	16	2	2	7	20	7	1	2	4	3	5	4	7	9	10	12	7	5	4	3	2	1	1	1	
mei	5	14	10	16	16	9	9	12	8	4	1	2	0	7	9	7	6	3	12	15	1	5	9	8	5	8	6	9	8	9	2
jun	6	25	15	5	2	7	11	6	2	5	4	0	1	3	5	6	4	16	9	20	7	1	2	1	0	1	2	2	2	10	
jul	2	1	0	9	11	12	11	3	2	2	5	17	11	7	5	8	9	4	9	13	16	2	6	7	1	7	12	8	4	5	7
aug	2	2	1	1	1	1	1	1	1	9	11	6	2	12	2	1	10	6	1	1	1	12	8	6	5	4	1	2	1	2	
sep	2	2	4	7	12	10	6	9	8	8	5	12	5	7	10	6	11	2	7	4	2	11	4	7	5	3	7	6	7	8	
okt	5	12	11	8	9	10	14	15	12	15	4	10	6	12	12	10	7	13	8	6	3	7	14	10	8	11	7	6	5	4	14
nov	5	6	2	2	5	21	14	17	17	13	12	12	14	13	13	9	4	10	6	9	13	20	14	16	8	9	9	11	4	14	
dec	22	7	5	12	6	18	31	17	9	12	25	5	3	3	6	21	22	12	32	9	20	12	7	4	8	5	10	16	10	25	22

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	11	10	11	8	8	6	7	4	7	9	11	13

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (226)	³ (237)	³ (241)	³ (189)	⁴ (229)	⁴ (207)	⁶ (204)	⁹ (231)	¹⁰ (194)	¹⁰ (163)	¹¹ (168)	¹³ (158)	¹¹ (167)	¹² (180)	¹¹ (158)	¹¹ (199)	¹¹ (260)	¹¹ (253)
zomer 1995	² (176)	² (194)	² (202)	³ (144)	³ (174)	³ (150)	³ (116)	⁵ (125)	⁵ (78)	⁶ (63)	⁸ (69)	¹⁰ (61)	⁹ (58)	⁹ (41)	⁹ (34)	¹⁰ (41)	⁸ (59)	⁸ (46)
winter '94/95	⁴ (49)	⁶ (46)	⁴ (32)	⁴ (27)	⁵ (23)	⁷ (32)	⁷ (24)	⁷ (37)	⁹ (43)	¹³ (79)	¹³ (89)	¹¹ (106)	¹⁰ (144)	¹² (140)	¹² (75)	¹³ (103)	¹² (163)	¹⁴ (149)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹² (290)	¹² (315)	¹² (341)	¹² (279)	¹¹ (198)	¹⁰ (305)	¹² (352)	¹¹ (371)	⁹ (320)	¹⁰ (278)	¹¹ (274)	¹² (207)	¹⁰ (220)	⁸ (220)	⁶ (218)	⁴ (219)	³ (326)	³ (221)
zomer 1995	¹² (61)	¹⁰ (90)	¹⁰ (137)	¹⁰ (110)	⁹ (87)	⁹ (101)	¹² (137)	¹⁰ (173)	⁹ (183)	⁹ (169)	¹¹ (191)	¹² (134)	¹⁰ (135)	⁷ (137)	⁵ (150)	⁴ (145)	³ (238)	² (145)
winter '94/95	¹³ (231)	¹⁴ (216)	¹⁴ (273)	¹² (287)	¹⁰ (160)	⁹ (283)	¹⁰ (284)	¹¹ (234)	⁹ (192)	¹² (129)	¹² (106)	¹³ (80)	¹⁰ (73)	⁹ (77)	⁷ (70)	⁶ (67)	⁴ (78)	³ (68)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Utrecht-Vleutenseweg(638)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	8	9	11	14	18	22	27	47	47	50	52	55	60	80	149	8651
zomer 1995	7	9	11	13	17	21	26	43	43	43	47	47	50	55	60	4385
apr '94/mrt '95	9	10	12	15	19	24	30	57	63	72	73	78	80	82	149	8754
winter '94/95	9	11	13	16	21	26	32	54	55	55	72	73	80	82	149	4363

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	9	10	11	13	15	17	19	10	19	19	20	22	23	23	26	33	360	5
zomer 1995	8	9	11	12	15	16	17	9	17	17	17	17	17	18	19	23	183	0
apr '94/mrt '95	10	11	12	14	16	19	24	10	24	24	24	26	26	28	29	36	365	0
winter '94/95	10	11	12	15	19	22	26	11	23	24	24	26	26	28	29	36	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	11	6	8	12	16	16	16	12	13	8	7	9	19	15	7	11	10	10	10	7	7	4	11	10	6	5	8	8	6	10	13
feb	8	13	19	11	12	15	23	9	12	9	8	10	8	9	6	5	7	11	7	9	9	9	8	11	12	4	9	9	--		
mrt	6	6	7	6	7	10	10	7	11	10	20	16	22	12	11	7	6	7	5	4	8	15	19	19	6	6	4	5	5	13	13
apr	12	17	15	14	14	12	15	5	4	8	16	14	6	7	4	3	4	6	7	10	12	11	8	11	11	8	6	8	5	6	
mei	10	15	15	15	19	17	12	14	6	8	8	8	4	6	11	8	5	8	9	11	4	9	12	11	8	8	8	5	13	15	9
jun	9	16	14	5	7	12	12	5	2	2	4	7	8	5	4	7	7	9	16	17	12	6	9	7	4	8	8	8	9	8	
jul	5	6	7	9	15	14	14	8	6	11	9	13	23	10	5	5	6	4	11	11	12	6	4	13	5	11	10	10	6	11	12
aug	10	6	7	6	5	2	5	5	6	7	18	17	7	10	13	10	7	15	13	4	6	7	12	10	6	4	3	5	6	7	7
sep	8	5	5	4	8	13	6	5	6	10	6	11	13	14	11	7	6	11	17	9	10	12	10	6	8	4	6	5	8	9	
okt	5	11	10	7	8	11	13	15	13	18	11	14	8	14	18	11	6	12	10	10	7	8	11	10	7	9	8	10	8	12	12
nov	9	9	6	6	5	15	11	14	--	--	--	--	--	10	7	6	4	6	5	8	8	14	12	13	8	7	7	11	6	12	
dec	15	7	5	12	8	16	33	15	10	5	10	7	7	5	11	26	19	14	13	9	5	9	7	5	3	4	9	19	13	18	11

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	10	10	10	9	10	8	9	8	8	11	9	11

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	7 (209)	7 (223)	8 (246)	9 (275)	9 (219)	8 (139)	11 (181)	12 (221)	12 (162)	12 (124)	12 (139)	11 (155)	11 (189)	10 (214)	10 (282)	9 (261)	10 (261)	10 (183)
zomer 1995	7 (169)	7 (186)	8 (182)	10 (186)	9 (156)	7 (101)	9 (102)	10 (90)	9 (62)	11 (69)	11 (57)	9 (66)	9 (61)	9 (57)	9 (66)	9 (63)	9 (64)	9 (53)
winter '94/95	10 (36)	10 (31)	9 (40)	9 (38)	8 (27)	13 (29)	11 (32)	11 (46)	14 (77)	15 (74)	15 (101)	14 (111)	13 (150)	15 (126)	12 (152)	11 (152)	11 (184)	14 (133)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	10 (275)	11 (365)	9 (310)	9 (389)	9 (382)	11 (386)	10 (310)	8 (274)	10 (213)	9 (255)	9 (196)	9 (203)	10 (223)	11 (250)	8 (270)	8 (212)	8 (198)	8 (191)
zomer 1995	11 (79)	11 (121)	8 (130)	9 (155)	8 (135)	10 (147)	9 (149)	7 (156)	11 (127)	9 (151)	10 (126)	10 (120)	11 (136)	11 (176)	8 (199)	9 (153)	8 (151)	7 (148)
winter '94/95	12 (227)	12 (268)	10 (252)	9 (321)	9 (310)	11 (342)	11 (196)	8 (139)	9 (114)	9 (120)	10 (81)	9 (84)	11 (78)	10 (61)	9 (77)	8 (57)	9 (44)	13 (30)

Zwavel dioxide (SO₂)
Station: Breukelen-Snelweg(641)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	8	10	13	16	22	27	33	46	47	47	48	49	49	49	52	8695
zomer 1995	6	8	11	15	21	27	32	43	45	45	45	47	48	49	52	4335
apr '94/mrt '95	9	11	14	18	23	28	34	58	62	63	66	76	78	87	88	7542
winter '94/95	10	12	14	18	23	28	34	55	58	62	63	76	78	87	88	4365

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	9	11	13	15	18	19	23	10	23	24	24	25	25	26	27	27	362	2
zomer 1995	8	10	12	15	18	19	20	9	19	19	20	20	20	20	24	25	180	2
apr '94/mrt '95	11	12	14	15	18	22	24	11 #	24	24	25	26	27	27	30	36	315	48
winter '94/95	11	13	14	16	19	22	24	12	23	23	24	24	24	27	30	36	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	8	4	9	18	18	14	14	13	8	9	9	21	16	13	11	7	15	11	11	8	6	13	14	8	9	13	9	8	15	17
feb	9	15	24	14	18	16	16	5	15	7	8	8	10	16	10	14	9	11	7	14	11	16	15	12	11	6	14	13	--	--	
mrt	10	14	13	9	10	13	13	12	20	8	14	10	17	7	13	14	8	7	7	7	13	19	27	22	7	6	11	9	12	23	17
apr	11	14	14	14	19	15	18	7	7	12	20	10	2	4	6	4	6	9	11	18	8	11	4	7	3	2	8	6	1	2	
mei	4	9	10	7	19	12	14	15	9	13	6	1	4	8	16	3	6	8	15	14	3	5	--	--	8	10	6	7	16	20	7
jun	16	25	15	8	10	19	14	8	6	4	6	--	3	4	5	8	6	9	18	20	16	15	4	1	0	2	2	1	1	8	
jul	0	2	7	12	18	24	20	2	1	1	4	18	19	10	8	9	14	7	14	16	12	9	12	15	1	8	9	10	2	6	6
aug	4	1	1	5	2	0	1	2	2	2	12	15	10	17	19	9	1	8	6	1	5	2	18	16	11	5	5	8	11	12	7
sep	15	7	7	10	13	14	2	2	7	9	8	13	5	16	13	2	2	2	6	4	18	19	10	5	15	10	9	13	11	9	
okt	4	14	11	9	17	11	13	14	13	14	2	18	7	6	12	11	8	18	13	12	4	5	10	6	17	6	11	10	3	4	17
nov	12	15	11	3	8	25	17	18	21	9	8	9	12	16	15	11	13	8	6	12	9	20	18	17	6	7	5	6	2	10	
dec	13	3	4	11	6	16	27	11	6	5	13	2	4	3	9	26	17	11	14	5	7	7	9	2	4	2	5	9	7	18	13

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	11	12	13	9	9	9	10	7	9	10	12	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁶ (226)	⁴ (238)	³ (241)	³ (186)	³ (228)	⁴ (203)	⁶ (202)	⁸ (228)	⁸ (190)	⁸ (164)	⁶ (167)	⁷ (153)	⁷ (165)	⁷ (180)	⁷ (155)	⁸ (199)	⁹ (262)	¹⁰ (251)
zomer 1995	⁶ (172)	⁴ (194)	³ (202)	³ (141)	³ (173)	³ (146)	³ (113)	⁴ (122)	⁴ (74)	⁵ (63)	⁵ (68)	⁴ (55)	⁶ (56)	⁵ (39)	⁵ (31)	⁷ (37)	⁵ (58)	⁶ (45)
winter '94/95	¹⁰ (53)	⁹ (47)	⁷ (32)	⁴ (27)	⁵ (23)	⁸ (32)	⁶ (25)	⁷ (37)	⁸ (43)	¹¹ (80)	⁸ (89)	⁷ (107)	⁷ (144)	⁹ (142)	⁹ (75)	¹⁰ (107)	¹⁰ (165)	¹¹ (150)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹² (290)	¹⁴ (318)	¹⁴ (342)	¹⁴ (283)	¹⁴ (202)	¹⁴ (309)	¹⁵ (355)	¹⁴ (373)	¹³ (322)	¹⁴ (280)	¹² (278)	¹³ (210)	¹¹ (223)	¹² (227)	¹¹ (217)	¹¹ (221)	¹⁰ (329)	⁸ (223)
zomer 1995	¹⁰ (61)	¹² (90)	¹¹ (137)	¹² (110)	¹³ (87)	¹² (101)	¹⁶ (137)	¹⁴ (173)	¹⁴ (183)	¹⁴ (169)	¹² (191)	¹⁵ (134)	¹³ (135)	¹² (137)	¹² (148)	¹¹ (146)	⁹ (234)	⁸ (142)
winter '94/95	¹⁴ (231)	¹⁶ (219)	¹⁶ (275)	¹⁴ (292)	¹⁴ (164)	¹³ (287)	¹³ (287)	¹⁴ (236)	¹¹ (194)	¹² (133)	¹³ (111)	¹¹ (83)	¹⁰ (76)	¹⁰ (84)	¹¹ (71)	¹¹ (68)	¹² (85)	¹¹ (73)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Apeldoorn-Arnhemseweg(729)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	5	6	8	10	15	19	26	44	44	44	44	45	45	45	47	8752
zomer 1995	4	5	6	8	12	16	20	32	32	33	33	34	35	36	37	4386
apr '94/mrt '95	5	6	8	10	14	19	26	46	47	47	52	53	54	57	60	8753
winter '94/95	5	7	9	11	16	22	30	45	45	46	47	47	54	57	60	4368

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	6	7	8	10	11	16	23	7	23	23	24	25	26	27	29	36	365	0
zomer 1995	5	6	7	8	10	11	13	5	12	12	12	12	13	14	14	16	183	0
apr '94/mrt '95	6	7	8	9	12	15	19	7	19	20	22	22	23	25	28	33	365	0
winter '94/95	7	8	9	10	15	18	23	8	18	20	22	22	23	25	28	33	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	2	8	10	22	25	11	11	8	3	2	2	11	11	6	9	16	8	6	5	4	3	3	7	7	3	6	3	3	4	7
feb	5	4	10	10	10	8	15	8	4	12	3	5	8	5	2	5	5	8	4	7	4	8	5	6	7	2	7	4	--		
mrt	5	8	7	4	3	5	7	4	9	9	18	14	23	9	8	6	3	4	3	1	2	7	16	18	4	3	2	3	2	4	9
apr	8	9	9	5	10	8	10	1	1	3	6	7	3	4	4	1	2	2	3	7	10	12	6	10	10	6	2	5	4	3	
mei	9	11	14	11	10	11	8	7	1	2	4	5	3	3	8	6	5	2	5	8	2	8	12	9	3	3	3	4	4	9	3
jun	2	10	8	2	3	3	5	2	1	1	1	3	3	0	2	2	4	5	8	10	5	1	4	2	3	4	5	6	5	5	
jul	4	3	2	6	4	11	9	6	5	8	8	9	12	7	2	3	4	4	4	9	6	2	3	7	4	11	7	4	4	12	9
aug	7	5	5	3	3	3	3	4	6	5	14	11	5	2	2	3	5	16	11	3	5	6	5	2	6	1	1	2	2	2	3
sep	1	2	2	2	7	8	9	5	4	8	6	12	8	7	9	9	8	8	13	5	2	7	4	5	4	6	3	1	2	3	
okt	3	7	7	5	5	10	7	7	8	10	7	8	8	6	8	10	7	5	8	4	4	7	11	12	8	9	4	4	5	7	8
nov	2	1	2	3	5	21	11	6	8	12	15	11	17	10	4	3	2	1	1	7	12	15	11	11	9	10	11	9	5	20	
dec	17	8	8	16	10	24	36	15	9	7	8	6	6	4	11	29	27	8	11	10	8	8	3	4	4	4	6	11	9	26	23

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	7	6	7	6	6	4	6	5	6	7	9	12

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁵ (136)	⁶ (163)	⁶ (150)	⁶ (189)	⁷ (190)	⁸ (208)	¹⁰ (198)	¹² (249)	¹⁵ (210)	¹¹ (213)	⁸ (201)	⁸ (333)	⁸ (221)	⁹ (224)	¹⁰ (174)	¹⁰ (220)	⁸ (159)	⁸ (186)
zomer 1995	⁴ (110)	⁵ (126)	⁵ (122)	⁶ (129)	⁷ (135)	⁸ (159)	⁷ (121)	⁸ (110)	⁸ (84)	⁸ (91)	⁶ (90)	⁶ (133)	⁶ (80)	⁶ (69)	⁹ (55)	⁷ (50)	⁸ (40)	⁷ (50)
winter '94/95	⁶ (27)	⁷ (23)	⁷ (27)	⁶ (29)	⁸ (30)	⁹ (27)	¹¹ (39)	⁹ (67)	¹³ (87)	¹⁵ (139)	¹³ (119)	⁹ (170)	¹⁰ (138)	¹² (122)	¹³ (74)	¹³ (143)	⁹ (126)	⁸ (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁸ (262)	⁸ (342)	⁷ (312)	⁷ (422)	⁷ (382)	⁶ (432)	⁵ (401)	⁵ (297)	⁵ (199)	⁴ (212)	⁴ (182)	³ (215)	³ (178)	³ (201)	³ (207)	³ (248)	³ (197)	⁴ (200)
zomer 1995	⁸ (61)	⁸ (99)	⁸ (106)	⁶ (152)	⁶ (174)	⁵ (182)	⁵ (187)	⁵ (165)	⁴ (116)	⁴ (128)	⁴ (114)	³ (125)	⁴ (119)	³ (127)	³ (148)	³ (179)	⁴ (156)	³ (164)
winter '94/95	⁷ (215)	⁸ (284)	⁷ (277)	⁷ (307)	⁶ (270)	⁶ (359)	⁶ (277)	⁵ (151)	⁶ (84)	⁶ (90)	⁴ (60)	³ (79)	³ (48)	⁴ (61)	³ (50)	³ (64)	⁴ (37)	⁵ (34)